

NEU



Moderne Architektur - exklusiv
und individuell im Design



TraumGarten

Dein Garten - Dein Zuhause.

Genieße das Leben ...

im eigenen Garten. Der Garten ist eine Oase des Wohlbefindens. Im hektischen Alltag bietet er uns einen erholsamen Rückzugsort für Ruhe und Entspannung. Egal, ob es ein kleiner, liebevoll bepflanztter Garten oder ein großer Naturgarten ist: Wir nutzen den Garten immer mehr als Wohlfühloase.

Das neue **TraumGartenHaus**-System unterstützt und bereichert das Leben in Ihrem selbstgeschaffenen Paradies durch zusätzlichen Raum zum Entspannen, zum ungestörten Arbeiten oder für gemütliche Stunden im Freundeskreis. Darüber hinaus lässt es sich optimal als Stauraum für Gartengeräte nutzen.





TraumGartenHaus zum Wohlfühlen und Entspannen ...



Das Gartenhaus-System mit ausdrucksstarker Architektur

TraumGartenHaus ist ein modulares Gartenhaus-System in zwölf Größen und mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Der Vorteil: Durch den Einsatz von unterschiedlichen Wandmodulen bestimmen Sie das Design des Gartenhauses selbst. Dabei sorgen die Wandmodule mit den Lichtbändern für helle, lichtdurchflutete Räume und unterstützen die moderne Architektur der Gartenhäuser.



Sie können den im Lieferumfang enthaltenen Massivholz-Boden (Hobeldielen aus Fichtenholz, 19,5 x 115 mm mit Nut/Feder) auch individuell belegen.



... oder als Stauraum für Gartengeräte.



Individuelle Farbgebung und notwendiger Holzschutz

Damit Sie Ihr Gartenhaus farblich harmonisch an Ihre Gegebenheiten anpassen können sind alle Hölzer naturbelassen*. Zum Schutz vor Bewitterung und UV-Strahlung ist aber eine Farbbehandlung unumgänglich. Wählen Sie dabei zwischen handelsüblichen Holzschutz-Lasuren in diversen Farbtönen oder einer Behandlung mit farbiger, hochelastischer Wetterschutzfarbe.



* Unterkonstruktion in Kesseldruckimprägnierung

TraumGartenHaus-Systemübersicht.

Die Übersicht gibt einen System-Überblick und hilft bei der individuellen Planung. Eine ausführliche Beschreibung der Systemelemente sowie deren Besonderheiten zeigen wir auf den folgenden Seiten.

Beachten Sie auch die durchdachten Detaillösungen und die verbauten, hochwertigen Komponenten auf den Seiten 8 - 9.

A 12 Gartenhaus-Größen

Wählen Sie aus zwölf Größen - je nach Gartenfläche und Nutzungseinsatz (Übersicht Seite 10 - 11).

B 11 Außenwandmodule

Gestalten Sie die Außenwände individuell mit den Wandmodulen mit Lichtbändern, dem geschlossenen Modul oder dem Fenstermodul. Treten Sie ein durch das Tür- und das Doppeltürmodul (Infos zu den Modulen Seite 13).



E Vorbereitete Varianten

Gestalten Sie Ihr Gartenhaus individuell oder wählen Sie eine unserer Varianten als Komplett-Bausatz (Seite 10 - 11).



B1 2 Außenwandmodule „glaslos“

Zwei Wandmodule mit Lichtbändern erhalten Sie auch ohne Glaseinsatz. Sie ermöglichen den Bau von „offenen“ Räumen, z. B. für den Bau eines Kaminholz-Lagers.

C 9 Innenwandmodule

Mit Innenwandmodulen können Sie das Gartenhaus in verschiedene Räume aufteilen - je nach Bedarf. Wählen Sie zwischen dem geschlossenen Modul und dem Modul mit Tür (Details Seite 13).

D 2 Pultdach-Aufsätze

Die Pultdächer in den Ausführungen „Classic“ und „Komfort“ unterscheiden sich durch die Verblendung und den verwendeten Materialien (Seite 14).



Details die überzeugen.



Stollen und Querriegel: aus kerngetrennter, kammergetrockneter, massiver nordischer Fichte in Sichtqualität. Außenstollen: 58 x 118 mm, Eckstollen 118 x 118 mm, wasserfest verleimt.



Wandmodule aus wetterfest verleimten 3S-Fichte-Naturholzplatten. Stärke: 27 mm



Konstruktiver Holzschutz: umlaufendes Abtropfblech (Z-Profil) aus Aluminium zwischen Boden und Wandmodulen.



Abtropfblech über den Querriegeln, Fenstern und Türen aus Aluminium für konstruktiven Holzschutz.



Ebenerdige Türschwelle aus Aluminium.



Aluminium-Wasserschenkel an den Fenstern.



Lichtbänder isolierverglast (Doppelverglasung) und mit abgeschrägten Querriegeln für optimalen Wasserablauf.



Fenster mit Einhand-Dreh-/Kipp-Funktion, hochwertigen Beschlägen und Isolierverglasung (Doppelverglasung).



Türen aus nordischer Fichte in handwerklicher Schreinerqualität, mit Doppelfalz und umlaufender Dichtung.



Hochwertige Türbeschläge: 3-teiliges Einbohrband mit wartungsfreier Gleitlagertechnik, Aluminium-Drückergarnitur-Schutzbeschlag, Profilzylinder, Drücker-Paar und Einsteckschloss (Abb. ähnlich)



Zink-Rinne 8-tlg. mit eingelöteten Kopfstücken (links/rechts) inklusive Zink-Einhängstutzen, Zink-Fallrohr 8-tlg, Fallrohrmuffe, Rohrbogen, Rohr-



schele und Rinnenverbinder Juntoflex, jeweils passend zum Dachkranz in den Ausführungen Zink oder Quarz-Zink (Abb. ähnlich).

TraumGartenHaus Varianten.

Wählen Sie eine vorbereitete Gartenhaus-Variante (inkl. aller Schrauben und Verbinder) oder gestalten Sie Ihr Gartenhaus individuell mit den Systemelementen auf den Seiten 12 - 14.

Haus 2 x 2 - Variante 1

Art.-Nr.: 3600 € 4.231,-




bestehend aus:

Unterkonstruktion
Holzboden
Stollen und Pfosten

Dachaufsatz „Classic“

Außenwandmodule
■ 6 x Wand geschlossen
■ 1 x Doppeltür

Zubehör
 Lüftungsgitter
 (bitte separat bestellen)



Haus 3 x 3 - Variante 2

Art.-Nr.: 3601 € 6.181,-




bestehend aus:

Unterkonstruktion
Holzboden
Stollen und Pfosten

Dachaufsatz „Classic“

Außenwandmodule
■ 3 x Wand geschlossen
■ 8 x mit 1er-Lichtband
■ 1 x Tür DIN rechts

Zubehör
 Lüftungsgitter
 (bitte separat bestellen)



Haus 3 x 3 - Variante 3

Art.-Nr.: 3602 € 6.383,-




bestehend aus:

Unterkonstruktion
Holzboden
Stollen und Pfosten

Dachaufsatz „Classic“

Außenwandmodule
■ 6 x Wand geschlossen
■ 2 x mit 1er-Lichtband
■ 1 x mit 2er-Lichtband
■ 1 x Fenster DIN rechts
■ 1 x Fenster DIN links
■ 1 x Tür DIN rechts



Haus 3 x 3 - Variante 4

Art.-Nr.: 3603 € 6.283,-




bestehend aus:

Unterkonstruktion
Holzboden
Stollen und Pfosten


Dachaufsatz „Classic“

Außenwandmodule
■ 3 x Wand geschlossen
■ 7 x mit 1er-Lichtband
■ 1 x Fenster DIN rechts
■ 1 x Tür DIN rechts



Haus 4 x 3 - Variante 5

Art.-Nr.: 3604 € 8.036,-



Tipp:
offener Stauraum mit Lichtband „glaslos“, z. B. für ein Kaminholz-Lager

bestehend aus:

Unterkonstruktion
Holzboden
Stollen und Pfosten


Dachaufsatz „Komfort“

Außenwandmodule

- 3 x Wand geschlossen
- 4 x mit 1er-Lichtband
- 4 x mit 5er-Lichtband „glaslos“
- 1 x Querriegel einzeln (Zubehör)
- 1 x Doppeltür

Innenwandmodule

- 1 x Innenwand „geschlossen“



Haus 4 x 3 - Variante 6

Art.-Nr.: 3605 € 8.671,-



bestehend aus:

Unterkonstruktion
Holzboden
Stollen und Pfosten


Dachaufsatz „Classic“

Außenwandmodule

- 9 x Wand geschlossen
- 1 x mit 3er-Lichtband
- 1 x mit Fenster DIN rechts
- 1 x Doppeltür
- 1 x Tür DIN rechts

Innenwandmodule

- 1 x Innenwand „geschlossen“



Haus 4 x 4 - Variante 7

Art.-Nr.: 3606 € 9.725,-




bestehend aus:

Unterkonstruktion
Holzboden
Stollen und Pfosten

Dachaufsatz „Komfort“

Außenwandmodule

- 4 x Wand geschlossen
- 5 x mit 1er-Lichtband
- 2 x mit 4er-Lichtband
- 2 x mit Fenster DIN rechts
- 1 x mit Fenster DIN links
- 1 x Doppeltür



Haus 4 x 4 - Variante 8

Art.-Nr.: 3607 € 9.490,-



bestehend aus:

Unterkonstruktion
Holzboden
Stollen und Pfosten


Dachaufsatz „Classic“

Außenwandmodule

- 3 x Wand geschlossen
- 8 x mit 1er-Lichtband
- 1 x mit Fenster DIN rechts
- 1 x mit Fenster DIN links
- 1 x Doppeltür
- 1 x Tür DIN rechts

Innenwandmodule

- 1 x Innenwand „geschlossen“




Gestalten Sie Ihr individuelles TraumGartenHaus in 3 Schritten.

Schritt 1: Die Gartenhaus-Typen

Wählen Sie aus 12 Typen, je nach gewünschter Größe und Ausrichtung.

1 - 12 Alle Gartenhaus-Typen sind Bausätze und beinhalten bereits die entsprechende Unterkonstruktion (A), den Holzboden (B), das Gerüst (C, senkrechte Stollen und Eckpfosten), Abtropfbleche über Stollen und Querriegel (D) und alle erforderlichen Schrauben und Holzverbinder. Die Wände und das Dach gestalten Sie individuell (siehe Schritt 2 und 3).



Alle Maße sind Außenmaße.

<p>1 Haus: 2 x 2</p> <p>Dachfläche</p> <p>Haus: 190 x 190 cm (B x T) Dach: 240 x 281 cm (B x T) Art.-Nr. 3300 € 795,- Bedarf: 8 Außenwandmodule</p>	<p>2 Haus: 3 x 2</p> <p>Dachfläche</p> <p>Haus: 279 x 190 cm (B x T) Dach: 329 x 281 cm (B x T) Art.-Nr. 3301 € 975,- Bedarf: 10 Außenwandmodule</p>	<p>3 Haus: 4 x 2</p> <p>Dachfläche</p> <p>Haus: 368 x 190 cm (B x T) Dach: 418 x 281 cm (B x T) Art.-Nr. 3302 € 1.125,- Bedarf: 12 Außenwandmodule</p>	<p>4 Haus: 5 x 2</p> <p>Dachfläche</p> <p>Haus: 457 x 190 cm (B x T) Dach: 507 x 281 cm (B x T) Art.-Nr. 3303 € 1.295,- Bedarf: 14 Außenwandmodule</p>
<p>5 Haus: 2 x 3</p> <p>Dachfläche</p> <p>Haus: 190 x 279 cm (B x T) Dach: 240 x 370 cm (B x T) Art.-Nr. 3304 € 925,- Bedarf: 10 Außenwandmodule</p>	<p>6 Haus: 3 x 3</p> <p>Dachfläche</p> <p>Haus: 279 x 279 cm (B x T) Dach: 329 x 370 cm (B x T) Art.-Nr. 3305 € 1.150,- Bedarf: 12 Außenwandmodule</p>	<p>7 Haus: 4 x 3</p> <p>Dachfläche</p> <p>Haus: 368 x 279 cm (B x T) Dach: 418 x 370 cm (B x T) Art.-Nr. 3306 € 1.350,- Bedarf: 14 Außenwandmodule</p>	<p>8 Haus: 5 x 3</p> <p>Dachfläche</p> <p>Haus: 457 x 279 cm (B x T) Dach: 507 x 370 cm (B x T) Art.-Nr. 3307 € 1.540,- Bedarf: 16 Außenwandmodule</p>
<p>9 Haus: 2 x 4</p> <p>Dachfläche</p> <p>Haus: 190 x 368 cm (B x T) Dach: 240 x 459 cm (B x T) Art.-Nr. 3308 € 1.095,- Bedarf: 12 Außenwandmodule</p>	<p>10 Haus: 3 x 4</p> <p>Dachfläche</p> <p>Haus: 279 x 368 cm (B x T) Dach: 329 x 459 cm (B x T) Art.-Nr. 3309 € 1.325,- Bedarf: 14 Außenwandmodule</p>	<p>11 Haus: 4 x 4</p> <p>Dachfläche</p> <p>Haus: 368 x 368 cm (B x T) Dach: 418 x 459 cm (B x T) Art.-Nr. 3310 € 1.545,- Bedarf: 16 Außenwandmodule</p>	<p>12 Haus: 5 x 4</p> <p>Dachfläche</p> <p>Haus: 457 x 368 cm (B x T) Dach: 507 x 459 cm (B x T) Art.-Nr. 3311 € 1.775,- Bedarf: 18 Außenwandmodule</p>

Die Wände (siehe Schritt 2)

Je nach Haus-Typ wird eine unterschiedliche Anzahl von Außenwandmodulen für die Fläche zwischen den senkrechten Stollen benötigt. Sie beinhalten auch Fenster- und Türmodule.

Beispiel:

Haus 4 x 3 (Art.-Nr. 3306)

Bedarf: 14 Außenwandmodule

inkl. Türmodul oder 12 Wandmodule
inkl. Doppeltür




Schritt 2: Die Wände

Gestalten Sie individuell mit Wand-, Fenster- und Tür-Modulen.

Außenwandmodule

Sie bestehen aus 27 mm starken, wetterfest verleimten 3S-Fichte-Naturholzplatten. Wählen Sie zwischen dem geschlossenen Modul und den Modulen mit Lichtbändern. Das 4er- und 5er-Wandmodul mit Lichtband erhalten Sie auch ohne Verglasung, z. B. für den Bau eines Kaminholz-Lagers (Beispiel: Haus 4 x 3 Variante 5, Seite 11).



Nr.	Artikel	Art.-Nr.	€	Stück
Außenwandmodule				
13.	geschlossen	3312	149,00	<input type="checkbox"/>
14.	mit 1er-Lichtband	3313	199,00	<input type="checkbox"/>
15.	mit 2er-Lichtband	3314	249,00	<input type="checkbox"/>
16.	mit 3er-Lichtband	3315	299,00	<input type="checkbox"/>
17.	mit 4er-Lichtband	3316	349,00	<input type="checkbox"/>
18.	mit 4er-Lichtband „glaslos“	3357	149,00	<input type="checkbox"/>
19.	mit 5er-Lichtband	3317	399,00	<input type="checkbox"/>
20.	mit 5er-Lichtband „glaslos“	3358	175,00	<input type="checkbox"/>

Fenstermodule

Türmodule

Die Dreh-Kipp-Fensterelemente und die Doppeltür sind mit 2-Scheiben Isolierglas versehen. Fenster und Türen inkl. hochwertiger Beschläge (Infos Seite 8/9).



Fenstermodule (Dreh/Kipp)

21.	Fenster DIN links	3318	399,00	<input type="checkbox"/>
22.	Fenster DIN rechts	3319	399,00	<input type="checkbox"/>

Türmodule


23.	Tür DIN links	3320	399,00	<input type="checkbox"/>
24.	Tür DIN rechts	3321	399,00	<input type="checkbox"/>
25.	Doppeltür mit Glaseinsatz	3322	699,00	<input type="checkbox"/>

Innenwandmodule

Mit Innenwandmodulen können Sie das Gartenhaus aufteilen, um z.B. einen zweiten, separaten Raum zu schaffen. Wählen Sie zwischen der geschlossenen Wand und der Wand mit Tür. Die Position der Tür ist variabel. Die Wände können auch später noch nachgerüstet werden.



(Beispielwände für die Haustypen 5-8. Die Wände für die Typen 1-4 bzw. 9-12 haben ein geschlossenes Element weniger bzw. mehr in der Breite.)



Innenwandmodule
immer in der Tiefe, unterhalb der Dachsparren, montieren.

Innenwandmodul geschlossen

26.	für Haus Typ 2 x 2 bis 5 x 2	3323	329,00	<input type="checkbox"/>
27.	für Haus Typ 2 x 3 bis 5 x 3	3324	489,00	<input type="checkbox"/>
28.	für Haus Typ 2 x 4 bis 5 x 4	3325	665,00	<input type="checkbox"/>

Innenwandmodul mit Tür DIN links

29.	für Haus Typ 2 x 2 bis 5 x 2	3326	665,00	<input type="checkbox"/>
30.	für Haus Typ 2 x 3 bis 5 x 3	3327	835,00	<input type="checkbox"/>
31.	für Haus Typ 2 x 4 bis 5 x 4	3328	995,00	<input type="checkbox"/>

Innenwandmodul mit Tür DIN rechts

32.	für Haus Typ 2 x 2 bis 5 x 2	3329	665,00	<input type="checkbox"/>
33.	für Haus Typ 2 x 3 bis 5 x 3	3330	835,00	<input type="checkbox"/>
34.	für Haus Typ 2 x 4 bis 5 x 4	3331	995,00	<input type="checkbox"/>

Zubehör

Tipp: Das Lüftungsgitter-Set zur Be- und Entlüftung von geschlossenen Räumen.



Der Querriegel für den individuellen Selbstbau und als Ersatzartikel.




Zubehör

35.	Lüftungsgitter-Set, Alu.	3356	49,00	<input type="checkbox"/>
36.	Querriegel einzeln	3415	9,95	<input type="checkbox"/>

Gestalten Sie Ihr individuelles TraumGartenHaus in 3 Schritten.

Schritt 3: Die Pultdach-Aufsätze

Wählen Sie aus zwei Ausführungen.



Schneelastzone 2
Geländehöhe
NN 400 m

Nr. Artikel	Art.-Nr.	€	
Dachaufsatz „Komfort“			
37. für Haus Typ 2 x 2	3344	2.215,00	<input type="checkbox"/>
38. für Haus Typ 3 x 2	3345	2.805,00	<input type="checkbox"/>
39. für Haus Typ 4 x 2	3346	3.035,00	<input type="checkbox"/>
40. für Haus Typ 5 x 2	3347	3.685,00	<input type="checkbox"/>
41. für Haus Typ 2 x 3	3348	2.545,00	<input type="checkbox"/>
42. für Haus Typ 3 x 3	3349	3.075,00	<input type="checkbox"/>
43. für Haus Typ 4 x 3	3350	3.545,00	<input type="checkbox"/>
44. für Haus Typ 5 x 3	3351	4.145,00	<input type="checkbox"/>
45. für Haus Typ 2 x 4	3352	2.925,00	<input type="checkbox"/>
46. für Haus Typ 3 x 4	3353	3.525,00	<input type="checkbox"/>
47. für Haus Typ 4 x 4	3354	3.995,00	<input type="checkbox"/>
48. für Haus Typ 5 x 4	3355	4.665,00	<input type="checkbox"/>

Dachaufsatz „Classic“			
49. für Haus Typ 2 x 2	3332	1.745,00	<input type="checkbox"/>
50. für Haus Typ 3 x 2	3333	2.125,00	<input type="checkbox"/>
51. für Haus Typ 4 x 2	3334	2.485,00	<input type="checkbox"/>
52. für Haus Typ 5 x 2	3335	2.925,00	<input type="checkbox"/>
53. für Haus Typ 2 x 3	3336	2.025,00	<input type="checkbox"/>
54. für Haus Typ 3 x 3	3337	2.495,00	<input type="checkbox"/>
55. für Haus Typ 4 x 3	3338	2.995,00	<input type="checkbox"/>
56. für Haus Typ 5 x 3	3339	3.445,00	<input type="checkbox"/>
57. für Haus Typ 2 x 4	3340	2.325,00	<input type="checkbox"/>
58. für Haus Typ 3 x 4	3341	2.875,00	<input type="checkbox"/>
59. für Haus Typ 4 x 4	3342	3.345,00	<input type="checkbox"/>
60. für Haus Typ 5 x 4	3343	3.935,00	<input type="checkbox"/>

Ausführung „Komfort“:

- Komplette Holz-Dachkonstruktion inkl. Abdeckung aus 1,14 mm starker EPDM-Kautschukfolie und Alu-Anpressschiene
- hohe Quarz-Zink-Blende für Dachkranz
- Quarz-Zink-Regenrinne, 8-teilig
- Quarz-Zink-Fallrohr, 8-teilig

Ausführung „Classic“:

- Komplette Holz-Dachkonstruktion inkl. Abdeckung aus 1,14 mm starker EPDM-Kautschukfolie und Alu-Anpressschiene
- schmale Alu-Blende für Dachkranz
- Zink-Regenrinne, 8-teilig
- Zink-Fallrohr, 8-teilig



TraumGartenHaus Abmessungen in der Übersicht.

Angaben: ca. Maße in cm

1 Haus: 2 x 2 Art.-Nr. 3300	2 Haus: 3 x 2 Art.-Nr. 3301	3 Haus: 4 x 2 Art.-Nr. 3302	4 Haus: 5 x 2 Art.-Nr. 3303
Dachfläche	Dachfläche	Dachfläche	Dachfläche

Haus-Außenmaß (B x T)	190 x 190	279 x 190	368 x 190	457 x 190
Dach-Außenmaß (B x T)	240 x 281	329 x 281	418 x 281	507 x 281
Außenhöhe inkl. Dachkranz	vorne 265, hinten 245	vorne 265, hinten 245	vorne 265, hinten 245	vorne 265, hinten 245
Haus-Innenmaß (B x T)	178 x 178	267 x 178	356 x 178	445 x 178
Holzboden (B x T)	183 x 183	272 x 183	361 x 183	450 x 183
Innenhöhe*	vorne 230, hinten 218	vorne 230, hinten 218	vorne 230, hinten 218	vorne 230, hinten 218
Haus-Grundfläche	ca. 3,3 m ²	ca. 5 m ²	ca. 6,6 m ²	ca. 8,2 m ²
Umbauter Raum	ca. 9,0 m ³	ca. 13,2 m ³	ca. 17,4 m ³	ca. 21,6 m ³

5 Haus: 2 x 3 Art.-Nr. 3304	6 Haus: 3 x 3 Art.-Nr. 3305	7 Haus: 4 x 3 Art.-Nr. 3306	8 Haus: 5 x 3 Art.-Nr. 3307
Dachfläche	Dachfläche	Dachfläche	Dachfläche

Haus-Außenmaß (B x T)	190 x 279	279 x 279	368 x 279	457 x 279
Dach-Außenmaß (B x T)	240 x 370	329 x 370	418 x 370	507 x 370
Außenhöhe inkl. Dachkranz	vorne 271, hinten 245			
Haus-Innenmaß (B x T)	178 x 267	267 x 267	356 x 267	445 x 267
Holzboden (B x T)	183 x 272	272 x 272	361 x 272	450 x 272
Innenhöhe*	vorne 236, hinten 218			
Haus-Grundfläche	ca. 5 m ²	ca. 7,4 m ²	ca. 9,8 m ²	ca. 12,2 m ²
Umbauter Raum	ca. 13,4 m ³	ca. 19,6 m ³	ca. 25,9 m ³	ca. 32,1 m ³

9 Haus: 2 x 4 Art.-Nr. 3308	10 Haus: 3 x 4 Art.-Nr. 3309	11 Haus: 4 x 4 Art.-Nr. 3310	12 Haus: 5 x 4 Art.-Nr. 3311
Dachfläche	Dachfläche	Dachfläche	Dachfläche

Haus-Außenmaß (B x T)	190 x 368	279 x 368	368 x 368	457 x 368
Dach-Außenmaß (B x T)	240 x 459	329 x 459	418 x 459	507 x 459
Außenhöhe inkl. Dachkranz	vorne 276, hinten 245			
Haus-Innenmaß (B x T)	178 x 356	267 x 356	356 x 356	445 x 356
Holzboden (B x T)	183 x 361	272 x 361	361 x 361	450 x 361
Innenhöhe*	vorne 242, hinten 218			
Haus-Grundfläche	ca. 6,6 m ²	ca. 9,8 m ²	ca. 13 m ²	ca. 16,2 m ²
Umbauter Raum	ca. 17,9 m ³	ca. 26,3 m ³	ca. 34,6 m ³	ca. 43,0 m ³

* Innenhöhe von Oberkante Holzboden bis Unterkante Dachsparren.

TraumGarten-Welt

Haben wir Sie neugierig gemacht auf weitere kreative Gartenprodukte?
In unseren Spezialprospekten zeigen wir Ihnen die kompakte TraumGarten-Welt gestaffelt
nach Themenschwerpunkten oder ausführlich, mit vielen Profi-Tipps, im Großen Gartenplaner.



Alle Prospekte erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder
als Download im Internet: www.traumgarten.de



TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstraße 80
44147 Dortmund
Fax 0231/9986-289
E-Mail: kontakt@traumgarten.de
www.traumgarten.de