TraumGarten

Durable. Facile d'entretien. Sécurisé.
DREAMDECK et ÉCLAIRAGE TraumGarten.

DREAMDECK Aperçu

Prendre la bonne décision pour un achat face à un choix varié de produits n'est pas toujours facile. Utilisez ce catalogue et notre configurateur en ligne pour votre terrasse de rêve.

DREAMDECK ALUMINIUM

LAME CREUSE ALUMINIUM

Une face cannelée et thermolaquée



Ces **nouvelles lames** se distinguent par leur stabilité, leur durabilité et leur installation facile.
Elles sont antidérapantes et résistantes aux rayures ; avec des connexions fermées !

Lames 13 x 136 mm,
Longueur 400/600 cm

À PARTIR DE LA PAGE 4

Anthracite

Marron-Ipé

Chêne

Chêne calcaire

DREAMDECK PRESTIGE

LAME PLEINE COMPOSITE

Utilisable sur une face avec structure veinage bois

Ces **lames de terrasse modernes** avec leurs surfaces particulières sont insensibles aux taches et plus résistantes aux rayures que les lames en matériaux comparables, elles sont également hydrofuges, de couleur très stable et très antidérapantes.

Lames 23 x 195 mm,
Longueur 300/400/500 cm

À PARTIR DE LA PAGE 14

Gris basalte

Gris calcaire

Terra brun

DREAMDECK PLATINUM

LAME PLEINE COMPOSITE

Une face veinage bois, une face cannelée

Les lames PLATINUM massives sont **protégées avec un film spécial** contre les salissures.

Lames 20 x 195 mm,
Longueur 300/400/500 cm

À PARTIR DE LA PAGE 16

Gris

Crème

Marron

DREAMDECK BICOLOR

LAME PLEINE COMPOSITE

Une face veinage bois, une face cannelée

Les lames BICOLOR massives offrent grâce au **composite multicolore** un aspect bois d'une authenticité impressionnante

Lames 21 x 125 mm,
Longueur 200/300/400/500 cm

À PARTIR DE LA PAGE 18

Anthracite

Sable

Amande

[A]Vous pouvez obtenir les conditions de garantie au moment de l'achat ou à l'avance auprès de votre revendeur spécialisé ou sur www.traumgarten.fr

Aménagement de terrasse – avec éclairage – facilité :
www.traumgarten.de/fr/configurateurs

DREAMDECK
PLUS/PLUS XL

LAME ALVÉOLAIRE COMPOSITE

Une face veinage bois,
une face cannelée

Aspect noble dans un mélange de matériaux modernes : Les lames alvéolaires stables,avec deux faces sont disponibles **en deux largeurs**. Un aspect plus varié est ainsi possible !

Lames étroites 23 x 146 mm,
Lames extra larges 23 x 240 mm,
Longueur 300/400/500 cm

À PARTIR DE LA PAGE 20/22

Système
d'ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE TRAUMGARTEN

Plus de sécurité.
Plus d'ambiance.

Luminaires et accessoires avec 5 ans de garantie du fabricant[A].
Avec ce qui va avec : transformateurs de contrôle, câble et détecteur de mouvement (également contrôlables via l'application) !

À PARTIR DE LA PAGE 24





DREAMDECK BICOLOR, page 18

DREAMDECK ALUMINIUM

Avec nos lames de terrasse durables en aluminium, nous lançons pour la nouvelle saison une tendance en matière d'aménagement de terrasse. Laissez-vous séduire par la qualité et les nouvelles possibilités !

DREAMDECK
ALUMINIUM

NOUVEAU

Durable, solide et facile à installer

Pour presque toutes les utilisations en extérieur et tous les styles, la série DREAMDECK ALUMINUM offre une solution adaptée grâce à ses trois designs - Anthracite, Chêne calcaire et Marron-Ipé. Une fois posées, les lames offrent une surface continue avec des connexions fermées facilitant l'évacuation d'eau.

Tenue des couleurs et résistance aux UV Les lames en aluminium répondent aux normes élevées de QUALICOAT niveau 2 - testées dans des conditions extrêmes.

Propriété antidérapante a également été testée selon les normes actuelles et répond aux exigences élevées pour le domaine de construction de terrasses privées.

Dissipation thermique: Les lames en aluminium dissipent la chaleur plus rapidement que les lames en Bois Composite sur le marché. Le revêtement coloré contient des particules qui, par rapport aux revêtements traditionnels, réduisent l'échauffement dû au rayonnement solaire.

Robuste et durable: Le thermolaquage de nos lames en aluminium passe l'essai de quadrillage selon la norme ISO 2409 sans se déchirer - pour une résistance maximale à l'usage quotidien.

Aspect environnemental: En outre, au moins 45 % d'aluminium recyclé est utilisé dans la fabrication et les lames sont recyclables à 99 %, ce qui en fait un choix durable pour les projets de terrasse.

Efficacité du montage: Une distance de 80 cm entre les lambourdes facilite le montage et réduit les accessoires nécessaires, ce qui permet une installation plus économique. Un montage de plain-pied est également possible, ce qui offre des possibilités d'aménagement supplémentaires.

Le système est complété par **des accessoires adaptés** pour garantir une intégration propre et esthétique. DREAMDECK Aluminium – une solution économique et flexible pour des terrasses durables, répondant aux exigences les plus élevées.

DREAMDECK ALUMINIUM

Les nouvelles lames de terrasse DREAMDECK Aluminium- convainquent par leur stabilité, longévité et montage facile. Grâce au grand espacement de 80 cm entre les lambourdes (à partir de la page 10 et à la page 34), le montage est plus efficace !

NOUVEAU

ALU
au moins 45%



- lame creuse unicolore, 13 x 136 mm
- utilisable sur une face thermolaquée
- connexions fermées facilitant l'évacuation d'eau
- insensible aux taches, très antidérapant et résistant aux rayures
- part d'aluminium recyclé supérieure à 45%

le mètre **26,95**

Marron-Ipé	Réf.	Pce
13 x 136 x 4000 mm	3654	**107,80**
13 x 136 x 6000 mm	3655	**161,70**

Instructions de montage, accessoires et lambourdes à la page 10/11.

Anthracite	Réf.	Pce
13 x 136 x 4000 mm	3650	**95,80**
13 x 136 x 6000 mm	3651	**143,70**

Instructions de montage, accessoires et lambourdes à la page 10/11.

Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale inclus (sous réserve de modification de prix).

DREAMDECK ALUMINIUM

La nouvelle lame en aluminium se distingue par sa surface thermolaquée multicolore, qui lui confère une longévité et une résistance aux intempéries exceptionnelles. Les designs naturels et modernes confèrent à votre terrasse un aspect intemporel et élégant.

NOUVEAU

ALU
au moins 45%



- lame creuse multicolore, 13 x 136 mm
- utilisable sur une face thermolaquée
- connexions fermées facilitant l'évacuation d'eau
- insensible aux taches, très antidérapant et résistant aux rayures
- part d'aluminium recyclé supérieure à 45%

le mètre **26,95**

Chêne	Réf.	Pce
13 x 136 x 4000 mm	3656	**107,80**
13 x 136 x 6000 mm	3657	**161,70**

Instructions de montage, accessoires et lambourdes à la page 10/11.



Chêne calcaire*	Réf.	Pce
13 x 136 x 4000 mm	3652	**107,80**
13 x 136 x 6000 mm	3653	**161,70**

Instructions de montage, accessoires et lambourdes à la page 10/11.

Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale inclus (sous réserve de modification de prix).

DREAMDECK ALUMINIUM

Montage et Lambourdes : avec les lames en aluminium, vous avez le choix entre les éléments avantageux et bien pensés pour une construction simple, sûre et durable de votre terrasse; même pour les bricoleurs.







Les lames en aluminium DREAMDECK doivent être fixées sur **les lambourdes en aluminium** (lambourdes: voir tableau à droite). Collez la **bande acoustique autocollante le long de la lambourde en aluminium** (30 x 1 mm, longueur 10 mètres). Cela assure un découplage entre la lambourde en alu et la lame de terrasse; ce qui réduit le bruit de fonctionnement. Les lames sont ensuite vissées directement sur la lambourde à l'aide des **vis** du kit réf. 3660 (une vis autoforeuse par point de croix, le kit de 100 vis suffit pour environ cinq mètres carrés). La lame suivante est alors insérée dans la précédente au niveau du bord longitudinal (**A**) et également vissée. La dernière lame est joliment clôturée à l'aide du **profilés de départ/finition** (**B**, 13 x 40 mm, longueur 200 cm) en Argenté ou en Anthracite. Une fois posées, les lames offrent (**C**) une surface continue avec des connexions fermées facilitant l'évacuation d'eau.



Exemple de planification de terrasse de toit : Vous pouvez également planifier les lambourdes en ligne dans notre planificateur de terrasses

Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale inclus (sous réserve de modification de prix).



basse haute

Entretoise

Connecteurs



Fixation au sol

La **lambourde en aluminium** est extrêmement durable et résistante à la torsion. Les lambourdes „hautes" (40 x 40 mm) peuvent être assemblées à l'aide du connecteur (2068/3799) pour former un cadre stable et peu déformable. Fixer les lambourdes au support à l'aide des pinces au sol. L'utilisation des **entretoises** permet de renforcer et de rendre les lambourdes parfaitement stables. Utilisez nos instructions de montage DREAMDECK pour plus d'information.

Les **cales en caoutchouc** sont à utiliser sous les lambourdes comme support anti-dérapant, pour favoriser l'écoulement d'eau et l'aération. Pour une compenser de hauteur, vous pouvez également utiliser nos plots réglables (à.p.d. page 34).

La **grille de drainage** se pose entre le mur de la maison et la surface des lames de terrasse; l'eau de pluie est ainsi évacuée de façon optimale. La **gouttière de drainage** est le complément idéal à la grille de drainage, permettant d'évacuer l'eau vers un écoulement.



Cales en caoutchouc

Protection de toit en liège

Grille de drainage

Gouttière de drainage

Notre conseil : Planifiez facilement et en détail les quantités souhaitées de lames de terrasse et les accessoires sur internet



DREAMDECK ALU

DREAMDECK ALU, Anthracite	Page 6
DREAMDECK ALU, Marron-Ipé	Page 8
DREAMDECK ALU, Chêne calcaire	Page 9

Accessoires lames de terrasse	Réf.	pce
Profilé*, Anthracite	3658	**20,95**
Profilé*, Argenté	3659	**20,95**
Vis, 100 pcs embout/perceuse incl.	3660	**8,49**
Bande acoustique, 30 x 1 mm	4909	**10,95**

Lambourdes en aluminium	Réf.	pce
40 x 20 x 2000 mm, basses	2228	**21,98**
40 x 20 x 3000 mm, basses	2136	**32,97**
40 x 40 x 2000 mm, hautes	2226	**31,68**
40 x 40 x 4000 mm, hautes	2227	**63,96**

Accessoires lambourdes en alu	Réf.	pce
Entretoise, 10 pcs	4555	**139,00**
Connecteur, haute, kit 10 pcs	2068	**26,95**
Connecteur, basse, kit 10 pcs	3799	**18,95**
Fixation au sol, kit 20 pcs	4709	**58,90**
Vis à béton, kit 40 pcs	4710	**20,95**

Cales en caoutchouc	Réf.	pce
60 x 90 x 8 mm, kit 24 pcs	2201	**9,99**
60 x 90 x 20 mm, kit 10 pcs	2202	**10,95**

Protection de toit en liège	Réf.	pce
200 x 200 x 3 mm, kit 10 pcs	2984	**37,95**

Drainage en aluminium	Réf.	pce
Grille, 21 x 140 x 2000 mm	2995	**84,90**
Gouttière, 20 x 144 x 2000 mm	2996	**58,90**

À **titre indicatif,** vous avez besoin des longueurs/quantités suivantes par mètre carré :

DREAMDECK ALU	env. 7,5	mètres/m2
Lambourdes	env. 2,5	mètres/m2
Vis autoforeuses	env. 15	pcs/m2

Ces indications sont des valeurs calculées pour de grandes surfaces. Dans le cas de petites surfaces il faudra ajouter des lambourdes pour assurer la stabilité de la construction. Veuillez tenir compte des quantités supplémentaires éventuelles des lambourdes pour le renforcement de la surface ou pour le cadre périphérique afin de fixer les bordures. Des entretoises prêtes à l'emploi peuvent être commandées sans autres travaux de découpe.

*Profilé départ/finition en alu

DREAMDECK Matériaux composites

Avant l'achat du plancher souhaité, vous devez connaître ses avantages et ses caractéristiques. Nous vous conseillons en cas de question, de profiter du conseil et du savoir professionnel de votre vendeur spécialisé qui pourra vous présenter en détail les différents produits pour votre terrasse de rêve.

	DREAMDECK PRESTIGE	**DREAMDECK** PLATINUM, BICOLOR	**DREAMDECK** PLUS, PLUS XL
Aspect très noble et mélange de matériaux très modernes. Pour trouver les „bonnes lames de terrasse" il suffit de jeter un coup d'œil sur les caractéristiques			
Solidité et durabilité	très bonne	très bonne	très bonne
Surface	dure*, pas de risque d'échardes ou esquilles	dure*, pas de risque d'échardes ou esquilles	dure*, pas de risque d'échardes ou esquilles
Fissuration	pas de fissures	pas de fissures	pas de fissures
Aspect (état à la livraison)	souhaité, nuances de ton dues à la production	souhaité, nuances de ton dues à la production	souhaité, nuances de ton dues à la production
Aspect (soumis aux intempéries)	faible éclaircissement dû aux rayons UV, couleur stable	couleur plus claire après env. 1 - 2 cycles annuels	couleur plus claire après env. 1 - 2 cycles annuels
Nettoyage	à l'eau tiède avec une brosse	à l'eau tiède avec une brosse	à l'eau tiède avec une brosse
Enduit protecteur contre le grisonnement dû aux intempéries	n'est pas nécessaire	n'est pas nécessaire	n'est pas nécessaire
Fuites de composants	aucune connue	aucune connue	aucune connue
Réactions chimiques	très résistant	décolorations possibles à cause de fientes d'oiseaux ou de substances végétales	décolorations possibles à cause de fientes d'oiseaux ou de substances végétales

*comparé au bois résineux

INFOS UTILES
SUR LES LAMES DE TERRASSE DREAMDECK

Les lames de terrasse DREAMDECK présentent des propriétés typiques de leurs matériaux et des avantages convaincants.

- **DREAMDECK enthousiasme par sa longue durabilité**
- **en règle générale, pas de fissure ou d'éclats**
- **pas de „nœud croissant" visuellement gênant**
- **travail du matériau avec les outils courants pour le travail du bois**
- **nettoyage facile, pas d'entretien peinture nécessaire**

Nos **lames Composite DREAMDECK** – nous désignons également ainsi les lames connues jusqu'ici sous le nom de DREAMDECK Bois Composite – sont constituées de matières naturelles liées par polymère avec colorants et additifs.

Couleur : de légères variations de couleur et des nuances au sein d'un lot de production sont souhaitées, afin de souligner le „caractère bois" naturel des lames.

Les nuances de couleur dues aux moments de pose différentes, aux différents emplacements (p. Ex. pour les terrasses partiellement couvertes) et aux lots et longueurs de production différents se produisent particulièrement lors d'ajouts ultérieurs à une installation existante ou de la pose ultérieure de lames individuelles. Ces variations liées à la production, aux matériaux et aux lots, soulignent le caractère naturel des lames et ne peuvent constituer un motif de réclamation.

Usage extérieur : DREAMDECK peut se déformer sous l'effet des variations de température, d'eau stagnante ou d'intempéries variantes ainsi que laisser apparaître des taches d'eau ou des „traces de pluie" et s'éroder sous l'effet des intempéries. En fonction de l'intensité des intempéries (rayonnement UV / précipitations), la couleur plus claire prévue sera atteinte après environ 1 - 2 cycles annuels.
Les traces d'utilisation sont moins visibles sur les surfaces DREAMDECK régulièrement nettoyées. Avec une pente de 2%, vous avez un entretien plus facile de votre terrasse, car l'eau stagnante et les plans d'eau sont ne sont pratiquement pas existantes.
Les charges électrostatiques peuvent éventuellement se produire en marchant avec des éléments en plastique sur les lames DREAMDECK.

Facile à entretenir, mais pas sans entretien !
Votre terrasse DREAMDECK se nettoie avec de l'eau tiède et un nettoyant à base de vinaigre. Les salissures importantes se nettoient avec une brosse dure ou un balai-brosse. Les traces d'utilisation (légères rayures) peuvent être atténuées avec une éponge à polir, en frottant dans le sens des fibres ou de la longueur des lames (veuillez tester avant à un endroit non visible). Important: ne pas utiliser de détergents contenant des solvants ou des détartrants car ils risqueraient de pénétrer la surface des lames et causer ainsi une décoloration. Les feuilles et fruits d'arbres ou d'arbustes sur les lames peuvent constituer un aliment naturel pour des spores. Veuillez également noter que les substances végétales telles que l'acide tannique, ou les fientes d'oiseaux restées longtemps collées, peuvent entraîner une décoloration durable de la surface.

Stockage : Les lames non-posées peuvent se déformer si elles ne sont pas correctement stockées ! Veillez à ce que le produit soit stocké à l'abri de la pluie et d'un ensoleillement direct (pour éviter une surchauffe du matériau)

Pose : Évitez un montage par temps de gel ou de forte chaleur et préférez une température extérieure comprise entre +5°C et +25°C. Respectez les instructions données sur l'emballage de transport et dans la notice de montage.

Le **montage de tous les produits TraumGarten** peut être fait par le client final en suivant la notice de montage appropriée livrée avec le produit en question. Prévoir les outils courants et adaptés pour le montage. En cas de doute, contactez votre revendeur spécialisé sur place ou votre artisan spécialisé.



DREAMDECK PRESTIGE, page 14

DREAMDECK PRESTIGE

Les nouvelles lames de terrasse au design élégant, faites comme pour l'éternité : Moins de décoloration, moins d'entretien et plus résistant aux taches et aux rayures que les matériaux comparables.

protégé

MODERNE · DURABLE · FACILE D'ENTRETIEN · COMPOSITE ·

- lame pleine 23 x 195 mm
- utilisable sur une face structure veinage bois
- résistant aux tâches
- moins de décoloration
- très antidérapant

le mètre **26,99**

Terra brun	Réf.	pce
23 x 195 x 3000 mm	2985	**80,97**
23 x 195 x 4000 mm	2986	**107,96**
23 x 195 x 5000 mm	2987	**134,95**
Liteau de finition Anthracite		
10 x 80 x 2000 mm	2069	**13,95**

DREAMDECK PRESTIGE Terra brun, surface : structure veinage bois

DREAMDECK PRESTIGE Gris calcaire, surface : structure veinage bois

Gris calcaire	Réf.	pce
23 x 195 x 3000 mm	2988	**80,97**
23 x 195 x 4000 mm	2989	**107,96**
23 x 195 x 5000 mm	2990	**134,95**
Liteau de finition Gris		
10 x 80 x 2000 mm	2485	**13,95**

Gris basalte	Réf.	pce
23 x 195 x 3000 mm	2991	**80,97**
23 x 195 x 4000 mm	2992	**107,96**
23 x 195 x 5000 mm	2993	**134,95**
Liteau de finition Anthracite		
10 x 80 x 2000 mm	2069	**13,95**

DREAMDECK PRESTIGE Gris basalte, surface : structure veinage bois

Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix). Veuillez tenir compte des indications à la page 12/13.

DREAMDECK PLATINUM

Les lames pleines en Bois Composite de 195 mm offrent, grâce à un film de protection supplémentaire, une meilleure résistance aux taches et à l'humidité que les lames classiques en Bois Composite; elles sont très faciles à nettoyer !

protégé

MODERNE · DURABLE · FACILE D'ENTRETIEN · COMPOSITE ·



- lame pleine, 20 x 195 mm
- plus résistant aux taches grâce à un film protecteur spécial supplémentaire
- usage à deux faces :
  1 face aspect bois, 1 face cannelée
- résines plastiques de 2 couleurs

le mètre **24,95**

Gris	Réf.	pce
20 x 195 x 3000 mm	2116	**74,85**
20 x 195 x 4000 mm	2117	**99,80**
20 x 195 x 5000 mm	2118	**124,75**
Liteau de finition		
10 x 62 x 2000 mm	2112	**13,95**

DREAMDECK PLATINUM Gris, surface : cannelé

DREAMDECK PLATINUM Crème, surface : structure veinage bois

Crème	Réf.	pce
20 x 195 x 3000 mm	2690	**74,85**
20 x 195 x 4000 mm	2691	**99,80**
20 x 195 x 5000 mm	2692	**124,75**
Liteau de finition		
10 x 62 x 2000 mm	2693	**13,95**

Marron	Réf.	pce
20 x 195 x 3000 mm	2132	**74,85**
20 x 195 x 4000 mm	2133	**99,80**
20 x 195 x 5000 mm	2134	**124,75**
Liteau de finition		
10 x 62 x 2000 mm	2113	**13,95**

DREAMDECK PLATINUM Marron, surface : structure veinage bois

Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix). Veuillez tenir compte des indications à la page 12/13.

DREAMDECK BICOLOR

Composite dans une forme très particulière : L'ajout d'une deuxième couleur produit une marbrure qui rend chaque lame de terrasse unique. Les dimensions des lames pleines sont aussi particulièrement adaptées pour un rendu visuel réussi sur des petites surfaces.

- lame pleine, 21 x 125 mm
- usage à deux faces :
  1 face veinage bois, 1 face cannelée
- résines plastiques de 2 couleurs

le mètre **15,95**

Amande	Réf.	pce
21 x 125 x 2000 mm	2654	**31,90**
21 x 125 x 3000 mm	2655	**47,85**
21 x 125 x 4000 mm	2656	**63,80**
21 x 125 x 5000 mm	2657	**79,75**
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2199	**14,95**

DREAMDECK BICOLOR Amande, surface : structure veinage bois

DREAMDECK BICOLOR Sable, surface : structure veinage bois

Sable	Réf.	pce
21 x 125 x 2000 mm	2650	**31,90**
21 x 125 x 3000 mm	2651	**47,85**
21 x 125 x 4000 mm	2652	**63,80**
21 x 125 x 5000 mm	2653	**79,75**
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2198	**14,95**

Anthracite	Réf.	pce
21 x 125 x 2000 mm	2658	**31,90**
21 x 125 x 3000 mm	2659	**47,85**
21 x 125 x 4000 mm	2660	**63,80**
21 x 125 x 5000 mm	2661	**79,75**
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2069	**13,95**

DREAMDECK BICOLOR Anthracite et DREAMDECK BICOLOR Sable, surfaces : structure veinage bois

Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix). Veuillez tenir compte des indications à la page 12/13.

DREAMDECK PLUS

Les lames de terrasse de la série PLUS sont alvéolaires; et offrent une plus grande stabilité que les lames creuses traditionnelles ! Choisissez parmi trois couleurs ainsi que la surface souhaitée, veinage bois ou cannelée.

- lame alvéolaire, 23 x 146 mm
- usage à deux faces :
  1 face veinage bois, 1 face cannelée
- pour plus de flexibilité et d'options de conception visuelle, peut être combiné avec DREAMDECK PLUS XL (page 22)

le mètre **12,95**

Anthracite	Réf.	pce
23 x 146 x 3000 mm	2673	**38,85**
23 x 146 x 4000 mm	2674	**51,80**
23 x 146 x 5000 mm	2675	**64,75**
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2069	**13,95**

DREAMDECK PLUS Anthracite, surface : structure veinage bois

DREAMDECK PLUS Gris et DREAMDECK PLUS XL Anthracite, surfaces : cannelées

Gris	Réf.	pce
23 x 146 x 3000 mm	2676	**38,85**
23 x 146 x 4000 mm	2677	**51,80**
23 x 146 x 5000 mm	2678	**64,75**
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2485	**13,95**

Marron	Réf.	pce
23 x 146 x 3000 mm	2670	**38,85**
23 x 146 x 4000 mm	2671	**51,80**
23 x 146 x 5000 mm	2672	**64,75**
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2679	**13,95**

DREAMDECK PLUS Marron, surface : structure veinage bois et ÉCLAIRAGE TraumGarten Spots-Terrasse

Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix). Veuillez tenir compte des indications à la page 12/13.

DREAMDECK PLUS XL

Les lames de terrasse PLUS XL sont extra larges et incomparablement plus élégantes grâce au nombre réduit de joints par rapport aux lames PLUS. Elles nécessitent également moins de matériaux pour la pose.

- lame alvéolaire, 23 x 240 mm
- usage à deux faces :
  1 face veinage bois, 1 face cannelée
- pour plus de flexibilité et d'options de conception visuelle, peut être combiné avec DREAMDECK PLUS (page 20)

le mètre **22,95**

Anthracite	Réf.	pce
23 x 240 x 3000 mm	3283	**68,85**
23 x 240 x 4000 mm	3284	**91,80**
23 x 240 x 5000 mm	3288	**114,75**
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2069	**13,95**

DREAMDECK PLUS XL Anthracite, surface : structure veinage bois

DREAMDECK PLUS XL Gris,
surface : structure veinage bois

Gris	Réf.	pce
23 x 240 x 3000 mm	3281	**68,85**
23 x 240 x 4000 mm	3282	**91,80**
23 x 240 x 5000 mm	3287	**114,75**
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2485	**13,95**

Marron	Réf.	pce
23 x 240 x 3000 mm	3285	**68,85**
23 x 240 x 4000 mm	3286	**91,80**
23 x 240 x 5000 mm	3289	**114,75**
Liteau de finition		
10 x 80 x 2000 mm	2679	**13,95**

DREAMDECK PLUS XL Marron et
DREAMDECK PLUS Marron,
surfaces : structure veinage bois

Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix). Veuillez tenir compte des indications à la page 12/13.

ÉCLAIRAGE **TraumGarten**

5 ANS DE GARANTIE

Le système d'ÉCLAIRAGE TraumGarten est facile à installer et fonctionne de manière très fiable. Nous accordons sur tous les éléments du système une garantie du fabricant de 5 ans. Vous pouvez obtenir les conditions de garantie au moment de l'achat ou à l'avance auprès de votre revendeur spécialisé ou sur www.traumgarten.de/fr

in-lite®

Le système d'ÉCLAIRAGE TraumGarten présente une sélection d'articles et d'images de notre partenaire de production in-lite, Pays-Bas.

Mettez votre jardin en valeur avec notre système **d'ÉCLAIRAGE**

Avec le système **D'ÉCLAIRAGE TRAUMGARTEN** vous avez plusieurs possibilités modernes pour éclairer en toute sécurité vos voies d'accès ou mettre une touche lumineuse particulière.

Cette brochure vous donne un premier aperçu des différents éléments. Nous vous conseillons de profiter du conseil et du savoir faire professionnel de votre vendeur spécialisé qui pourra vous présenter toutes les variantes **d'ÉCLAIRAGE** TraumGarten et vous aidera a établir un plan d'éclairage avec tous les accessoires et le plan du câblage inclus.

Spots-Terrasse

Belle ambiance sur la terrasse ! Tout est possible : de la touche lumineuse à -un ciel étoilé- en miroir sur le sol.

Anneaux-Terrasse

L'éclairage indirect de cette lumière d'accompagnement est impressionnant aussi bien en journée que dans la nuit, avec sa coque en Aluminium anodisé.

Projecteurs

La lumière focalisée des projecteurs met en valeur les arbres et les façades - à une distance pouvant atteindre trois ou huit mètres.

Baguettes lumineuses

Prenez plus sûrement les escaliers. Détectez les bordures de terrasse dans l'obscurité. Les baguettes lumineuses créent une atmosphère de sécurité.

Détecteurs de mouvement

Contrôlés via écran tactile ou une application, les détecteurs de mouvement déclenchent une lumière à chaque pas.

Accessoires du système

Du transformateur au câble, du splitter à l'Easy-lock, les accessoires complètent le système.

Installation simple et flexible. L' **installation du système d'ÉCLAIRAGE TraumGarten** est sûre, facile et possible pour les amateurs, grâce à la tension 12 volts sécurisée. Prévoir les outils ménagers courants pour le montage. En cas de doute, contactez votre revendeur spécialisé sur place ou votre artisan spécialisé.

ÉCLAIRAGE **TraumGarten**

Qu'en pensez-vous ? 25000 heures d'éclairage LED chaud, accentué et agréable dans votre jardin ou sur la terrasse. Bien ? Alors vous avez trouvé votre favori avec les fusions spots en polycarbonate durable, avec couvercle en acier inoxydable.



Spots Fusion 22 et Fusion 68 combinés pour créer un „ciel étoilé“

Les **fusion spots** donnent une lumière douce, non éblouissante. Les spots sont encastrés, par exemples dans les lames de terrasse DREAMDECK de TraumGarten.



Les **éclairages de sol Puck** émettent une lumière subtile sur tous les côtés et sont parfaits pour l'éclairage des voies d'accès. Les Anneaux-Terrasse sont encastrés, par exemples dans les lames de terrasse DREAMDECK de TraumGarten.

Lumière de sol Anneau-Terrasse Puck 35 comme éclairage des bords d'une voie d'accès

Différents Scope Mini projecteurs combinés comme éclairage de terrasse

Vous insérez les **projecteurs** réglables avec les pointes dans le sol meuble, comme souhaité, jusqu'à huit mètres de l'objectif à éclairer.

Pour un éclairage indirect et fonctionnel, les **baguettes lumineuses** trouvent leur place aussi bien sous les marches d'escalier que sur les bords des terrasses DREAMDECK. En fonction de la largeur des marches, vous pouvez par exemple utiliser les courtes ou les longues baguettes lumineuses, ou alors placer plusieurs baguettes l'une à la suite de l'autre.
Les baguettes lumineuses ne sont pas raccourcissable.

Deux baguettes lumineuses 550, combinés pour former un éclairage de marches

Transformateur Smart Hub 150 avec trois sorties de câble

SMART-APP CONTROLLED

Sélectionnez votre **transformateur** de contrôle en fonction du nombre ou de la valeur d'installation (VA, voir tableau page 30/31) de vos luminaires. Pour une utilisation à l'extérieur, choisissez séparément le couvercle (neige et pluie).

APP CONTROLLED

SANS CÂBLE
AVEC CELLULES SOLAIRES

Un pas, et la lumière s'allume. Qu'ils soient reliés au transformateur par un câble ou contrôlés sans fil via Bluetooth, ces **détecteurs de mouvement** apportent de la lumière et un plus de sécurité aux visiteurs et aux habitants.

Le détecteur de mouvement Move offre la possibilité de la lumière allumée pendant une, deux ou trois minutes.

Vous commandez le détecteur de mouvement Smart Move via l'application; une durée d'éclairage de jusqu'à 60 minutes est possible.

ÉCLAIRAGE **TraumGarten**

Choisissez vos luminaires et accessoires comme vous le souhaitez – aperçu pages 30/31. La meilleure chose à faire est d'établir un plan de câblage (voici un exemple) – ou de le faire établir par votre revendeur spécialisé.



TRANSFORMATEUR ET CÂBLE DE BASE

Mesurez la distance entre le point de tension du système et la lampe la plus éloignée. La longueur minimale nécessaire du **câble de base**(important : La longueur du câble entre le **Transformateur** ● et la lampe la plus éloignée ● ne doit pas dépasser 40 mètres!)

Le transformateur Smart Hub 150 ou Hub 50 convertit la tension du système de 230 V à 12 V et contrôle l'éclairage du jardin. Important : Ajoutez y les puissances installées des luminaires souhaités (puissance VA, voir produits pages 30/31). Vous pouvez utiliser jusqu'à 50 VA pour le transformateur de commande Hub 50 et jusqu'à 150 VA pour Smart Hub 150.

Le câble de base (disponible en 25 ou 40 mètres de longueur) est déroulé à partir du transformateur et guidé tout au long des lampes.

EXTRÉMITÉ CÂBLE DE BASE

Le câble peut se terminer en tout point et ne doit pas nécessairement former un système fermé. L'extrémité du câble est munie d'un **embout isolant** pour empêcher l'humidité de pénétrer.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

CÂBLE DE BASE ET RACCORD

Vous voulez créer une dérivation de câble ? Utilisez le **Raccord de câble de base** et le câblage est dévié en un rien de temps. N'oubliez pas que la dérivation est prise en compte dans la longueur maximale du câble entre le transformateur ● et et la lampe la plus éloignée ● (40 mètres) !

C'est vous qui décidez; que ce soit de façon classique par écran tactile sur le Hub ou par application, le contrôle de votre système d'ÉCLAIRAGE TraumGarten est simple.

Pour votre planification, veuillez également tenir compte des notices de montage, que vous trouverez sur internet : www.traumgarten.de/fr

SPLITTER ET CÂBLE DE RACCORDEMENT

Vous pouvez utiliser un **câble de raccordement** (disponible en un, deux ou trois mètres), si le câble d'une lampe est trop court pour être connecté au câble de base.

Le **Splitter** est également pratique pour brancher deux lampes à un câble de raccordement.



EASY-LOCK

Chaque lampe est fournie avec un **EASY-LOCK**. Cela vous permet de connecter une lampe à n'importe quel endroit du câble principal.

Éclairage flexible

Le système d'ÉCLAIRAGE TraumGarten fonctionne avec 12 volts basse tension et peut donc être facilement installé.

Souhaitez-vous ajouter ou déplacer des lampes au fil du temps ? Pas de problème, c'est possible ! Vous pouvez facilement connecter plus de lampes à votre système d'ÉCLAIRAGE TraumGarten existant, si la consommation des lampes (VA) correspond à la puissance du transformateur.

ÉCLAIRAGE **TraumGarten**

Le système **d'ÉCLAIRAGE** TraumGarten est facile à installer et fonctionne de manière très fiable. Nous accordons sur tout les éléments du système une garantie du fabricant de 5 ans[A]. Vous pouvez obtenir les conditions de garantie au moment de l'achat ou à l'avance auprès de votre revendeur spécialisé ou sur www.traumgarten.de/fr

Réf. 2524
Spot-Terrasse
Fusion 22
Ø 22 mm
Température de couleur 2750 K
Tension 0,2 W
Valeur d'installation 0,2 VA

56,90

Réf. 2525
Spot-Terrasse
Fusion 28
Ø 28 mm
Température de couleur 2750 K
Tension 0,2 W
Valeur d'installation 0,2 VA

67,90

Réf. 2523
Spot-Terrasse
Fusion 68
Ø 68 mm
Température de couleur 2750 K
Tension 0,9 W
Valeur d'installation 1,0 VA

109,00

Réf. 2527
Anneau-Terrasse
Puck 35
Ø 35 mm
Température de couleur 2900 K
Tension 0,6 W
Valeur d'installation 0,6 VA

74,90

Réf. 2526
Anneau-Terrasse
Puck 86
Ø 86 mm
Température de couleur 2900 K
Tension 1,5 W
Valeur d'installation 2,5 VA

135,00

Réf. 2544
Scie cloche
Ø 22 mm
accueil avec foret de centrage inclu,
pour réf. 2524/2525/2527

29,95

Réf. 2545
Scie cloche
Ø 60 mm
accueil avec foret de centrage inclu,
pour réf. 2523/2526

46,90

Réf. 2516
Transformateur de contrôle
Smart Hub 150
pour une puissance d'installation maximale de 150 VA, IP 23,
3 sorties de câble

479,00



Réf. 2517
Couvercle de protection
pour Smart Hub 150,
protection contre la pluie lorsqu'il est utilisé à l'extérieur

56,90

Réf. 2518
Détecteur de mouvement
Smart Move (sans câble, avec cellules solaires), IP 65,
pour le Smart Hub 150
portée de 40 à 80 mètres[B]

149,00

Réf. 2535
Câble de base
Câble linéaire de 25 mètres,
14/2 mm

119,00

Réf. 2536
Câble de base
Câble linéaire de 40 mètres,
14/2 mm

179,00

Réf. 2539
Câble de connexion
Rallonge
1 mètre

10,95

Réf. 2540
Câble de connexion
Rallonge
2 mètre

12,95

Réf. 2541
Câble de connexion
Rallonge
3 mètre

18,95

Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix).

IMPORTANT : Pour la pose d'éléments **d'ÉCLAIRAGE** TraumGarten sous les lames de terrasse DREAMDECK TraumGarten, vous avez besoin ici d'une distance du sol de 48 mm minimum, c'est-à-dire d'au moins l'épaisseur de la lambourde TraumGarten plus la cale.

Réf. 2529
Projecteur parterre Scope Mini
jusqu'à 3 m, Ø 47 mm
Température de couleur 2900 K
Tension 1,0 W
Valeur d'installation 2,0 VA

99,90

Réf. 2528
Projecteur parterre Scope
jusqu'à 8 m, Ø 66 mm
Température de couleur 3100 K
Tension 3,0 W
Valeur d'installation 5,2 VA

135,00

Réf. 2531
Bande lumineuse pour marches 18
16 x 22 x 180 mm
Température de couleur 3000 K
Tension 0,5 W
Valeur d'installation 0,6 VA

89,90

Réf. 2530
Bande lumineuse pour marches 55
16 x 22 x 556 mm
Température de couleur 3000 K
Tension 2,0 W
Valeur d'installation 2,1 VA

129,00

Réf. 2512
Transformateur de contrôle Hub 50 avec capteur de lumière, pour une puissance d'installation maximale de 50 VA, IP 23, 2 sorties de câble

199,00



Réf. 2513
Couvercle de protection
pour Hub 50,
protection contre la pluie lorsqu'il est utilisé à l'extérieur

46,90

Réf. 2514
Détecteur de mouvement Move
pour Hub 50, IP 65,
avec câble[B] de 2 mètres
portée maximale 12 mètres[C]

77,90

Réf. 2515
Câble pour Move
rallonge,
5 mètre

38,95

Réf. 2537
Raccord câble de base
Pour relier le câble du transformateur à un câble dérivé

20,95

Réf. 2538
Embout isolant câble de base
pour câble 12 V, 14/2 mm
kit de 20 (pce détachée[D])

11,95

Réf. 2543
Easy-Lock pour
relier le câble de connexion au câble de base (pce détachée[D])

11,95

Réf. 2542
Câble de connexion Splitter 1 en 2

12,95

[A] le remplacement de l'ampoule n'est pas possible à l'issue de la durée de vie des LED [B] connexion directe à une sortie séparée du Hub 50
[C] selon l'installation [D] câble déjà avec embout isolant inclu; luminaire déjà avec Easy-Lock inclu

Autres indications

Le système d'ÉCLAIRAGE TraumGarten vous offre sécurité et belle ambiance : Tous les luminaires sont équipés de LED pour basse tension de 12 V.

La classe IP des luminaires est IP67 (IP53 pour les baguettes lumineuses), la durée de vie des LED est d'environ 25000 heures.

Le système d'ÉCLAIRAGE TraumGarten est autonome; l'utilisation d'accessoires non liés au système n'est pas possible.

Le système est adapté à une utilisation en extérieur. Le câble de base peut être posé directement sur les lames de terrasse DREAMDECK de TraumGarten ou sous une fine couche de terre.

Les raccords et connexions doivent être protégés de l'eau stagnante.

DREAMDECK Lambourdes et accessoires

Avec DREAMDECK, vous avez le choix entre les éléments avantageux et bien pensés pour une construction simple, sûre et durable de votre terrasse; même pour les bricoleurs.



Valeur indicative pour les lames et lambourdes

DREAMDECK propose des lames de différentes largeurs. C'est pourquoi la surface à couvrir par les lames au mètre carré varie selon la série. À titre indicatif, vous avez besoin des longueurs suivantes par mètre carré :

DREAMDECK PRESTIGE	env. 5,0	mètre/m²
DREAMDECK PLATINUM	env. 5,0	mètre/m²
DREAMDECK BICOLOR	env. 7,7	mètre/m²
DREAMDECK PLUS	env. 6,7	mètre/m²
DREAMDECK PLUS XL	env. 4,1	mètre/m²
Lambourdes	env. 3,0	mètre/m²

Ces indications sont des valeurs calculées pour de grandes surfaces. Dans le cas de petites surfaces il faudra prévoir une lambourde supplémentaire pour la finition. N'oubliez pas non plus lors de votre planification sommaire les **clips de fixation** (à titre indicatif choisissez env. 20 pcs par mètre carré, une pour chaque point de croisement lambourde et lame) et les **accessoires**.

Aménagement de terrasse – avec éclairage – facilité :

www.traumgarten.de/fr/configurateurs

Planifiez facilement et en détail les quantités souhaitées de lames de terrasse et les accessoires sur internet





La **lambourde en aluminium** est extrêmement durable et résistante à la torsion. Les éléments sont revêtus d'une couche noire pour éviter les „éclairs" gênants entre les lames. Les lambourdes „hautes" (40 x 40 mm) peuvent être assemblées à l'aide du connecteur (2068/3799) pour former un cadre stable et peu déformable. Fixer les lambourdes au support à l'aide des fixations au sol. L'utilisation des **entretoises** (4555) permet de renforcer et de rendre les lambourdes parfaitement stables, tout en évitant des traveaux de découpe coûteux. Utilisez nos instructions de montage pour plus d'informations.

Lambourdes en aluminium	Réf.	pce
40 x 20 x 2000 mm, basses	2228	**21,98**
40 x 20 x 3000 mm, basses	2136	**32,97**
40 x 40 x 2000 mm, hautes	2226	**31,98**
40 x 40 x 4000 mm, hautes	2227	**63,96**
Accessoires		
Entretoise, longues, kit 10 pcs	4555	**139,00**
Entretoise, courtes, kit 10 pcs	4857	**84,90**
Connecteur pour lambourdes (haute)		
en aluminium, kit 10 pcs	2068	**26,95**
Connecteur pour lambourdes (basse)		
en aluminium, kit 10 pcs	3799	**18,95**
Fixation au sol, kit 20 pcs	4709	**58,90**
Vis à béton, kit 40 pcs	4710	**20,95**

Notice de montage sur traumgarten.fr



Comme alternative aux lambourdes en aluminium (ci-dessus), vous pouvez choisir **les lambourdes Basic Alu** en aluminium brut, également stable. Celles ci sont également à visser à l'aide des fixations au sol.

Lambourdes Basic Alu	Réf.	pce
40 x 20 x 2000 mm, basses	4553	**17,98**
40 x 20 x 3000 mm, basses	4554	**26,97**
40 x 40 x 3000 mm, hautes	4551	**35,97**
40 x 40 x 4000 mm, hautes	4552	**47,96**
Accessoires		
Fixation au sol, kit 20 pcs	4709	**58,90**
Vis à béton, kit 40 pcs	4710	**20,95**



Pour les lambourdes Alu, utilisez pour la fixation des lames les **clips de départ** et les **clips inox** ou à la place de ces deux les **clips system EASY** pour une pose en un clin d'œil (ne pas utiliser avec les lambourdes Basic Alu!).

Clips de départ	Réf.	pce
en acier inox., pour tout type de lambourde		
kit 25 pcs	2083	**33,95**
Clips inox		
pour tout type de lambourde		
kit 50 pcs	2109	**37,95**
seau de 250 pcs	2297	**189,00**
Clips system EASY		
en acier inox., seulement pour lambourde Alu (avec rainure de guidage)		
kit 50 pcs	2229	**39,95**
seau de 250 pcs	2487	**209,00**
Cales en caoutchouc		
60 x 90 x 8 mm, kit 24 pcs	2201	**9,99**
60 x 90 x 20 mm, kit 10 pcs	2202	**10,95**
Équerres en Alu		
haut, 17 x 39 x 2000 mm	4556	**23,95**
bas, 17 x 29 x 2000 mm	4557	**20,95**



Les cales en caoutchouc sont à utiliser sous les lambourdes comme support antidérapant, pour favoriser l'écoulement d'eau et l'aération. **Les équerres en Alu DREAMDECK** (aluminium anodisé) servent exclusivement à la fixation latérale des liteaux de finition DREAMDECK en Bois Composite à la terrasse.

DREAMDECK Plot réglable et accessoires

Pour compenser la différence de hauteur entre le sol et la porte de la terrasse ou du balcon ou pour simplement surélever le niveau de votre terrasse, vous pouvez utiliser nos nouveaux plots réglables en hauteur.

Plots réglables et anneaux d'extension

Les trois **plots réglables** pour toutes les lambourdes Alu 40 x 40 mm compensent de manière flexible et au millimètre près les différences de hauteur de 30 à 168 mm. Avec les **anneaux d'extension** vous obtenez une compensation supplémentaire de hauteur de 40 à 100 mm (en superposant maximum 3 anneaux d'extension sur un plot réglable, vous obtenez une hauteur max. de 468 mm).

PRO S
30 à 53 mm

PRO M
53 à 82 mm

PRO XL
74 à 168 mm

Hauteur
+ 40 mm

Hauteur
+ 100 mm

Plots réglables	Réf.	Kit
PRO S avec clic adaptateur, kit de 10 pcs	2979	**52,90**
PRO M avec clic adaptateur, kit de 10 pcs	2980	**74,90**
PRO XL avec clic adaptateur, kit de 10 pcs	2981	**84,90**
Vis à béton, 6 x 40 mm, 40 pcs	4710	**20,95**

Anneau d'extension	Réf.	Kit
Complémentaires aux plots réglables		
Hauteur plus 40 mm, 10 pcs	2982	**20,95**
Hauteur plus 100 mm, 10 pcs	2983	**42,90**

Protection de toit en liège et solutions de drainage

La **protection de toit en liège** s'utilise sous les plots réglables, afin de protéger le revêtement du toit. La **grille de drainage** se pose entre le mur de la maison et la surface des lames de terrasse; l'eau de pluie est ainsi évacuée de façon optimale.
La **gouttière de drainage** est le complément idéal à la grille de drainage, permettant d'évacuer l'eau vers un écoulement.

Plot réglable (exemple)

Protection de toit en liège

Grille de drainage



Gouttière de drainage

Protection de toit en liège	Réf.	Kit
200 x 200 x 3 mm, kit de 10 pcs	2984	**37,95**

Drainage en aluminium	Réf.	pce
Grille, 21 x 140 x 2000 mm	2995	**84,90**
Gouttière, 20 x 144 x 2000 mm	2996	**58,90**

Vente sans décoration, prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix).

DREAMDECK Planification facile !

Raccord mural ?

Pente prévue ?

Jointure parfaite ?

Éclairage prévu ?

Liteau de finition ?

Compensation de hauteur pour la marche ?

Photo : DREAMDECK PRESTIGE Gris

Lors de la pose des lames de terrasse DREAMDECK, il y beaucoup de choses à prendre en compte. Quel type de sol avez-vous ? Quelle est la déclivité de la terrasse? Comment planifiez-vous la pose de vos lames ? Comment planifiez-vous l'évacuation de l'eau de pluie ? Profitez des **compétences de votre revendeur** et contactez-le au sujet de votre projet de construction. Vous pouvez également utiliser notre planificateur de terrasse gratuit en ligne. Vous pouvez y construire votre terrasse virtuellement - pratique : vous n'oublierez ainsi aucun élément !

Veuillez observer dans tous les cas les consignes indiquées dans **les notices de montage** ! Celles-ci vous sont livrées avec les lames de terrasse et sont également téléchargeables sur internet!
Vous y trouverez des informations détaillées et des conseils; notamment sur les lambourdes et autres produits DREAMDECK.
Nous vous recommandons également de suivre nos **vidéos de montage** avant l'installation : Car bien planifier, c'est à moitié construit !

CONFIGURATEUR EN LIGNE :
traumgarten.de/fr/configurateurs

VIDÉOS DE MONTAGE :
traumgarten.de/fr/videos

NOTICES DE MONTAGE :
traumgarten.fr

LAMES DE TERRASSE ET ÉCLAIRAGE



Aménagement de terrasse – avec éclairage – facilité :

www.traumgarten.de/fr/configurateurs

Utilisez pour votre projet de construction notre **configurateur en ligne pour terrasses** : Sélectionnez le plancher DREAMDECK désiré, la couleur et la structure de surface. **Posez virtuellement le sol** de façon traditionnelle droite ou à l'anglaise. Le calculateur de références nécessaires vous donnera une liste détaillée des éléments ainsi que les quantités.

Nous vous proposons quelques **vidéos** dans lesquelles le montage de vos DREAMDECK TraumGarten est expliqué **par étapes**. Découvrez les différentes possibilités avec nos **lambourdes** ainsi que leurs structures. Vous apprenez également l'installation des lames de terrasse avec différents **systèmes de fixation**. Vous y trouverez également les conseils pour l'entretien et le nettoyage.

Vidéos de pose, vous montrant comment procéder :

www.traumgarten.de/fr/videos

Afin de vous aider dans votre projet de construction et dans vos prises de décision, demander **à votre revendeur spécialisé** – moyennant une petite somme – **des boîtes et éventails d'échantillons**.
Vous avez ainsi la possibilité de déterminer le coloris le mieux adapté.

Les boîtes et morceaux d'échantillons DREAMDECK disponible auprès de votre revendeur sur demande

Savoir, possibilités, conseils et plus ! Nous nous ferons un plaisir en tant que spécialiste, de vous aider à planifier vos installations. Demandez-nous conseil. Vous pouvez aussi utiliser notre plate-forme en ligne avec des conseils, des possibilités et des instructions sur www.traumgarten.fr

1010F/03/25/3

TraumGarten

Brügmann TraumGarten GmbH
Kanalstrasse 80
D – 44147 Dortmund
Fax +49 231 9986391
E-Mail france@traumgarten.de
www.traumgarten.fr

Vente de toutes les références sans décoration. Sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications. Les différences de teinte sont dues à la technique d'impression.
Toutes les indications de mesure sont approximatives. Date d'impression : 07|25. Prix en Euro TVA légale incluse (sous réserve de modification de prix). WEEE-No. DE 68582594