



Idées créatives et solutions en bois pour terrasses et jardins



ATTENTION

Caractéristiques générales du bois

Le bois est une matière première naturelle facile et simple à travailler. Le bois en extérieur est exposé à de grandes variations de température et aux intempéries et réagit donc plus fortement à ces influences environnementales que dans les espaces intérieurs protégés. L'aspect et les surfaces ne sont pas comparables à ceux d'un meuble d'intérieur.

Le bois se rétracte dans une atmosphère sèche et se dilate dans une atmosphère très humide. Les caractéristiques naturelles du bois: il peut se tordre, présenter des fissures typiques. Les tolérances dimensionnelles sont également normales; toutes les dimensions indiquées sont approximatives.

Les différentes structures cellulaires et de couleur entraînent des inégalités de couleur dues au matériau. En général, les rayons UV entraînent un grisonnement naturel du bois. Les lasures de protection du bois pigmentées permettent de raviver les bois pour une impression d'ensemble harmonieuse et la surface est également moins sujette aux fissures.

Caractéristiques du bois naturelles ou dues à une imprégnation



Fissures de contrainte provoquées par le séchage du bois



Sorties de résine molles ou dures (poches ou cristaux de résine)



Nœuds sur une surface à caractère




Efflorescences de sels d'imprégnation verdâtres



Différentes variations de couleur du bois



Zones sombres à la surface



Taches de moisissure et légère formation de champignons



Zones rugueuses à la surface du bois



« Trous d'épingle » dans les bois durs



Pousses d'écorce, partiellement ouvertes



Des poches de résine vides et des petits nœuds de rejet




Éclats de branches et zones rugueuses sur les branches

Indications sur les produits et leur entretien


Bois résineux, imprégné „autoclavé“

Le bois étant destiné à une utilisation en extérieur (classe d'utilisation 2 et 3) a été traité avec un produit de protection du bois pour le protéger des champignons et des insectes destructeurs du bois. Il contient du carbonate de cuivre et du DMPAP. Ne pas inhaler la poussière produite lors du travail du bois. Éviter le contact direct avec l'eau potable, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Élimination du bois imprégné à la fin de sa durée d'utilisation conformément au règlement du vieux bois (A4). La couleur de l'imprégnation est de nature purement technique et pas une lasure. Les différences d'intensité et d'aspect, même au sein d'un même élément, sont inhérentes au matériau.



Pin résineux, thermo-traité BOIS THERMO-TRAITÉ

Le pin scandinave, avec ses nœuds caractéristiques, est traité thermiquement à environ 190 °C sur toute sa section pour une utilisation en extérieur. Cela augmente la résistance biologique du bois et donc sa durabilité en extérieur. La force d'expression particulière de la teinte brune chaude souligne le jeu de couleurs naturel de l'aubier et du cœur du bois. Le bois thermo traité coloré dans la masse nécessite en principe peu d'entretien. Le processus naturel de grisonnement par les rayons UV commence immédiatement après le montage et confère aux éléments un design noble de couleur argentée.



Les différentes structures cellulaires et de couleur entraînent des inégalités de couleur dues au matériau. De même, sous l'effet de l'humidité, des décolorations ponctuelles et sombres - appelées moisissures superficielles - peuvent apparaître. Il s'agit là d'un défaut purement esthétique qui n'altère en rien les propriétés statiques du bois.


Bois résineux, lasure de couleur

Après séchage industriel, les surfaces des bois sont traitées avec une lasure de couleur. La lasure protège le bois contre le bleuissement, le grisonnement et les intempéries. Pour une protection durable et pour le maintien d'un aspect de qualité la lasure doit être renouvelée régulièrement. (Réf. 1399: Marron ou réf. 1397: Gris). Les produits en bois résineux lasuré sont avantageux au niveau prix et dispensent du premier traitement peinture. Faciles à travailler et à monter.



Bois dur, lasuré

La composition du bois dur, importante en fibres et en structures étroites, en fait un bois résistant et lourd. Sa masse volumique élevée et ses composants spécifiques rendent ce matériau très résistant aux attaques environnementales telles que la moisissure, les insectes ou les intempéries en comparaison avec d'autres matériaux moins adaptés. Les composants de ce bois peuvent en sortir sous l'effet des intempéries et laisser des taches tenaces sur les matériaux se trouvant autour. Les acides tanniques réagissent avec le fer et produisent des taches noires. Éviter pour cette raison la mise en contact avec du fer et utiliser uniquement des vis en acier inoxydable.



Nous utilisons pour tous les produits en bois dur de notre assortiment uniquement du bois issu de cultures durables et contrôlées avec certification.

Toutes les essences de bois sont soumises à un processus naturel de grisonnement sous l'effet des rayons UV. Une lasure de protection du bois teintée permet d'entretenir son aspect. La dilatation et la rétraction du matériau sont également courants, d'où les fissures ou les torsions possibles.


Bambou

Le bambou est considéré comme le matériau naturel le plus durable dans la construction car sa croissance peut atteindre dix mètres par an! Les panneaux doivent être traités après leur montage, puis à intervalles réguliers, avec une lasure teintée de protection pour bois - avec agent actif fongicide - en suivant les indications du fabricant. Sans l'utilisation d'une lasure de protection du bois, le bambou noircit. Pour le montage utilisez uniquement des vis et des éléments de fixation panneau en acier inoxydable.



Aluminium, anodisé

Les éléments de clôture FLOW en aluminium sont laqués et faciles d'entretien. Sous l'influence des intempéries, la couleur des lames s'éclaircit légèrement, et exposé à l'extérieur l'aluminium développe un aspect métallique mat. Les salissures peuvent être enlevées avec un détergent doux et de l'eau.




Acier inoxydable (V2A)

Les éléments en acier inoxydable sont livrés avec surface polie. Résiste à la corrosion; toutefois les poussières de matériaux étrangers s'oxydent au contact d'un air humide peuvent laisser apparaître des taches de rouille à sa surface. Nettoyage avec produits d'entretien courants pour inox.



Métal, laqué

Les poteaux et grilles décoratives en métal thermolaqué ne nécessitent aucun entretien peinture. Les éventuelles différences d'épaisseur de couche ou de nuance de couleur (visibles à la lumière du jour et à une distance d'environ 2 m) n'affectent pas la haute fonctionnalité et ne constituent donc pas un motif de réclamation.



NOTRE GAMME



CLÔTURES / BRISE-VUES

SYSTEM BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ	4
SYSTEM NEO BOIS THERMO-TRAITÉ	5
SYSTEM RHOMBE BOIS THERMO-TRAITÉ	6
CLÔTURE EN BOIS AVEC PANNEAUX DESIGN	7
SYSTEM Poteaux et accessoires	8
GRAZIA	10
NEO	12
ARZAGO	13
XL	14
GADA	16
LETLAND	18
BAMBOU.....	19

CLÔTURES BASSES

RAJA	10
KIBU THERMO-TRAITÉ	11



ACCESSOIRES POUR PANNEAUX ET PORTES

Poteau en métal et profilés de montage	20
Poteau en bois et accessoires pour panneaux	21
Fixation au sol	22
Poteaux en métal et accessoires pour porte	23

Tous les produits en bois sont issus de productions durables et certifiées. La certification de la chaîne d'approvisionnement en bois confirme que le bois utilisé dans la production provient de forêts gérées de manière responsable et que le cycle de vie de ce matériau est traçable à chaque étape de la production et de la commercialisation, depuis le forestier jusqu'au fabricant du produit final. [Certificats - traumgarten.de/fr](http://Certificats-traumgarten.de/fr)



ABRIS À POUBELLES

BINTO abris à poubelles modulables	24
--	----



BACS À PLANTES

Bacs à plantes en bois résineux, autoclavé	26
--	----



IDÉES DE JEUX

Jeux créatifs en mélèze européen	28
MORITZ Bac à sable avec protection soleil	29
INGAR en bois résineux (autoclavé)	29
WINNETOO Aires de jeux modulables	30

Le montage de tous les produits TraumGarten peut être effectué par le client final en tenant compte des instructions des notices de montage correspondantes. Prévoir les outils courants et adaptés pour le montage. En cas de doute, contactez votre revendeur spécialisé sur place ou votre artisan spécialisé.

SYSTEM panneaux en bois thermo-traité



SYSTEM BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ avec SYSTEM lame décorative Omega en 15 cm de hauteur.

Info panneaux SYSTEM: SYSTEM est une conception de clôtures modulaires qui permet de combiner des éléments de clôture faciles d'entretien avec les matériaux les plus divers. Pour les panneaux en bois thermo-traité, nous recommandons la combinaison avec des éléments en verre (page 7). En outre les grilles design et les lames décoratives en option, permettent une conception individuelle. La fixation au sol s'effectue à l'aide des poteaux BASIC ou des poteaux à serrage SYSTEM (pages 8 et 9).

SYSTEM BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ

Kits de panneaux composés de 13 lames en bois thermo-traité et de profilés de finition (haut/bas) en aluminium Anthracite.



Dim./cm	91 x 184/94	91 x 184	178 x 184	98 x 180	Longueur 178
€/pièce	175,-	169,-	249,-	649,-	18,95
Réf.	3781	3786	3780	3782	3783

* avec cadre en métal et remplissage par lames en bois thermo-traité.
Nous recommandons pour la fixation nos kits de poteaux pour porte en métal stables, page 23.

Veuillez lire nos informations sur les matériaux à la page 3 et 5.

Assorti à: Jardinières en bois thermo-traité

Les jardinières sont disponibles en deux dimensions et sont livrées avec des bacs adaptés (pour une contenance d'env. 69 litres). Elles se prêtent idéalement à une combinaison avec les nouvelles clôtures SYSTEM en bois thermo-traité.




Dim./cm	125 x 46 x 33	125 x 46 x 64
€/pièce	299,-	449,-
Réf.	3787	3788



CONSEIL: SYSTEM Lames décoratives

Remplacez les lames des kits de panneaux **SYSTEM BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ** par des lames décoratives de 15 cm de hauteur, L: 178 cm



1. Trigon	Anthracite	3292	64,90
2. Trigon	Blanc	3990	64,90
3. Quattro	Anthracite	3294	64,90
4. Omega	Anthracite	2433	64,90
5. Bubble	Acier inoxydable	2431	64,90
6. Pulsation	Acier inoxydable	3296	64,90
7. Linea	Acier inoxydable	3298	64,90
8. Gamma	Acier inoxydable	2317	64,90
9. Delta	Le verre trempé	2319	64,90
10. Décor Mat	Verre synth., Blanc	2435	64,90



Toutes les lames décoratives sont raccourcissables sauf 9 !

Attention: Les rayons UV entraînent également un processus de grisonnement rapide et naturel du bois thermo traité. Si vous ne souhaitez pas avoir cette "patine" grise argentée, l'idéal serait de traiter les surfaces des panneaux avant le montage avec une huile de protection du bois pigmentée en brun et adaptée, afin de conserver leur caractère de base.


exp. WOCA Exterior Wood Oil, teinte Teck, 2,5 l, réf. 0287 **63,90** €/pc



SYSTEM NEO BOIS THERMO-TRAITÉ combiné avec grille décorative Pulsation en acier inoxydable, page 7.

SYSTEM NEO BOIS THERMO-TRAITÉ

Kits de panneaux composés de 18 lames en bois thermo-traité et des profilés de finition (haut/bas) en aluminium Anthracite.



Dim./cm	91 x 184/94	91 x 184	178 x 184	98 x 180	Longueur 178
€/pièce	185,-	179,-	279,-	649,-	14,95
Réf.	3802	3801	3800	3803	3804

* avec cadre en métal et remplissage par lames en bois thermo-traité.


Nous recommandons pour la fixation nos kits de poteaux pour porte en métal stables, page 23.



Outre les porte standard, vous pouvez également avoir des portes sur mesure: Porte simple, portail double-battant ou porte coulissante (illustr. ci-dessus). Portail double battants et portail coulissant disponibles en option avec moteur électrique.

CONSEIL: Montage vertical des lames de panneau SYSTEM sur poteaux SYSTEM

Pour cela vous avez besoin d'un adaptateur vertical SYSTEM composé de 2 profilés de finition (haut et bas), ainsi que 4 connecteurs en T pour relier ces profilés au poteau.



SYSTEM adaptateur vertical kit 2 pcs

Matériau: Aluminium, thermolaqué en Anthracite ou en Argenté
Lames: 4 x 60 mm,
Largeur: 176 cm

Anthracite	2775	64,90
Argenté	2774	64,90
Blanc	2836	64,90

Attention: Ce montage n'est pas possible sur les poteaux d'angle rainurés



SYSTEM panneaux en bois thermo-traité



SYSTEM RHOMBE BOIS THERMO-TRAITÉ combiné avec SYSTEM Grilles design Pulsation en acier inox.

SYSTEM RHOMBE BOIS THERMO-TRAITÉ

Kits de panneaux composés de 16 lames en bois thermo-traité.
Panneau de raccord avec profilé de finition (haut) en aluminium Anthracite.



Porte standard*

Dim./cm	91 x 184/94	91 x 184	178 x 184	98 x 180	Longueur 178
€/pièce	185,-	179,-	279,-	649,-	14,95
Réf.	3807	3806	3805	3808	3809

* avec cadre en métal et remplissage par lames en bois thermo-traité.
Nous recommandons pour la fixation nos kits de poteaux pour porte en métal stables, page 23.


Veuillez lire nos informations sur les matériaux à la page 3 et 5.




SYSTEM RHOMBE BOIS THERMO-TRAITÉ après exposition aux intempéries.

Portes/Portails sur mesure


Outre les portes standard, vous pouvez également avoir pour la série SYSTEM bois thermo-traité, des portes sur mesure.



Porte sur mesure¹
L: 60-180, H: jusqu'à 180
Réf. 2499 €/pc: 1 299,-



Portail double battant sur mesure¹
L: jusqu'à 360, H: jusqu'à 180
Réf. 2036 €/pc: 2 599,-
avec moteur électrique pour portail double battant²
Réf. 4588 €/pc: 3 599,-



Portail coulissant sur mesure³
Largeur de passage: 250-400, H: 90-180
Réf. 3810 €/pc: 10 999,-
avec moteur électrique pour portail coulissant³
Réf. 3811 €/pc: 12 999,-

¹ avec kit de ferrures; composé de bandes de fixation, d'une gâche, d'une équerre d'arrêt et du matériel nécessaire pour la fixation. Garniture à béquilles, cylindre de serrure et poteaux de portail en sus.

² Kit complet comprenant des poteaux dans la couleur SYSTEM souhaitée, télécommande à 2 boutons, antenne à tige, box commande et moteur

³ Kit complet comprenant des poteaux dans la couleur SYSTEM souhaitée et tous les accessoires nécessaires, c'est-à-dire, selon le type de portail, avec ou sans moteur électrique, poignée encastrée des deux côtés, serrure et cylindre




CLÔTURE EN BOIS AVEC ÉLÉMENTS DESIGN SYSTEM

Combinez des panneaux en bois avec des éléments design élégants et faciles d'entretien en aluminium, acier inoxydable, métal laqué ou en verre trempé.



SYSTEM Grilles Design

Grilles design nobles en acier inox., à combiner avec tous les panneaux en bois. Dimension: 60 x 180 cm
Matériau: Acier inoxydable (Gamma, Linea, Pulsation) ou métal, laqué en Anthracite ou Blanc (Trigon).



SYSTEM BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ, Page 4

1

GRAZIA, Page 10

2

NEO, Page 12

4

ARZAGO, Page 13

3

GADA, Page 16

4

Grilles design 60 x 180 €/pièce


1. Pulsation	Acier inoxydable	2833	299,-
2. Linea	Acier inoxydable	2834	299,-
3. Gamma	Acier inoxydable	2569	299,-
4. Trigon	Métal, Anthracite	2835	299,-
	Trigon Métal, Blanc	3755	299,-

Utilisez le profilé de montage ou à serrage en U pour fixer les grilles Design sur poteau en bois, poteau en métal ou sur poteaux en métal pour porte (infos page 20).



SYSTEM FLOW Design 3D

FLOW en aluminium fascine par son design 3D moderne offrant deux faces différentes. une face bombée et une face creuse.
Disponible en deux versions: une version occultante (panneau opaque) et une version semi-occultante (panneau percé de trous).



SYSTEM NEO BOIS THERMO-TRAITÉ, Page 5

1

2

GRAZIA, Page 10

4

5

GADA, Page 16

3

6

NEO, Page 12

SYSTEM FLOW Anthracite €/pièce


1. 60 x 180	Occultant	2741	175,-
2. 120 x 180	Occultant	2740	339,-
3. 60 x 180	Semi-occ.	2742	175,-

SYSTEM FLOW Argenté

4. 60 x 180	Occultant	2744	175,-
5. 120 x 180	Occultant	2743	339,-
6. 60 x 180	Semi-occ.	2745	175,-

SYSTEM VERRE

En verre de sécurité de 8mm d'épaisseur. Panneau en verre sont livrés avec joints en caoutchouc pour montage sur SYSTEM poteau à serrage. Le design verre des finitions Texta, Beta, Mat et Alpha a été appliqué par sérigraphie.



SYSTEM RHOMBE BOIS THERMO-TRAITÉ, Page 6

1

2

SYSTEM NEO BOIS THERMO-TRAITÉ, Page 14


3

4

GRAZIA, Page 10

5

6



NEO, Page 12

7

8

ARZAGO, Page 13

GADA, Page 16

9

10

GRAZIA, Page 10

Design Texta

Recto lisse, translucide, verso satiné, structure textile

1. 90 x 180	2795	219,-
2. 120 x 180	2794	269,-

Design Alpha

Recto lisse, verso satiné, avec quatre bandes transparentes

3. 90 x 180	2305	219,-
4. 120 x 180	2304	269,-

Design Beta

Recto lisse, verso satiné, avec des bandes transparentes de hauteur croissante

5. 90 x 180	2309	219,-
6. 120 x 180	2308	269,-

Design Mat

Recto lisse, verso entièrement satiné

7. 90 x 180	2336	219,-
8. 120 x 180	2335	269,-

SYSTEM VERRE CLAIR

Recto et verso lisses, transparent

9. 90 x 180	2301	139,-
10. 120 x 180	2300	189,-

Vous trouverez plus d'informations et d'autres panneaux faciles d'entretien dans notre brochure spéciale. Gratuit chez votre revendeur spécialisé ou sur: traumgarten.de/fr



SYSTEM Poteaux et accessoires



Configurateur en 3D

Vidéo de montage

Notice de montage




Poteaux BASIC



Poteaux BASIC

7,3 x 6,6 cm, cloisir et chapeaux de poteau



à visser


Anthracite	L: 105	2358	64,90
Anthracite	L: 192,5	2144	79,90
Argenté	L: 105	2361	64,90
Argenté	L: 192,5	2248	79,90
Blanc	L: 105	4830	64,90
Blanc	L: 192,5	4831	79,90

à sceller

Anthracite	L: 150	2359	49,90
Anthracite	L: 240	2145	59,90
Anthracite	L: 298	2360	79,90
Argenté	L: 150	2362	49,90
Argenté	L: 240	2247	59,90
Argenté	L: 298	2363	79,90
Blanc	L: 150	4832	49,90
Blanc	L: 240	4833	59,90
Blanc	L: 298	4834	79,90

Poteaux d'angle BASIC

7,2 x 6,6 cm, chapeau de poteau incl., pour angle réglable de 90° à 180°!



à visser

Anthracite	L: 105	2334	64,90
Anthracite	L: 192,5	2107	89,90
Argenté	L: 105	2367	64,90
Argenté	L: 192,5	2249	89,90
Blanc	L: 105	4835	64,90
Blanc	L: 192,5	4836	89,90

à sceller

Anthracite	L: 150	2365	59,90
Anthracite	L: 240	2140	89,90
Anthracite	L: 298	2366	109,-
Argenté	L: 150	2368	59,90
Argenté	L: 240	2250	89,90
Argenté	L: 298	2369	109,-
Blanc	L: 150	4837	59,90
Blanc	L: 240	4838	89,90
Blanc	L: 298	4839	109,-

Attention: Le montage des grilles décoratives SYSTEM sur poteau d'angle n'est pas possible.



Support SYSTEM Bois Composite

Acier, galvanisé (pour les poteaux de 240/298 cm pour compensation de hauteur sur plan incliné), livré sans sabot cache-platine.

2141 **23,95**


Pour les clôtures composées uniquement des panneaux SYSTEM en bois thermo-traité ainsi que pour les combinaisons entre eux. Les lames ou les panneaux sont enfilés dans les rainures des poteaux.

Matériau: Aluminium, thermolaqué, capuchons inclus.

Poteau à visser avec support, écarteurs et sabot cache-platine incl.

Pour combiner avec les panneaux SYSTEM VERRE, veuillez utiliser les poteaux à serrage!

SYSTEM Accessoires pour poteaux




Informations page 22

Kit fixation

8 tiges filetées, écrous, rondelles, capuchons et mortier de montage. Pour deux poteaux à visser.

1272 **39,95**



Informations page 22

Adaptateur pour support à visser

160 x 160 x 160 mm, acier, galvanisé, épaisseur: 10 mm, incl. 4 vis 10 x 20 mm avec capuchons et rondelles

2007 **31,95**

Particulièrement solide!



Informations page 22

Adaptateur pour montage en angle

180 x 160 mm, acier, galvanisé, épaisseur: 10 mm, incl. 4 vis 10 x 20 mm avec capuchons et rondelles

0603 **27,95**



Profils de montage en U

4 x 3,5 cm, aluminium, avec chapeaux et cloisirs, pour le montage direct des panneaux en bois thermo-traité sur poteaux de porte, abris auto, murs de maison, etc.


Économie d'un poteau!



Anthracite	L: 105	2414	18,95
Anthracite	L: 192	2415	31,95
Anthracite	L: 238	2416	38,95
Argenté	L: 105	2417	18,95
Argenté	L: 192	2418	31,95
Argenté	L: 238	2419	38,95



Configurateur en 3D
Vidéo de montage
Notice de montage



Poteaux à serrage



Poteaux à serrage

7,7 x 7,4-8,4 cm, closoir et chapeau incl.



Anthracite	L: 105	2340	84,90
Anthracite	L: 192,5	2341	119,-
Anthracite	L: 233*	2788	139,-
Argenté	L: 105	2312	84,90
Argenté	L: 192,5	2313	119,-
Argenté	L: 233*	2789	139,-
Blanc	L: 105	4600	84,90
Blanc	L: 192,5	4601	119,-
Blanc	L: 233*	4602	139,-

Pour les clôtures composées uniquement des panneaux SYSTEM en bois thermo-traité, ainsi que les combinaisons avec panneaux SYSTEM VERRE. Les lames ou les panneaux sont serrés dans les poteaux.


Matériau: Aluminium, thermolaqué, chapeaux et closoirs inclus.

Remarque: Les poteaux à serrage sont livrés sans joints de serrage.

* comme solution pour les constructions sur pente ou les clôtures à paliers. À raccourcir sur place à la longueur nécessaire, car la longueur originale n'est pas statiquement solide! Hauteur max. du panneau de clôture 180 cm.

Poteaux d'angle à serrage

6,6 x 6,6 cm, chapeaux de poteau incl., pour angles de 90°



Anthracite	L: 105	2350	119,-
Anthracite	L: 192,5	2342	179,-
Argenté	L: 105	2349	119,-
Argenté	L: 192,5	2315	179,-
Blanc	L: 105	4603	119,-
Blanc	L: 192,5	4604	179,-

Attention: Toujours utiliser le support SYSTEM pour la fixation des poteaux à serrage au sol!

Support SYSTEM

acier galvanisé, pour poteaux à serrage et poteaux d'angle à serrage



à visser	2316	29,95
à sceller	2314	29,95

SYSTEM Accessoires pour poteaux à serrage

SYSTEM Profilé en U à serrage

4 x 4 cm, aluminium, chapeaux et closoirs inclus, pour le montage direct des panneaux SYSTEM VERRE sur poteaux de porte, abris auto, murs de maison, etc.

Économie d'un poteau!



Anthracite	L: 105	2778	52,90
Anthracite	L: 192	2777	82,90
Argenté	L: 105	2779	52,90
Argenté	L: 192	2776	82,90
Blanc	L: 105	4605	52,90
Blanc	L: 192	4606	82,90



Conseil design:

Habillage en acier inoxydable

Habillage de haute qualité pour poteaux à serrage, poteaux d'angle à serrage et supports SYSTEM

Kits habillages poteau**		
Longueur: 105	1368	74,90
Longueur: 193	1366	99,90
Kit habillage poteau d'angle**		
Longueur: 193	1367	99,90
Habillage sabot de poteau	1369	24,95

** Kit = habillage pour poteau, chapeau et support. Option: seulement habillage pour sabot de poteau (réf. 1369)



- Bois dur exclusif, certifié
- Raboté lisse et huilé
- Poteaux en bois dur ou en métal

GRAZIA avec poteaux en bois dur






Plus d'informations sur traumgarten.de/fr

GRAZIA avec poteaux en métal Argenté, page 20

GRAZIA Brise-vues

Ce bois dur huilé provenant de sources responsables est quasiment sans nœud. Élégant: Les lames fines biseautées, légèrement espacées entre elles, confèrent aux panneaux leur légèreté.

	 2	 20-23				
Dim./cm	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	9 x 9 x 195	9 x 9 x 105
€/pièce	129,-	209,-	209,-	349,-	89,90	54,90
Réf.	1540	1541	1539	1538	1543	1542



Cadre (A): 28 x 78 mm, arêtes arrondies

Lames (B): 12 x 53 mm

Lames (B): 12 x 53 mm

Vis: Acier inoxydable

Poteaux en bois dur: 90 x 90 mm, lamellé-collé, raboté lisse, arêtes arrondies

Complément de construction pour protéger le bois: Protégez les poteaux en bois dur lamellés-collés automatiquement avec les chapeaux de poteau en acier inoxydable, Page 21.





Fixez discrètement les panneaux GRAZIA et RAJA aux poteaux en bois avec des éléments en acier inoxydable, page 21.

* Attention : L'utilisation de matériaux naturels peut entraîner des nuances de couleurs en raison des cellules et des structures de couleur variables de ces matériaux.

RAJA Clôtures basses

La série RAJA constitue une qualité en elle-même grâce à l'utilisation de bois dur collé et sans presque aucun nœud. Les panneaux réalisés dans un design classique et sobre sont de très haute qualité.

	 2	 20-23			
Dim./cm	179 x 90	Porte 98 x 90 (97)	179 x 90 (97)	Portail 2 b. 297 x 90 (110)	9 x 9 x 105
€/pièce	135,-	135,-	149,-	399,-	54,90
Réf.	1511	1515	1513	1517	1542

sans ferrures

sans ferrures



Lames (A): 12 x 88 mm, vis en acier inoxydable

Couronnes (B): 36 x 78 mm

Parties convexes (C): collé et stable

Poteaux en bois dur: Informations voir GRAZIA

Protection du bois: Écoulement d'eau grâce à l'ouverture dans le bas du cadre

Ferrures de porte haut de gamme



Ferrures porte/portail

Gonds, paumelles, mécanisme de fermeture



Ferrures pour portail à 2 b.

Gonds, paumelles, mécanisme de fermeture, verrou de barrière



Plus d'informations sur traumgarten.de/fr

Poteaux et poteaux pour porte, en métal, de couleur Argenté ou Anthracite, voir pages 20/22.

Indication d'entretien:

Le rayonnement UV entraîne un grisonnement naturel pour chaque essence de bois. Vous pouvez éviter ce phénomène en utilisant une huile de protection du bois teintée qui permet de conserver un aspect naturel.

Approvisionnement:


En raison des quantités limitées dues à l'exploitation durable de ces produits exclusivement naturels, il peut arriver que nos délais de livraison soient plus longs - malgré une planification minutieuse.

NOUVEAU

- Bois thermo-traité facile d'entretien
- Panneaux extra-larges - 238 cm
- Traverses en aluminium, Argenté ou Anthracite

KIBU THERMO-TRAITÉ

Kits de panneaux composés de lames en bois thermo-traité et deux traverses en aluminium Anthracite ou Argenté. Portes et portails double battant standards. Portes sur mesure possibles. Portails à deux battants sur mesure, également avec moteur électrique



Matériau: pin scandinave, thermo-traité

Lames (A): 20 x 100 mm, Bords sup./inf. biseautés, avec micro-rainures


Traverses (B): Aluminium, thermolaqué Anthracite ou Argenté

Traverses en aluminium Anthracite



Dim./cm	238 x 90	Porte 98 x 90 DIN droite	Porte 98 x 90 DIN gauche	Portail à 2 batt. 310 x 90	Porte max. 180 x 90 DIN g/dr.	Portail double battant, max. 310 x 90
€/pièce	179,-	449,-	449,-	1 199,-	699,-	1 399,-
Réf.	3875	3873	3874	3877	4961	4962

Portes sur mesure



Traverses en aluminium Argenté



Dim./cm	238 x 90	Porte 98 x 90 DIN droite	Porte 98 x 90 DIN gauche	Portail à 2 batt. 310 x 90	Porte max. 180 x 90 DIN g/dr.	Portail double battant, max. 310 x 90
€/pièce	179,-	449,-	449,-	1 199,-	699,-	1 399,-
Réf.	3876	3882	3883	3878	4961	4962

Portail double battant sur mesure, également disponible avec moteur électrique.



Indication d'entretien:

Les rayons UV entraînent également un processus de grisonnement rapide et naturel du bois thermo chauffé. Si vous ne souhaitez pas avoir cette « patine » grise argentée, l'idéal serait de traiter les surfaces des panneaux avant le montage avec une huile de protection du bois pigmentée en brun et adaptée, afin de conserver leur caractère de base.

p. ex.
WOCA Exterior Wood Oil,
teinte Teck, 2,5 l,
Réf. 0287
63,90 €/pc






Plus d'informations sur traumgarten.de/fr

- Design Moderne
- Protégé par plusieurs couches de lasure grise
- Travail de haute qualité

NEO combiné avec élément design FLOW, voir page 7.

NEO

Brise-vue de qualité en bois résineux nordique, séché industriellement et traité avec une lasure couleur. Panneaux montés en travail artisanal de haute qualité. Largeur et hauteur raccourcissables. Poteaux: Choisissez entre les solides poteaux en bois (page 13) ou les poteaux en métal fins et élégants Anthracites ou Argentés (page 20).




Matériau: Bois résineux, certifié, pré-traité et lasuré en couleur

Cadre (A): 40 x 70 mm, arêtes arrondies

Lames (B): dans la partie ouverte 80 x 15 mm, dans la partie fermée 95 x 15 mm, rainure et languette inclus

Vis: Acier inoxydable



Dim./cm	89 x 89	89 x 179/89*	89 x 179	179 x 179	179 x 179	179 x 179	89 x 179	Porte* 98 x 179
€/pièce	84,90	125,-	125,-	185,-	175,-	185,-	125,-	185,-
Réf.	1349	1358	1357	1356	1346	1347	1348	1360

*Incluant un profilé intermédiaire à monter pour panneau gauche ou droite.


*Ferrures page 23



Entretien: Les panneaux et les poteaux sont traités avec plusieurs couches de lasure grise faisant ressortir le caractère du bois. La lasure microporeuse utilisée protège le bois contre le bleuissement, le grisonnement et les intempéries. Elle doit être renouvelée régulièrement pour une protection durable et le maintien de l'aspect esthétique. Notre recommandation: Lasure pour bois (1397), page 13.



NEO avec profilé de finition design en aluminium (1781) optionnel. Le profilé de finition design offre une protection constructive du bois en évacuant l'eau de pluie latéralement, page 21.




Plus d'informations sur traumgarten.de/fr

- Lames Design Moderne
- Protégé par plusieurs couches de lasure de couleur
- Marron et Gris

ARZAGO Marron avec poteaux en métal Anthracite, voir page 21.

ARZAGO

ARZAGO vous propose des lames à surface particulière: Elles sont rabotées de façon à imiter le chevauchement de petites lattes. Leur design élégant permet de transformer leur robustesse de base (épaisseur 18 mm) en apparence finesse.



Matériau: Bois résineux, certifié, pré-traité et lasuré en couleur

Cadre (A): 40 x 70 mm, arêtes arrondies

Lames (B): 18 x 122 mm

Lattes du treillage (C): 10 x 40 mm, mailles 60 x 60 mm

Vis: Acier inoxydable

ARZAGO Gris

Dim./cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	Porte* 98 x 179	
€/pièce	17,95	159,-	159,-	159,-	219,-	209,-	94,90	28,95	249,-	
Réf.	1394	1391	1390	1389	1388	1387	1331	1393	1392	

ARZAGO Marron

Dim./cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	59 x 179	9 x 9 x 200	Porte* 98 x 179	
€/pièce	15,95	159,-	159,-	159,-	219,-	209,-	94,90	27,95	249,-	
Réf.	1386	1384	1382	1381	1380	1383	1332	1385	1379	

*Ferrures page 23



ARZAGO Gris avec poteaux en métal Anthracite et profilés de finition design en aluminium (1781) optionnel, voir page 21.

Entretien:

Les panneaux et les poteaux sont traités avec plusieurs couches de lasure grise ou marron faisant ressortir le caractère du bois. La lasure microporeuse utilisée protège le bois contre le blanchissement, le grisonnement et les intempéries. Pour une protection durable ainsi que la conservation d'une optique de qualité, la lasure doit être renouvelée régulièrement.

Notre recommandation:

Lasure, Gris 2,5 Litres 1397 **49,95**
Lasure, Marron 2,5 Litres 1399 **49,95**





- **Cadre très robuste**
- **Panneaux aux lignes ondulantes**
- **Panneaux aux lames convexes, collées et stables**

Les panneaux de transition concaves et convexes permettent de créer des clôtures « ondulantes »: un effet très intéressant.

XL

La série de panneaux en bois massif XL convainc en particulier par son cadre très large - 60% plus robuste et donc plus stable que celui des séries courantes. La série XL offre plusieurs avantages par rapport aux séries de clôtures courantes: cadre stable, possibilité de design intéressant avec des lignes ondulantes - plusieurs formes de panneaux avec treillage „intégré“.



Matériau: Bois résineux (autoclavé) certifié,
Cadre (A): très épais et stable, 42 x 68 mm
Lames (B): 9 x 95 mm, rabotées lisses et arrondies au bord, petits nœuds, chevauchement
Treillage (C): Lattes 10 x 30 mm, mailles 100 x 100 mm
Panneaux convexes (D): Lamellé-collé, forme stable
Vis: Acier inoxydable



Dim./cm	89 x 134/89	89 x 179/134	179 x 179 (193)	179 x 179 (165)	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179	89 x 179
€/pièce	99,90	109,-	149,-	149,-	129,-	109,-	119,-	94,90
Réf.	1199	1198	1175	1177	1176	1197	1196	1616

Cadre épais



Le cadre épais de 68 mm et les lames rabotées lisses avec arêtes arrondies placent la série XL dans les premiers rangs des clôtures haut de gamme. Le bas du cadre est équipé de trous pour l'évacuation de l'eau.






Plus d'informations sur traumgarten.de/fr



89 x 179/89
94,90
1736



89 x 179/89
89,90
1158



89 x 179
79,90
1614



119 x 179
94,90
1157




41 x 179
56,90
1619



179 x 179
99,90
1156



60 x 179
67,90
1179



119 x 179 (193)
109,-
1146



89 x 179
79,90
1620



179 x 179 (193)
119,-
1145



Portes solides

Le cadre de la porte (42 x 88 mm) est particulièrement solide. Un perçage profond est effectué dans les portes pour recevoir la serrure à encastrer (voir aussi page 23).



Porte* 98 x 179
229,-
1147



Porte* 98 x 179 (194)
259,-
1622



*Ferrures page 23


- Travail de haute qualité
- Cadre très épais
- Cadre avec rainure de drainage



La série GADA est un bel exemple de travail du bois massif. Un vrai régal pour les yeux!

GADA

Finition artisanale, haute stabilité et grande force d'expression esthétique alliées en lignes diagonales à des formes intemporelles. Les lames sont assemblées de façon très stable par rainure et languette extra-longue. Des détails de qualité à souligner qui distinguent la série GADA nettement des clôtures habituelles: par exemple des trous pour l'écoulement de l'eau et la rainure de drainage.



Matériau: Bois résineux (autoclavé) certifié,

Cadre (A): très épais et stable, panneau 42 x 78 mm, porte 42 x 88 mm


Lames de remplissage (B): 18 x 121 mm, rabotées lisses et arrondies, rainure de séchage profonde (15 mm)

Treillage (C): Lattes 9 X 40 mm, mailles 60 x 60 mm

Panneaux convexes (D): Lamellé-collé, forme stable

Protection du bois: Cadre avec rainure de drainage et trous d'évacuation de l'eau

Vis: Acier inoxydable




Dim./cm	89 x 179/89	179 x 179 (193)	179 x 179	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179 (193)	89 x 179
€/pièce	145,-	175,-	165,-	165,-	149,-	209,-	139,-
Réf.	1088	1085	1084	1151	1086	1094	1624

Détails raffinés




Les lames de la série GADA, épaisseur 18 mm, sont assemblées de façon très stable par rainure et languette extra-longue. Les trous d'évacuation d'eau ainsi que la rainure de drainage dans le bas du cadre distinguent la série GADA des clôtures standards.



Protection constructive du bois



Le profilé de finition design en aluminium (réf. 1781) est élégant et protège les panneaux de l'humidité stagnante. Équipez les poteaux en bois de chapeaux de poteau de qualité en acier inoxydable (voir accessoires page 21).





Plus d'informations sur traumgarten.de/fr



89 x 179	119 x 179	179 x 179	41 x 179	179 x 179 (193)	59 x 179	119 x 179 (193)	89 x 179	89 x 179/89
125,-	139,-	149,-	74,90	165,-	89,90	149,-	94,90	125,-
1623	1083	1081	1625	1082	1087	1150	1626	1735



Choix des poteaux

Poteaux en métal!

Poteaux en métal très solides. Info page 20

SELECT Poteau en bois (réf. 1596/1597), 9 x 9 cm, arêtes arrondies, sommet pointe diamant pour écoulement d'eau optimal.



Porte avec verre véritable

La porte (réf. 1627) est équipée d'un verre de sécurité (ESG avec joint en caoutchouc).



Porte* 98 x 179 (193)	Porte* 98 x 179
299,-	279,-
1627	1089

*Ferrures page 23




- Série de panneaux classique
- Disponibles en trois hauteurs
- Lames avec chanfrein ornemental




Plus d'informations sur traumgarten.de/fr

LETTLAND


La série modulable LETTLAND & Co. vous offre un grand choix de dimensions de panneaux pour configurations multiples. Les différentes dimensions des panneaux sont conçues pour aller ensemble. Les lames à petits nœuds et en bois de pin offrent une esthétique de qualité. Enfin, l'utilisation de vis en acier inoxydable et l'épaisseur du cadre de 42 x 42 mm de ce travail artisanal de qualité font nettement la différence par rapport aux panneaux courants de ce type.



Matériau: Bois résineux (autoclavé) certifié,
Cadre (A): Pin, raboté, panneau 42 x 42 mm, porte 44 x 88 mm
Lames (B): Épicéa, 8 x 92 mm, rainures fines, chanfrein ornemental
Coins cadre (C): encastré
Vis: Acier inoxydable



Dim./cm	179 x 149	149 x 149	119 x 149	89 x 149	89 x 149/89	179 x 89
€/pièce	66,90	66,90	64,90	62,90	62,90	62,90
Réf.	0056	0068	0066	0181	0160	0052



89 x 179/89	41 x 179	89 x 179
62,90	37,95	62,90
0156	0163	0041



Dim./cm	179 x 179	179 x 179 (190)	149 x 179	119 x 179	179 x 155 (179)
€/pièce	67,90	109,-	67,90	64,90	74,90
Réf.	0057	1096	0069	0067	0060


Portes solides

Les portes sont livrées sans ferrures (0021) et équipées d'un emplacement pour recevoir la serrure à encastrer. Elles peuvent être montées en DIN droite ou DIN gauche. Tournez pour cela éventuellement le pêne de la serrure (1018).



Porte 98 x 179	Porte 98 x 155 (179)
199,-	229,-
1029	1028

Treillages CLEMATIS à combiner




Dim./cm	41 x 178	59 x 178	89 x 178	118 x 178
€/pièce	34,95	43,90	57,90	67,90
Réf.	0550	0551	0552	0553



Garnitures poignées de haute qualité

Nous vous recommandons les garnitures à poignées (4229/1251, page 23) en aluminium aspect inox, incluant deux plaques longues avec poignées, tige carrée, vis.





Plus
d'informations sur
traumgarten.de/fr

- Cadre large en bois résineux
- Tiges de bambou env. 20 mm
- Combinable avec la série XL



Le large cadre (42 x 68 mm) aux coins arrondis fixé avec des vis en acier inoxydable est autoclavé et s'assortit parfaitement avec la couleur des tiges de bambou.

BAMBOU


Calme et ambiance exotiques pour terrasse ou jardin: avec la série BAMBOU créez une ambiance unique ou de vacances. La série BAMBOU allie un cadre solide en bois résineux à des tiges de bambou plus exotiques.




----- Combinez la série BAMBOU avec les treillages de la série XL page 15 (même cadre). -----



Dim./cm	89 x 179/89	60 x 179	89 x 179	179 x 179	89 x 179
€/pièce	115,-	67,90	115,-	159,-	79,90
Réf.	4113	1179	4112	4111	1620



Matériau:
Bambou, bois résineux
(autoclavé)
Cadre (A): 42 x 68 mm
Remplissage (B): Tiges de
bambou, Ø env. 20 mm
Vis: Acier inoxydable



Remarque sur le matériau:

Les tiges de bambou - de par leur forme naturelle - ne sont pas complètement occultantes. Elles offrent cependant suffisamment de protection visuelle. Les tiges d'env. 20 mm sont stabilisées dans le cadre avec 3 barres en métal supplémentaires pour former des panneaux stables et esthétiques.

Indication d'entretien:

Le rayonnement UV entraîne un grisonnement naturel du bambou - comme pour chaque essence de bois. Les panneaux doivent être traités après leur montage, puis à intervalles réguliers, avec une lasure teintée de protection pour bois - avec agent actif fongicide - en suivant les indications du fabricant. Les produits sans biocide, basés principalement sur l'huile de lin, peuvent favoriser la croissance fongique en surface. Les produits de dégradation des champignons laissent des décolorations noires tenaces. Pour le montage utilisez uniquement des vis et des éléments de fixation panneau en acier inoxydable.

Poteau en métal et profilés de montage



Poteaux en métal: Longueurs 105 cm et 195 cm à cheviller avec platine de fixation soudée (80x160 mm) pour quatre vis.



Économisez le support de poteau!

Poteaux en métal

en métal épais de 2 mm, galvanisés et thermolaqués, **chapeaux en PVC incl.**




Poteau en métal, 7 x 7

	Anthracite
Longueur: 105 à cheviller	1591 64,90
Longueur: 1925 à cheviller	1592 89,90
Longueur: 150 à sceller	1586 64,90
Longueur: 240 à sceller	1590 89,90
Longueur: 298 à sceller	4406 115,-

Poteaux en métal, 7 x 7


	Argenté
Longueur: 105 à cheviller	1593 64,90
Longueur: 1925 à cheviller	1594 89,90
Longueur: 150 à sceller	1585 64,90
Longueur: 240 à sceller	1589 89,90
Longueur: 298 à sceller	4405 115,-

Variante: choisir les poteaux en bois compris dans les séries. Fixer avec support de poteaux à cheviller (1885) ou à sceller (1884), page 22.



Profilés de montage en U

Pour la fixation des panneaux design ou des grilles décoratives sur poteaux en bois, poteaux en métal ou sur poteaux en métal pour portes/portails.



Profilés de montage en U

	Anthracite
Longueur: 105	2414 18,95
Longueur: 192	2415 31,95
Longueur: 238	2416 38,95
	Argenté
Longueur: 105	2417 18,95
Longueur: 192	2418 31,95
Longueur: 238	2419 38,95



Profilé en U à serrage

Pour la fixation des panneaux SYSTEM VERRE sur poteaux en bois, poteaux en métal ou sur poteaux en métal pour portes/portails.



SYSTEM Profilé en U à serrage

	Anthracite
Longueur: 105	2778 52,90
Longueur: 192	2777 82,90
	Argenté
Longueur: 105	2779 52,90
Longueur: 192	2776 82,90
	Blanc
Longueur: 105	4605 52,90
Longueur: 192	4606 82,90

ACCESSOIRES POUR POTEAUX EN BOIS ET PANNEAUX



Poteaux en bois: qualité sélectionnée, imprégnation en autoclave plus forte, sommet pyramidal, arêtes arrondies. Peut également être combiné avec des chapeaux de poteau en métal.


Poteaux en bois



SELECT poteau en bois résineux, 9x9

Longueur: 105	1596	15,95
Longueur: 195	1597	24,95

Fixation panneaux



Fixations panneau en acier inoxydable, kit 6 pcs

pour poteaux en bois	1886	19,95
pour vissage discret.	2166	19,95

Quantité nécessaire:
1 kit par panneau jusqu'à 180 cm de hauteur.



Protection constructive du bois avec chapeaux de poteau et profilés de finition.





Chapeaux pour poteaux en métal

9 x 9	Acier inoxydable	pyramide	1602	12,95
9 x 9	acier inoxydable	boule	1604	21,95
9 x 9	cuivre	pyramide	0849	17,95



Chapeaux pour poteaux en bois (autoclavé)

9 x 9	bois résineux	pyramide	0131	4,99
9 x 9	bois résineux	boule	0842	8,99



Profilé de finition design en Aluminium

4,2 x 180	pour épaisseur cadre 40-45 mm	1781	30,95
4,8-5,2 x 180	pour épaisseur cadre 48-52 mm	1861	30,95
5,6-6,0 x 180	pour épaisseur cadre 56-60 mm	2042	30,95
Colle MS polymère, cartouche, 310 ml		1398	15,95




Placer le profilé de finition design en Aluminium sur le cadre et coller avec la colle MS polymère (1398)

Fixation au sol




Support de poteau à visser (1885)



Support de poteau (1885) ou poteau en métal à cheviller

Kit fixation chimique (1272)

Adaptateur de montage (2007)




Support de poteau (1885) ou poteau en métal à cheviller

Kit fixation chimique (1272)

Adaptateur d'angle 180 x 160 mm (0603)

Support de poteau

Conception solide en acier galvanisé, pour la fixation des poteaux en bois



Particulièrement solide!

Support pour poteaux 9 x 9*

	1885	1884	€/pc.
à visser	1885	1884	19,95
à sceller	1884	1885	25,95

* vis hexagonales pour la fixation des poteaux inclus

Adaptateur pour montage en angle de poteau à visser

Pour le montage de poteaux sur murets. Adapté à tous les supports de poteau et poteaux en métal à cheviller TraumGarten: Acier, galvanisé à chaud, épaisseur: 10 mm, incl. 4 vis avec rondelles et 4 capuchons en plastique



Particulièrement solide!

Adaptateur de montage

160 x 160 x 160 mm	2007	31,95
--------------------	------	--------------

Adaptateur pour montage sur angle

pour le montage des poteaux d'angle 180 x 160 mm	0603	27,95
--	------	--------------

Kit fixation pour un montage correct et professionnel: composé de 8 tiges filetées avec écrou, rondelle, capuchon et mortier de montage.

Kit fixation

pour deux supports de poteau à visser



1272	39,95
------	--------------



Les SYSTEM clôtures, qui ne sont pas fixés à un angle ou à un mur et qui sont exposées aux tempêtes, doivent être sécurisées contre les vents extrêmes et les bourrasques, à l'aide des ancrages contre le vent et des ancrages anti-tempête; en plus des fixations standard.

Ancrage contre vent Plus/Ancrage contre tempête

Dispositif de sécurité supplémentaire, adapté à tous les poteaux TraumGarten. Matériau: Acier, galvanisé et thermolaqué, boulons et écrous inclus, veuillez commander séparément les éléments pour fixation au sol (exp. réf 1272 kit fixation), adapté à tous les types de poteaux.

Ancrage contre vent Plus	Anthracite	Ancrage anti-tempête	Anthracite
47 x 30 x 5	2897 31,95	117 x 55 x 5	2899 46,90
Ancrage contre vent Plus	Argenté	Ancrage anti-tempête	Argenté
47 x 30 x 5	2896 31,95	117 x 55 x 5	2898 46,90



Sécurité complémentaire pour poteaux en bois

KYRILL, l'ancrage contre tempêtes, offre une sécurité complémentaire contre la pression de vents fort et autres contraintes mécaniques. Hauteur: 65 cm, profondeur: 25 cm

KYRILL Ancrage anti-tempête

Tube rond en acier galvanisé	1725	25,95
------------------------------	------	--------------

POTEAUX EN METAL ET ACCESSOIRES POUR PORTES



Garnitures à béquilles

DIN droit/gauche, aluminium thermolaqué, 2 plaques longues avec poignées (réf. 4229/3994) ou poignée/bouton (réf. 1251/3993), tige carrée et vis incl.



Garnitures à béquilles avec ressort de retour

Poignée/poignée	aspect inox	4229	89,90
Poignée/poignée	Anthracite	3994	89,90

Garnitures béquille-bouton avec ressort de retour

Poignée/bouton	aspect inox	1251	89,90
Poignée/bouton	Anthracite	3993	89,90



Poteaux de porte en métal

En métal épais de 3 mm, galvanisé et thermolaqué, avec gond soudé, chapeaux incl. Longueurs 105 cm et 195 cm à cheviller avec platine de fixation soudée pour quatre vis. Les ferrures réf. 1893 et jeux de vis réf. 1497 sont également nécessaires.



Poteaux en métal, 8x8 2pcs

	Anthracite
Longueur: 105 à cheviller	0605 299,-
Longueur: 195 à cheviller	0604 399,-
Longueur: 255 à sceller	2059 349,-

Poteaux en métal, 8x8 2pcs

	Argenté
Longueur: 105 à cheviller	0607 299,-
Longueur: 195 à cheviller	0606 399,-
Longueur: 255 à sceller	2099 349,-



Platine de fixation

Pour le montage des portes SYSTEM directement sur le mur d'une maison ou entre deux murs sans poteau. Paumelles en T coudées, acier incl, galvanisé et laqué, L x H: 15,5 X 12, épaisseur 10 mm, veuillez vous procurer séparément les vis pour le montage.

Platine de fixation kit 2 pcs

	Anthracite
3574	74,90
	Argenté
3573	74,90
	Blanc
3575	74,90




2. Profilé d'arrêt

Aluminium 40 x 15 mm, avec 2 capuchons de protection en plastique, noir, équerre d'arrêt en acier inoxydable prémontée

Hauteur 180 cm	0611	62,90
Hauteur 36 cm	0310	49,90

Attention: la largeur max. du battant est de 120 cm



Kit ferrures

Pour le montage de portails en bois sur des poteaux en métal, métal galvanisé, avec paumelles, équerre de butée, vis et serrure à encastrer

Kit ferrures


pour porte en bois sur poteaux en métal	3789	74,90
---	------	--------------



Kit ferrures

pour le montage des portes sur poteaux en bois. Gonds, paumelles réglables, et vis inclus

pour portes avec perçage profond	0021	62,90
----------------------------------	------	--------------



Serrure à encastrer

comprenant serrure à pêne demi-tour, gâche, équerre de butée et vis en acier inoxydable

DIN droite, DIN gauche	1018	67,90
------------------------	------	--------------

Double cylindre profilé

Métal, trois clés incl.

60 mm, 30/30 mm	2550	21,95
-----------------	------	--------------

BINTO: ABRIS À POUBELLES ÉLÉGANTS POUR TOUS BUDGETS

Difficile de dissimuler les poubelles de manière plus esthétique et plus modulable: Choisissez une de nos variantes **BINTO** avec habillages: de couleur en HPL, élégants en acier inoxydable, résistants en bois dur, ou notre premier prix en bois résineux. Vous pouvez aussi configurer un modèle individuel à l'aide des éléments BINTO détaillés page 25.



- Pour poubelles de jusqu'à 240 litres
- Extensible individuellement
- Design individuel possible


Exemples de réalisations

Série en HPL

La série HPL est disponible en 2 coloris:

- Ardoise
- Gris

Information sur le matériau: HPL = panneau Stratifié Haute Pression. Très stable et résistant aux intempéries. Sa surface est imprégnée de résine mélaminée, ce qui le rend résistant. Les salissures peuvent être enlevées avec la plupart des produits de nettoyage.



L x P x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
Ardoise	5170 879,-	5150 849,-	5171 1.479,-	5151 1.449,-	5156 2.199,-	5152 2.049,-	5173 2.649,-
Gris	5166 879,-	5142 849,-	5167 1.479,-	5143 1.449,-	5148 2.199,-	5144 2.049,-	5169 2.649,-

Série en acier inoxydable

Habillage en acier inoxydable, épaisseur: 1mm, portes et couvercles avec perforation design



L x P x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5137 1.099,-	5116 1.049,-	5138 1.849,-	5117 1.749,-	5139 2.649,-	5118 2.449,-	5140 3.399,-

Série en bois dur*

Esthétique, dur et intemporel: Habillage en bois dur certifié.



L x P x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5110 729,-	5111 699,-	5112 1.199,-	5113 1.199,-	5114 1.699,-	5115 1.699,-	5122 2.199,-

Série en bois résineux

Les variantes BINTO à prix avantageux: Habillage en bois résineux certifié, autoclavé.



L x P x H	73 x 87, H: 125	75 x 90, H: 129	139 x 87, H: 125	150 x 90, H: 129	206 x 87, H: 125	216 x 90, H: 129	272 x 87, H: 125
	5104 469,-	5105 529,-	5106 779,-	5107 929,-	5108 1.099,-	5109 1.329,-	5123 1.429,-

Dimensions = dimensions extérieures en cm (couvercle à clapet et plateau à plantes inclus).

* En raison des quantités limitées de ces produits exclusivement naturels, il peut arriver que nos délais de livraison soient plus longs, malgré une planification minutieuse.



Plus d'informations sur traumgarten.de/fr



Détails d'équipement:

- Couvercle à clapet avec support télescopique et chaînette
- Butée de basculement réglable
- Guide de roues au sol
- Portes en acier inoxydable renforcées à l'intérieur




Veillez suivre les indications de la notice de montage. www.traumgarten.de/fr

Configuration manuelle avec les éléments modulaires

Commencez la configuration manuelle avec la base BINTO: Le **châssis de base (A)** pour 1 poubelle et le **châssis d'extension (B)** pour chaque poubelle supplémentaire.

pour une poubelle




A. Châssis de base

69 x 80, hauteur: 119

Réf. 1768 **209,-**

pour extension



B. Châssis d'extension

66 x 80, hauteur: 119

Réf. 1769 **159,-**

Châssis de base et d'extension

Matériau: acier galvanisé,
Équipement: Charnières, poignée étrier, butée de basculement, guide de roues, fermeture magnétique

Choisissez pour les châssis l'habillage de la base puis des extensions (1./2.) disponibles dans les matériaux suivants: HPL/Acier Inoxydable faciles à entretenir, Bois dur aux notes foncées, ou Bois résineux classique. Puis - selon la méthode d'ouverture de la poubelle - le couvercle à clapet (3.) ou le plateau à plantes (4). Attention pour les plateaux à plantes:

Plateau à plantes gauche/droite/seul (Réf. 1791)

Pour un seul abri à poubelles, pour 2 abris à poubelles et pour d'autres combinaisons en tant que plateau extérieur.

Plateau à plantes de milieu (Réf. 1792)

Pour les plateaux du milieu (lorsqu'il y a plus de 2 abris à poubelles)



4 abris poubelles avec bacs à plantes en acier inoxydable




L x P x H	282 x 90, H: 129
Ardoise	5153 2.649,-
Gris	5145 2.649,-



Éléments de la série en HPL

HPL (stratifié haute pression avec surface en résine mélamine), épaisseur: 6 mm, coloré des deux côtés



Habillage HPL en 2 coloris:

	Ardoise	Gris
1. Habillage de base	2388 479,-	2378 479,-
2. Habillage pour extension	2389 269,-	2379 269,-
3. Couvercle à clapet en HPL	2387 165,-	2377 165,-
4. Plateau à plantes gauche/droite/seul	1791 175,-	
Plateau à plantes, milieu	1792 175,-	




282 x 90, H: 129
5119 3.199,-



Éléments de la série en acier inoxydable

Acier inoxydable, épaisseur: 1mm; portes renforcées à l'intérieur, portes et couvercles avec perforage design

1. Habillage de base	4170 679,-
2. Habillage pour extension	4171 379,-
3. Couvercle à clapet en acier inox.	1534 229,-
4. Plateau à plantes ga./dr./seul	1791 175,-
Plateau à plantes, milieu	1792 175,-




282 x 90, H: 129
5121 2.599,-



Éléments de la série en bois dur*

Bois dur certifié, épaisseur: 18 mm, surface rabotée lisse, arêtes arrondies

1. Habillage de base	1412 339,-
2. Habillage pour extension	1413 159,-
3. Couvercle à clapet en acier inox.	1414 199,-
4. Plateau à plantes ga./dr./seul	1791 175,-
Plateau à plantes, milieu	1792 175,-



282 x 90, H: 129
5120 1.729,-



Éléments de la série en bois résineux

Bois résineux certifié, autoclavé, épaisseur: 19 mm surface rabotée lisse, extrémités supérieures chanfreinées

1. Habillage de base	1770 169,-
2. Habillage pour extension	1771 79,90
3. Couvercle à clapet en acier inox.	1772 94,90
4. Plateau à plantes ga./dr./seul	1791 175,-
Plateau à plantes, milieu	1792 175,-






- Jardinières à combiner
- Bac intérieur adapté en plastique
- Bois résineux certifié



Îlots de fleurs

Système modulaire de jardinières: Faites votre choix dans notre gamme très large, en pose individuelle ou combinée. Créez avec un peu d'imagination des îlots de fleurs sur votre terrasse, dans votre jardin, devant votre maison ou sur votre balcon.

Créez des zones de détente avec des jardinières. Laissez-vous inspirer.



Choisissez votre jardinière

						
	1. CARINA jardinière hexagonale	2. ANNA jardinière hexagonale	3. ANNA jardinière hexagonale	4. Jardinière murale	5. CORA jardinière rectangulaire	6. CORA jardinière rectangulaire
Pin (autocl.)	Ø60, hauteur: 29	Ø75, hauteur: 31	Ø100, hauteur: 38	95x43, hauteur: 38	60x40, hauteur: 31	60x60, hauteur: 38
Réf./€	0439 49,95	0150 84,90	0423 155,-	0318 89,90	0820 49,95	0822 67,90
Bac						
Réf./€	0375 24,95	0374 27,95	0330 37,95	0331 29,95	0824 24,95	0826 31,95

Épaisseur des parois de toutes les jardinières = 45mm, sauf ANNA (réf. 423) = 70mm. Treillage CORA: Cadre: 42x42mm; Mailles: 100x100mm; Lattes treillage: 13x20mm.



À chaque jardinière correspond un bac en plastique très résistant:
 - garnissage rapide, propre et simple
 - mini étang pour jeux d'eau - peut également être placé dans la terre



7. CORA*
 treillage convexe 60
 68x102 (115)
 1079 **39,95**



8. CORA*
 treillage rectangulaire 60
 68x102
 1099 **32,95**



9. CORA
 jardinière rectangulaire
 120x40, hauteur: 31
 0821 **79,90**



10. CORA
 jardinière rectangulaire
 120x60, hauteur: 38
 0823 **109,-**



11. CORA*
 treillage convexe 120
 128x102 (120)
 1044 **54,90**



12. CORA*
 treillage rectangulaire 120
 128x102
 1098 **47,90**

0825 **29,95**

0827 **35,95**

Dimensions entre parenthèses (...) = hauteur à partir du milieu des panneaux. * Pour la fixation (à l'arrière ou au milieu), se procurer séparément quatre vis en inox 4x70mm.

Idées de jeux en mélèze naturel



Coins
biseautés

- Plus d'espace pour jouer, 200 x 200 cm
- Couvercle en bois sur demande
- en bois mélèze certifié

Idées de jeux en bois mélèze européen non traité

Le bois de mélèze est plus durable que le bois résineux non traité. Contre le grisonnement sous l'effet des rayons UV du soleil, utilisez les lasures pour bois, courantes vendues dans le commerce.

Rempli de 2/3 de
sable: env. 1080 kg



1. BEO bac à sable MAXI carré*
Matière: Bois de mélèze européen
200x200, H:31, Surfaces assises
14X194, épaisseur de planche: 22 mm
Réf. 2700 **259,-**



2. BEOMAXI couvercle en bois
Kit 4 pcs, monté, protège le sable
de jeux des salissures et des
visites d'animaux indésirables
Réf. 2701 **129,-**

Idées de jeux en mélèze naturel



Rempli de 2/3 de
sable: env. 450 kg




3. BEO Bac à sable hexagonal
Mélèze européen, Ø: 174, H:30,
surfaces d'assise: 14 x 87,
épaisseur de planche: 20 mm,
bâche de protection assortie
INGAR, P. 29
Réf. 1249 **129,-**

Idées de jeux en mélèze naturel



4. WINNETOO Barres de jeux
Mélèze européen, largeur: 203,
hauteur: 155
Poteaux: 88 x 88 mm (sans ancrage
au sol), têtes de poteau chanfreinées,
avec rainure pour accueillir
le support de barre, barre fixe en
acier galvanisé, peint, hauteur de
barre variable montable
Réf. 1246 **129,-**



Idées de jeux en mélèze naturel



**5. WINNETOO tables pour jeux ou
pique-nique**
Matériau: Mélèze européen,
forte stabilité due aux pied
inclinés vers l'intérieur.

5. pour enfants de 3 à 14 ans
61 x 119 x 115, Hauteur d'assise 34,
Surface de table 50 x 119, Surface
d'assise 25 x 119, Épaisseur 22 mm
Réf. 1248 **115,-**




6. pour enfants de 3 à 14 ans
50 x 89 x 89, Hauteur d'assise 28,
Surface de table 37 x 89, Surface
d'assise 18 x 89, Épaisseur 18 mm
Réf. 1247 **64,90**






- Bac à sable avec toit bleu
- Kit pour jouer + être protégé

MORITZ en bois résineux certifié, autoclavé



Rempli de 2/3 de sable: env. 405 kg



1. MORITZ Bac à sable*
avec protection soleil, 134 x 134,
H : 162, épaisseur de paroi 28 mm,
Toit : toile PE, bleu

Réf. 0813 **125,-**

2. MORITZ Kit combiné
Kit 5 pcs, monté, 134 x 134,
table de jeux et couverture du bac
à sable en 1 élément

Réf. 1628 **47,90**

3. Banc de coin pour MORITZ
72 x 28, jusqu'à 4 bancs de coin
montables

Réf. 1021 **8,99**



Info: Le banc de coin (3) ne convient pas au kit combiné!

INGAR en bois résineux certifié, autoclavé

4. INGAR Bac à sable
Ø: 192, H: 31
Surfaces d'assise: 14 x 98
Réf. 0419 **84,90**



Rempli de 2/3 de sable: env. 495 kg

5. Bâche de protection
toile PE, bleue, avec élastique
(convient aussi à BEO, Réf. 1249)
Réf. 0418 **21,95**



Idées de jeux
en mélèze naturel



6. WINNET00 parcours escalade*
Une cage de but à escalader et pour se suspendre, avec 5 pierres à grimper en couleur, la paroi latérale, l'échelle et le parcours pour se suspendre sont pré-montés.

Mélèze européen, kit à monter, vis incluses, avec cinq pierres à grimper en couleur, filet de but avec nœuds et ficelle de fixation incluse, sans ancrage au sol hauteur: 209 cm, largeur: 239 cm, profondeur: 52 cm

Réf. 1245 **319,-**

WINNETOO



Modules de jeux actifs

- ✓ système de jeux modulaires unique en son genre
- ✓ système de jeux contrôlé par le TÜV avec extensions possibles ultérieurement
- ✓ en matériaux solides, pièces pré-montées, plus qu'à assembler et visser!
- ✓ un système qui vous permet de configurer votre tour de jeux dans tous ses détails avant de rencontrer votre revendeur.



Module de jeu pour domaine privé • Deux tours à agrandir



- 1. WINNETOO Tour de jeux**
113x113, hauteur: 350, échelle et toit en toile PE inclus.
Réf. 1652 **319,-**

Les deux tours:
Construction stable en poteaux de 9 x 9, bois résineux, résistant aux intempéries et autoclavé sans chrome, sans fixation au sol



- 2. Tour WINNETOO GIGA**
203x203, hauteur: 290 (avec toit env. 364), échelle inclus. Réf. 1737 **499,-**
- 3. Toit GIGA avec bâche**
Kit à monter, structure support en bois comprise, toit: en toile PE, bleue. Réf. 1738 **179,-**

- 4. Toit en apprentis GIGA en bois***
Kit à monter, massif, hauteur: 35, surface du toit: 5 m². Réf. 4199 **319,-**

- 5. Toit en bois pour la tour GIGA***
Kit à monter, massif, hauteur: 88, surface du toit: 8 m². Réf. 1765 **339,-**

*À couvrir de bardeaux de votre choix





• Plus de 80 pièces • Configurable en ligne

Afin de faciliter la configuration nous avons pré-conçu quelques tours de jeux WINNETOO. Les prix comprennent la fixation au sol.



ROCKY
290 x 358
Réf. 5002 **729,-**



SWING
393 x 470
Réf. 5005 **849,-**




CITYLINE
314 x 358
Réf. 5001 **999,-**



EVEREST
393 x 225
Réf. 5006 **1 299,-**



RIALTO
406 x 173
Réf. 5004 **1 229,-**



CORSAR
300 x 358
Réf. 5007 **1 399,-**



FIREMAN
519 x 290
Réf. 5003 **1 299,-**



Vous trouverez toutes les informations sur le système de jeux WINNETOO et WINNETOO PRO dans notre grand catalogue **Aménagement d'aires de jeux et de jardins**. Disponible chez votre revendeur spécialisé ou sur traumgarten.de/fr



WINNETOO est également disponible pour le domaine public

ALTERNATIVES DE CLÔTURE MODERNE



Panneaux de clôture faciles d'entretien, sans entretien peinture et résistants aux intempéries!

Vous trouverez dans notre catalogue spécial „Systèmes de clôtures faciles d'entretien“ notre gamme complète de clôtures/brise-vues, sans entretien peinture. Faites votre choix parmi une gamme de produits uniques par sa variété de matériaux: Vous y trouverez des panneaux modernes pouvant être assortis à de nombreux mobiliers de jardin ou s'intégrant parfaitement dans une architecture moderne.



Gratuit chez votre revendeur spécialisé ou sur: traumgarten.de/fr



TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstrasse 80
D-44147 Dortmund
Fax 0231/9986-391
E-Mail: belgique@traumgarten.de
www.traumgarten.de/fr

Vente de toutes les références sans décoration. Sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications. Les différences de teinte sont dues à la technique d'impression. Toutes les indications de mesure sont approximatives. Tous les prix sont en Euros et s'entendent TVA comprise (Sous réserve de modifications techniques et de modifications de prix.) Tous les prix sont des prix publics conseillés (version janvier 2026). Modifications de prix possibles en cours de saison.



6628/02/26/21

4 033821 047011