


Des solutions de rêve pour clôtures basses et brises-vues modernes






Notre offre



Facile d'entretien
SYSTEM Panneaux combinables à volonté

SYSTEM Initiation 4
ALU XL 6
ALU PLUS 8
RHOMBE 10
RHOMBE BOIS THERMO-TRAITÉ 12
BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ 13
NEO BOIS THERMO-TRAITÉ 14
NEO PLATINUM 16
PLATINUM 18
PLATINUM XL 20
Bois Composite CLASSIC 22
Bois Composite XL 23
Baguette lumineuse pour SYSTEM RHOMBE 24
Baguette lumineuse pour panneaux SYSTEM 25
Chapeau lumineux pour poteaux 26
SYSTEM Éclairage - Accessoires 27
SYSTEM FLOW 28
Grilles décoratives 28
Lames décoratives 29
CÉRAMIQUE 30
CÉRAMIQUE XL 32
BOARD / BOARD XL 34
VERRE 36
Poteaux rainurés 38
Poteaux à serrage 39
Accessoires poteaux 40
Lames au détail 42

Portes et portails faciles d'entretien

Portes standards 44
Portes et portails double battant sur mesure 46
Kits portails double battant avec moteur électrique 48
SYSTEM Portes coulissantes 50
Accessoires pour portes 52
Kits de poteaux pour porte 53

Veuillez consulter nos informations









Clôtures faciles d'entretien

JUMBO Bois Composite 54
JUMBO Bois Composite - Aluminium 55
DESIGN Bois Composite - Aluminium.. 56
SQUADRA 57
Poteaux en métal et accessoires 58
WEAVE 60
WEAVE LÜX 61
LONGLIFE Panneaux de clôture 62
LONGLIFE ROMO 63
LONGLIFE RIVA 64

Clôtures basses faciles d'entretien

LONGLIFE CLEO 68
LONGLIFE CARA / CARA XL 69
LONGLIFE Poteaux 70
LONGLIFE accessoires 71
SYSTEM RHOMBE 72
Panneaux SYSTEM fais de lames au détail 74
SQUADRA 75
RAJA Bois Composite 76
KIBU BOIS THERMO-TRAITÉ 77

Jardinières faciles d'entretien

Jardinières en bois thermo-traité 84
Jardinières en Aluminium 84
Jardinières en Bois Composite 84



détaillées sur les matériaux et nos conseils d'entretien à partir de la page 78.







SYSTEM

Panneaux faciles d'entretien combinables à volonté

Avantages

- matériaux modernes, résistants aux intempéries, sans entretien peinture
- panneaux, éléments design et portes ou portails combinables à volonté
- montage sans éléments de fixation
- poteaux stables en aluminium
- panneaux en partie raccourcissables aux dimensions souhaitées
- portes et portails en partie sur mesure et avec moteur électrique



Aluminium à.p.d. page 6



Bois thermo-traité à.p.d. page 12



Bois Composite à.p.d. page 15



Céramique à.p.d. page 30


Design et dimensions individuels

Nos différents éléments SYSTEM offrent des solutions flexibles pour toutes les largeurs et hauteurs dans le cadre de délimitations de jardin ou de terrasse.

Adaptez individuellement vos clôtures en coupant les lames dans la longueur souhaitée ou en variant la hauteur des panneaux, ou alors commandez les en sur-mesure. Les lames décoratives et grilles design vous permettent d'ajouter une note individuelle à vos panneaux. L'avantage particulier : tous les éléments peuvent être harmonieusement combinés entre eux et forment un ensemble cohérent et esthétique.

Raccourcissable sur le chantier

Les panneaux Bois Composite, ALU, RHOMBE et BOIS THERMO-TRAITÉ peuvent être adaptées de manière flexible : Adaptez la hauteur en utilisant le nombre de lames souhaitées et la largeur en recoupant ces lames. Les lames et les profilés de finition sont disponibles au détail – pour plus de flexibilité, jusque dans les moindres détails.



Configurateur de clôtures en 3D
traumgarten.fr

Lames décoratives

Vous pouvez également remplacer des lames de panneau des séries BOIS COMPOSITE, ALU, RHOMBE ou BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ par des lames décoratives (page 29).

SYSTEM ÉCLAIRAGE

Les chapeaux lumineux et baguettes LED sont des éléments décoratifs pour les poteaux et panneaux SYSTEM (pages 24-27).



Les symboles suivants indiquent les différents composants requis ou possibles ainsi que les options et extensions disponibles :


Poteaux rainurés
Poteaux de base pour le montage des panneaux SYSTEM. Les lames ou les panneaux sont enfilés dans les rainures des poteaux.
38

Poteaux à serrage
Poteaux universels adaptés au montage de tous les panneaux SYSTEM. Les lames ou panneaux sont serrés entre les deux moitiés de poteaux. Si nécessaire, commandez directement l'habillage en acier inoxydable dans la couleur RAL souhaitée.
39


Couleurs spéciales
Certains produits en métal peuvent également être commandés dans l'une des 195 teintes RAL souhaitées.

195 RAL COULEURS

Large gamme de portes
Commandez directement la porte adaptée à vos panneaux de clôture. Vous les trouverez sur les pages indiquées.



Vous trouverez des informations sur les matériaux et des conseils d'entretien sur les pages indiquées.
78





Aluminium composite (ACP) à.p.d. page 34



Verre trempé (ESG) à.p.d. page 36



Portes à.p.d. page 44



SYSTEM ALU XL Blanc combiné avec lames décoratives Trigon Blanc. Poteaux à serrage Blanc (page 39).

SYSTEM ALU XL pour poteaux rainurés et poteaux à serrage

Kits de panneaux composés de 6 lames en aluminium, 30 x 2 cm, et de profilés de finition (départ/fin) en aluminium laqué. Disponible en six couleurs. Lames également disponibles au détail (page 42).



1. aspect naturel



2. aspect naturel



3. aspect naturel


L 178, H 184	Couleur profilés de finition		CHF/pc
1. Mélèze	Mélèze [1]	3921	
2. Bambou	Bambou [1]	3923	**669.-**
3. Chêne Vintage	Chêne Vintage [1]	3922	

[1] Couleur de base, unie

4.



5.



6.

L 178, H 184	Couleur profilés de finition		CHF/pc
4. Blanc [2]	Blanc	3920	
5. Argenté	Argenté	3919	**599.-**
6. Anthracite	Anthracite	3918	

[2] teinte de base pour les couleurs spéciales





- **lame en aluminium laquée avec mousse isolante**
- **grande stabilité et très légères**
- **Configurateur en 3D : traumgarten.fr**



ALU XL Argenté avec VERRE Texta (page 36).



ALU XL Anthracite avec lame décorative Trigon Anthracite (page 29).

78 38 39 44 46 48 50

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



SYSTEM ALU XL Mélèze avec lames décoratives Oméga Anthracite, poteaux à serrage également en Anthracite.

Panneaux design

Les lames et **grilles décoratives** en différents matériaux et designs offrent diverses possibilités pour réaliser une clôture personnalisée. Attention : Sélectionnez les lames décoratives de 30 cm de hauteur.



Kit de panneaux ALU XL Bambou avec grille design Linea en acier inox.



Couleur Chêne Vintage avec grilles design Pulsation.

Portes

Pour les séries ALU XL et ALU PLUS, nous proposons aussi des portes standards et des portes sur mesure - également avec moteur électrique



Porte standard ALU XL Chêne Vintage avec panneau VERRE Alpha.



Portail double battant ALU XL Anthracite.



SYSTEM ALU PLUS Anthracite. Poteaux à serrage Argentés.

SYSTEM ALU PLUS pour poteaux rainurés et poteaux à serrage

Kits de panneaux composés de 12 lames en aluminium, 15 x 2 cm, et de profilés de finition (départ/fin) en auminium laqué. Disponibles en six couleurs et deux largeurs. Lames également disponibles au détail (page 42).

- **lame en aluminium laquée, avec mousse isolante**
- **grande stabilité et très légères**
- **Configurateur en 3D : traumgarten.fr**

Largeur 178 cm



1. aspect naturel | 2. aspect naturel | 3. aspect naturel | 4. | 5. | 6.


L 178, H 184	Couleur profilés de finition		CHF/pc
1. Mélèze	Mélèze [1]	3903	
2. Bambou	Bambou [1]	3905	**669.-**
3. Chêne Vintage	Chêne Vintage [1]	3904	

[1] Couleur de base, unie

L 178, H 184	Couleur profilés de finition		CHF/pc
4. Blanc [2]	Blanc	3902	
5. Argenté	Argenté	3901	**639.-**
6. Anthracite	Anthracite	3900	

[2] teinte de base pour les couleurs spéciales

Largeur 91 cm



7. | 8.

L 91, H 184/94	Couleur profilés de finition		CHF/pc
7. Argenté	Argenté	3977	**415.-**
8. Anthracite	Anthracite	3976	

Largeur 238 cm




1. aspect naturel | 2. aspect naturel | 3. aspect naturel | 4.

L 238, H 184	Couleur profilés de finition		CHF/pc
1. Mélèze	Mélèze [1]	3851	
2. Bambou	Bambou [1]	3853	**849.-**
3. Chêne Vintage	Chêne Vintage [1]	3852	

[1] Couleur de base, unie

L 238, H 184	Couleur profilés de finition		CHF/pc
4. Blanc [2]	Blanc	3850	
5. Argenté	Argenté	3849	**779.-**
6. Anthracite	Anthracite	3848	

[2] teinte de base pour les couleurs spéciales



5. | 6.

Lames décoratives de largeur 238 cm, h : 15 cm			CHF/pc
7. Décor Mat, Verre synthétique, Blanc		3779	**99.-**
8. Trigon, Métal, Anthracite		3775	

Dans les zones de charge de vent 1 et 2, les kits de 238 cm de largeur se montent uniquement avec des poteaux rainurés à sceller. Veuillez tenir compte des informations complémentaires dans la notice de montage.

78 | 38 | 39 | 44 | 46 | 48 | 50

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



SYSTEM ALU PLUS Mélèze combiné avec panneau VERRE Alpha. Poteaux à serrage, poteaux de porte et profilé en U à serrage Anthracite

Panneaux design

Les lames et **grilles décoratives** en différents matériaux et designs offrent diverses possibilités pour réaliser une clôture personnalisée. Lames décoratives en 15 et 30 cm de hauteur.



SYSTEM ALU PLUS Bambou combiné avec SYSTEM VERRE Clair, lames décoratives (H : 30 cm) et grilles design Trigon en Anthracite



SYSTEM ALU PLUS Blanc, avec lames décoratives Trigon Blanc (H : 15 cm). Poteaux à serrage Blanc.



CONSEIL : Les lames peuvent également être montées en vertical. Informations page 43



SYSTEM RHOMBE Argenté combiné avec VERRE Alpha. Poteaux à serrage Anthracite.

raccour-cissable


195 RAL COULEURS

SYSTEM RHOMBE pour poteaux rainurés et poteaux à serrage

Kits de panneaux composés de 30 lamelles et leur fixation.
Les lamelles en aluminium, laquées et remplies de mousse offrent une plus grande stabilité, comparées à celles en bois et ne peuvent quasiment pas se déformer.

Les panneaux RHOMBE sont semi-occultant mais offrent suffisamment de protection aux regards. Ils sont variables en hauteur et en largeur : Adaptez la hauteur en utilisant le nombre de lamelles souhaitées et la largeur en les recoupant.
Lamelles : 60 x 20 mm, épaisseur : 0,5 mm. Lamelles également disponibles au détail (page 42).

- **lame en aluminium laquée, avec mousse isolante**
- **grande stabilité et très légères**
- **Configurateur en 3D : traumgarten.fr**



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Mélèze (aspect naturel)		CHF/pc
1. L : 60, H : 180	2947	**169.-**
2. L : 180, H : 180	2946	**479.-**
Bambou (aspect naturel)		
3. L : 60, H : 180	2938	**169.-**
4. L : 180, H : 180	2937	**479.-**

Chêne Vintage (aspect naturel)		CHF/pc
5. L : 60, H : 180	2956	**169.-**
6. L : 180, H : 180	2955	**479.-**
Blanc[1]		
7. L : 60, H : 180	2952	**155.-**
8. L : 180, H : 180	2951	**419.-**

Argenté		CHF/pc
9. L : 60, H : 180	2646	**155.-**
10. L : 180, H : 180	2645	**419.-**
Anthracite		
11. L : 60, H : 180	2648	**155.-**
12. L : 180, H : 180	2647	**419.-**

[1] teinte de base pour les couleurs spéciales

78 38 39 44 46 48 50

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



SYSTEM RHOMBE Chêne Vintage combiné avec grille design Linea (page 28).



Panneaux RHOMBE Mélèze.



RHOMBE Bambou combiné avec VERRE Mat (page 37).





Plus d'informations sur **traumgarten.fr**


- **thermo-traité**
- **Sans ajout de produits chimiques**
- **Configurateur 3D : traumgarten.fr**

SYSTEM RHOMBE BOIS THERMO-TRAITÉ combiné avec SYSTEM grilles design Pulsation en acier inox.

SYSTEM RHOMBE BOIS THERMO-TRAITÉ

pour poteaux rainurés et poteaux à serrage

Kits de panneaux composés de 16 lames Rhombe.
Panneau de raccord (1) avec profilé de finition (haut) en aluminium Anthracite.
Lames également disponibles au détail (page 42).



1. 2. 3.

raccour-cissable

		CHF/pc
1. 91 x 184/94	3807	**224.-**
2. 90 x 184	3806	**219.-**
3. 178 x 184	3805	**339.-**

Faites attention à l'alignement des rainures et hauteur des lames, lors de la combinaison avec d'autres panneaux SYSTEM.



SYSTEM RHOMBE BOIS THERMO-TRAITÉ après exposition aux intempéries.
Informations sur les propriétés des matériaux à la page 83.
Astuce pour la tenue des couleurs, page 14



83 38 39 44 46 48 50

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



Plus d'informations sur **traumgarten.fr**

Les lames décoratives sont assorties au SYSTEM BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ **(uniquement en 15 cm de hauteur)**, page 23. Fixation avec poteaux rainurés ou poteaux à serrage (pages 34-35).





SYSTEM BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ

pour poteaux rainurés et poteaux à serrage

Kits de panneaux composés de 13 lames et de profilés de finition (haut/bas) en aluminium Anthracite.
Lames également disponibles au détail (page 42).



1. 2. 3.

raccour-cissable

		CHF/pc
1. 91 x 184/94	3781	**214.-**
2. 91 x 184	3786	**199.-**
3. 178 x 184	3780	**289.-**

Faites attention à l'alignement des rainures et hauteur des lames, lors de la combinaison avec d'autres panneaux SYSTEM.



SYSTEM RHOMBE BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ après exposition aux intempéries.
Informations sur les propriétés des matériaux se trouvent à la page 83.
Astuce pour la tenue des couleurs, page 14



83 38 39 44 46 48 50

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



Kits de panneaux et porte NEO BOIS THERMO-TRAITÉ combinés avec grille design Pulsation en acier inoxydable (page 28).

- **thermo-traité**
- **Sans ajout de produits chimiques**
- **Configurateur en 3D : traumgarten.fr**

SYSTEM NEO BOIS THERMO-TRAITÉ

pour poteaux rainurés et poteaux à serrage

Kits de panneaux composés de 18 lames et de profilés de finition (haut/bas) en aluminium Anthracite. Lames également disponibles au détail (page 42).

Faites attention à l'alignement des rainures et hauteur des lames, lors de la combinaison avec d'autres panneaux SYSTEM.



1. 2. 3.

raccour-cissable

		CHF/pc
1. 91 x 184/94	3802	**224.-**
2. 90 x 184	3801	**219.-**
3. 178 x 184	3800	**339.-**

84 38 39 44 46 48 50

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.

Plus
d'informations sur
traumgarten.fr

Astuce pour la tenue des couleurs

Les rayons UV entraînent également un processus de grisonnement rapide et naturel du bois thermo-traité. Si vous ne souhaitez pas avoir cette "patine" grise argentée, l'idéal serait de traiter les surfaces des panneaux avant le montage avec une huile de protection du bois pigmentée en brun et adaptée, afin de conserver leur caractère de base.

Exp. WOCA Exterior Wood Oil,
couleur Teck, 2,5 l,
Réf. 0287 **78.-** CHF/pc





Montage vertical des lames à l'aide des adaptateurs verticaux SYSTEM. Informations page 43.



Nos séries en bois thermo-traité comprennent outre les portes standards (page 44), des portes sur mesure, des portails double battants et coulissants avec ou sans moteur électrique, à.p.d. page 46



CONSEIL Les lames peuvent également être montés à la verticale, voir page 43.

protégé

raccour-cissable

- **Design moderne**
- **idéal pour un montage vertical**
- **Configurateur en 3D : traumgarten.fr**

NEO Platinum Teck-Marron, montage vertical avec poteaux à serrage et lames décoratives Anthracite.

SYSTEM NEO BOIS COMPOSITE PLATINUM

pour poteaux rainurés et poteaux à serrage

Kits panneaux composés de 12 lames en Bois Composite (15 x 2 cm) et des profilés de finition (haut/bas) en aluminium. Lames également disponibles au détail (page 43).



1. 2. 3. 4.

Anthracite	Couleur profilés finition[1]		CHF/pc
1. L : 91, H : 184/94	Anthracite	3716	**219.-**
2. L : 178, H : 184	Anthracite	3715	**319.-**
Teck-marron			
3. L : 91, H : 184/94	Anthracite	3721	**219.-**
4. L : 178, H : 184	Anthracite	3720	**319.-**



5. 6. 7. 8.

Gris-taupe	Couleur profilés finition[1]		CHF/pc
1. L : 91, H : 184/94	Anthracite	3726	**219.-**
2. L : 178, H : 184	Anthracite	3725	**319.-**
Mélèze			
3. L : 91, H : 184/94	Anthracite	3731	**219.-**
4. L : 178, H : 184	Anthracite	3730	**319.-**

[1] Les profilés de finition d'une autre couleur peuvent être commandées séparément (réf. 2272 + 2273 et 2274 + 2275), page 43.

80/81 38 39 45 46 48 50

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.

Plus d'informations sur **traumgarten.fr**

Lames avec film protecteur :
Grâce à un revêtement supplémentaire, les lames sont plus résistantes aux taches et hydrofuges que celles en Bois Composite classiques, ce qui les rend encore plus faciles à entretenir. La section particulière des lames NEO PLATINUM et leur revêtement favorisent le nettoyage naturel d'éventuelles salissures.

NEO Platinum Mélèze avec grille design Trigon, poteaux rainurés et poteaux d'angle Blanc. Profilés de finitions également en Blanc (page 43)



NEO Platinum Gris-taupe avec lames décoratives Oméga.



Décor : Baguette lumineuse (page 25).



Bois Composite Platinum Teck-Marron avec lames décoratives et grille design Linea, poteaux à serrage Argenté.

protégé

raccour-cissable

- **Lames de panneaux faciles d'entretien**
- **Design identique sur les deux faces**
- **Configurateur en 3D : traumgarten.fr**

SYSTEM BOIS COMPOSITE PLATINUM

pour poteaux rainurés et poteaux à serrage

Kits de panneaux composés de 12 lames en Bois Composite (15 x 2 cm) et de profilés de finition (haut/bas) en aluminium.
Lames également disponibles au détail (page 43).




1. 2. 3. 4.

Anthracite	Couleur profilés de finition[1]		CHF/pc
1. L : 91, H : 184/94	Anthracite	3701	**219.-**
2. L : 178, H : 184	Anthracite	3700	**319.-**
Teck-marron			
3. L : 91, H : 184/94	Anthracite	3676	**219.-**
4. L : 178, H : 184	Anthracite	3675	**319.-**



5. 6. 7. 8.

Gris-taupe	Couleur profilés de finitition[1]		CHF/pc
5. L : 91, H : 184/94	Anthracite	3671	**219.-**
6. L : 178, H : 184	Anthracite	3670	**319.-**
Mélèze			
7. L : 91, H : 184/94	Anthracite	3681	**219.-**
8. L : 178, H : 184	Anthracite	3680	**319.-**



Bois Composite PLATINUM Mélèze avec SYSTEM VERRE Alpha, poteaux à serrage avec habillage en acier inox. (en option)

[1] Les profilés de finition d'une autre couleur peuvent être commandées séparément (réf. 2272 + 2273 et 2274 + 2275), page 43.

80/81 | 38 | 39 | 45 | 46 | 48 | 50

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.

Plus d'informations sur **traumgarten.fr**

Lames avec film protecteur :
Grâce à un revêtement supplémentaire, les lames sont plus résistantes aux taches et hydrofuges que celles en Bois Composite classiques, ce qui les rend encore plus faciles à entretenir.

protégé

Bois Composite Platinum avec lames décoratives Oméga et grille FLOW en Anthracite, poteaux à serrage avec habillage en acier inox. en option.



Bois Composite Platinum Gris-taupe avec des lames Anthracite en décor, poteaux à serrage Anthracite.



Bois Composite XL Platinum Anthracite avec lames décoratives Delta (verre trempé) de 30 cm de hauteur (page 29), poteaux/poteau d'angle rainurés Anthracite.

protégé

raccour-cissable

- **Lames de panneaux faciles d'entretien**
- **Design identique sur les deux faces**
- **Configurateur en 3D : traumgarten.fr**

SYSTEM BOIS COMPOSITE XL PLATINUM

pour poteaux rainurés et poteaux à serrage

Kits panneaux composés de 6 lames en Bois Composite (30 x 2 cm) et des profilés de finition (haut/bas) en aluminium. Lames également disponibles au détail (page 43).



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Anthracite	Couleur profilés finition[1]		CHF/pc
1. L : 91, H : 184/94	Anthracite	3706	**219.-**
2. L : 178, H : 184	Anthracite	3705	**319.-**
Teck-marron			
3. L : 91, H : 184/94	Anthracite	3691	**219.-**
4. L : 178, H : 184	Anthracite	3690	**319.-**

Gris-taupe	Couleur profilés finition[1]		CHF/pc
5. L : 91, H : 184/94	Anthracite	3686	**219.-**
6. L : 178, H : 184	Anthracite	3685	**319.-**
Mélèze			
7. L : 91, H : 184/94	Anthracite	3696	**219.-**
8. L : 178, H : 184	Anthracite	3695	**319.-**

[1] Les profilés de finition d'une autre couleur peuvent être commandées séparément (réf. 2272 + 2273 et 2274 + 2275), page 43.



Bois Composite XL Platinum Anthracite avec lames décoratives Mat (verre trempé) de 30 cm de hauteur.

80/81 38 39 45 46 48 50

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.

Plus d'informations sur **traumgarten.fr**

Lames avec film protecteur :
Grâce à un revêtement supplémentaire, les lames sont plus résistantes aux taches et hydrofuges que celles en Bois Composite classiques, ce qui les rend encore plus faciles à entretenir.

protégé

Bois Composite XL PLATINUM Mélèze (profilés de finition Blanc, page 43) avec grilles design Trigon et poteaux à serrage Blanc. Portes à.p.d. page 45.



Bois Composite XL PLATINUM Teck-Marron (hauteur réduite) avec poteaux à serrage Anthracite.
Portes sur mesure à.p.d. page 46.



Gris-taupe avec grille design Pulsation en acier inox.
Poteau à serrage avec habillage en acier inoxydable.



Plus d'informations sur **traumgarten.fr**

raccour-cissable


- **Lames de panneaux faciles d'entretien**
- **deux faces différentes**
- **Configurateur en 3D : traumgarten.fr**

Clôture avec panneaux en Bois Composite CLASSIC Gris. Poteaux rainurés Argenté.

SYSTEM BOIS COMPOSITE CLASSIC pour poteaux rainurés et poteaux à serrage

Kits panneaux composés de 12 lames en Bois Composite (15 x 2 cm) et des profilés de finition (haut/bas) en aluminium thermo-laqué. Les lames ont deux faces différentes : une face lisse et une face avec rainure. En variant la face des lames sur la face d'un panneau, vous pouvez obtenir des effets intéressants et très individuels. Lames également disponibles au détail (page 43).

Les kits panneaux de raccord (1, 3, 5, 7) sont livrés avec des profilés de finition Anthracites et Argentés et les lames sont préparées pour être utilisées sur la face de votre choix. Les kits panneaux de raccord sont adaptés pour permettre un raccord aussi bien à gauche qu'à droite.



1. 2. 3. 4.

Anthracite	Couleur profilés finition		CHF/pc
1. L : 91, H : 184/94	Anthracite/Argenté	2820	**199.-**
2. L : 178, H : 184	Anthracite	2143	**269.-**
	Argenté	2233	
Gris			
3. L : 91, H : 184/94	Anthracite/Argenté	2821	**199.-**
4. L : 178, H : 184	Anthracite	2576	**269.-**
	Argenté	2577	



5. 6. 7. 8.

Amande	Couleur profilés finition		CHF/pc
5. L : 91, H : 184/94	Anthracite/Argenté	2833	**199.-**
6. L : 178, H : 184	Anthracite	2142	**269.-**
	Argenté	2232	
Sable			
7. L : 91, H : 184/94	Anthracite/Argenté	2823	**199.-**
8. L : 178, H : 184	Anthracite	2175	**269.-**
	Argenté	2234	



BOIS COMPOSITE CLASSIC Anthracite avec lames décoratives Bubble (acier inox.) et Delta (verre trempé) de 30 cm de hauteur.



BOIS COMPOSITE CLASSIC Anthracite avec baguette lumineuse et VERRE Alpha.

80/81 38 39 45 46 48 50

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



Plus d'informations sur **traumgarten.fr**


Bois Composite XL Sable avec lames décoratives Gamma 30 cm de hauteur (page 29), Poteaux rainurés Anthracite.

raccour-cissable

- **lames de panneaux larges, faciles d'entretien**
- **Design identique sur les deux faces**
- **Configurateur en 3D : traumgarten.fr**

SYSTEM BOIS COMPOSITE XL pour poteaux rainurés et poteaux à serrage

Kits panneaux composés de 6 lames en Bois Composite (30 x 2 cm, deux faces lisses) et des profilés de finition (haut/bas) en aluminium thermolaqué. Lames également disponibles au détail (page 43).



1. 2. 3. 4.

Anthracite	Couleur profilés finition[1]		CHF/pc
1. L : 91, H : 184/94	Anthracite	2824	**199.-**
2. L : 178, H : 184	Anthracite	2594	**269.-**
Gris			
3. L : 91, H : 184/94	Argenté	2825	**199.-**
4. L : 178, H : 184	Argenté	2590	**269.-**



5. 6. 7. 8.

Amande	Couleur profilés finition[1]		CHF/pc
5. L : 91, H : 184/94	Anthracite	3746	**199.-**
6. L : 178, H : 184	Anthracite	3745	**269.-**
Sable			
7. L : 91, H : 184/94	Anthracite	3741	**199.-**
8. L : 178, H : 184	Anthracite	3740	**269.-**

[1] Les profilés de finition d'une autre couleur peuvent être commandées séparément (réf. 2272 + 2273 et 2274 + 2275), page 43.



Bois Composite XL Amande et poteaux rainurés Anthracite



Bois Composite XL Gris avec lames décoratives Oméga.

80/81 38 39 45 46 48 50

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.

SYSTEM ÉCLAIRAGE
Baguette LED

SYSTEM RHOMBE Mélèze avec baguettes lumineuses RHOMBE.


Baguette lumineuse pour SYSTEM RHOMBE



La baguette lumineuse est un élément décoratif pour les panneaux de clôture SYSTEM aux lames Rhombes. Elle est utilisée à la place d'une lame Rhombe. La livraison inclue un câble de raccordement de 20 cm et un câble de connexion de 200 cm avec connecteur.
Le connecteur permet de raccorder la baguette lumineuse au câble de base.

Détails techniques :
Lame rhombe avec bande lumineuse intégrée,
Température de couleur : lumière chaude, 3.000 Kelvin;
Tension nominale : 24V DC, puissance nominale 8,64W,
Intensité lumineuse : 100 ml

Baguette lumineuse pour SYSTEM RHOMBE			CHF/pc
Aluminium Anthracite		3828	
Aluminium Argenté		3831	
Aluminium Blanc		3833	
Aluminium Mélèze	aspect naturel	3830	**99.-**
Aluminium Bambou	aspect naturel	3829	
Aluminium Chêne Vintage	aspect naturel	3832	
Bois thermo-traité		3813	



En raison de la forme des lames RHOMBE, l'incidence de la lumière est différente à l'avant et à l'arrière (côté A/B).

L'intensité lumineuse est plus forte du côté A que du côté B. De plus, la luminosité du côté B ne peut pas être atténué à l'aide d'un liteau d'occultation comme c'est le cas pour la baguette lumineuse pour lame droite. Vous pouvez toutefois intégrer le Smart Control (page 27) à votre système d'éclairage et ainsi régler à tout moment l'intensité à la luminosité souhaitée.

Câble de base et transformateur (réf. 3820) voir accessoires (page 27).

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



Bois Composite CLASSIC Anthracite avec baguette lumineuse et chapeaux lumineux pour poteaux.

Baguette lumineuse pour panneaux SYSTEM



Baguette lumineuse pour les kits de panneaux SYSTEM BOIS COMPOSITE et SYSTEM ALU. Elle est montée entre deux lames en Bois Composite ou en ALU. La livraison inclue un câble de raccordement de 20 cm et un câble de connexion de 200 cm avec connecteur. Le connecteur permet de raccorder la baguette lumineuse au câble de base.


raccour-cissable


Détails techniques :
Matériau : Matière plastique,
Température de couleur : lumière chaude, 3.000 Kelvin;
Tension nominale : 24V DC, puissance nominale 8,5W,
Intensité lumineuse : 100 ml

1. Baguette lumineuse SYSTEM		CHF/pc
179 x 3 x 2 cm	3819	**119.-**

2. Liteau occultation lumière		CHF/pc
Longueur : 179 cm	0346	**22.90**

Câble de base et transformateur (réf. 3820) voir accessoires (page 27).





1. Baguette lumineuse
3. Profilé design pour compensation de hauteur

3. SYSTEM profilé design, Longueur : 179 cm		CHF/pc
Aluminium Anthracite	2273	**26.90**
Aluminium Argenté	2275	
Aluminium Blanc	3944	
Aluminium Mélèze[1]	3945	
Aluminium Bambou[1]	3947	
Aluminium Chêne Vintage[1]	3946	

[1] teinte de base unie

NOUVEAU

SYSTEM ÉCLAIRAGE
Chapeau lumineux pour poteaux

Deux chapeaux lumineux universel sur poteaux de porte et deux chapeaux lumineux pour poteau rainuré

Chapeaux de poteau avec éclairage

Les chapeaux peuvent être utilisés pour différents poteaux TraumGarten :

1. **Chapeaux de poteau universel :**
   pour poteaux de porte, poteaux à serrage SYSTEM, poteaux en métal, poteaux JUMBO Bois Composite et poteaux LONGLIFE

2. **Chapeaux pour poteau rainuré**
   uniquement pour les poteaux rainurés

Détails techniques :
Température de couleur : lumière chaude, 3.000 Kelvin;
Tension nominale : 24V DC, puissance nominale 4,5 W,
Classe de protection : IP65



1. Chapeau de poteau universel		CHF/pc
9 x 9 x 3 cm	3840	**39.-**



2. Chapeau pour poteau rainuré		CHF/pc
8 x 8 x 2 cm	3841	**39.-**

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.

SYSTEM ÉCLAIRAGE Accessoires

Pour chapeaux lumineux et baguettes lumineuses

Câble, répartiteur et transformateurs

1. Transformateurs, 230 V à 24V[1]			CHF/pc
24 W, IP 44	sans illustr. max. 2 bgts lum.	3826	**26.90**
36 W, IP 68	sans illustr. max. 3 bgts lum.	3827	**39.-**
150 W, IP 67	max. 15 bgts lum.	3820	**99.-**
2. Câble de base au transformateur et rallonge			
Longueur : 10 m		3821	**39.-**
Longueur : 30 m		3822	**89.-**
3. Répartiteur pour câble de base, IP 67 Rallonge/dérivation, permet une dérivation sur le câble de base		3823	**9.90**

[1] accordement de 50 cm au câble de base incl.



3821/3822



3823



3820



3837

3835

NOUVEAU



3836

Kit Smart Control

Réf. 3834

Composé de :
Adaptateur de commande (3837),
Détecteur de mouvement (3835),
Télécommande (3836)

Max. 3 détecteurs de mouvement peuvent être connectés à l'adaptateur de commande.

- connexion simple avant ou au câble de base
- 24 volts
- commandable à distance
- fonction variateur et minuterie
- capteur de lumière intégré
- avec détecteur de mouvement radiocommandé, sans fil (rechargeable avec le câble USB-C fourni)
- les composants du kit peuvent également être commandés séparément, pour compléter le SYSTEM Éclairage.

4. Kit Smart Control		CHF/pc
Adaptateur de commande, détecteur de mouvement, télécommande	3834	**119.-**

Composants Smart Control		CHF/pc
Adaptateur de commande	3837	**59.-**
Détecteur de mouvement, sans fil	3835	**59.-**
Télécommande avec minuterie	3836	**26.90**
Câble Adaptateur de commande supplémentaire	3838	**9.90**

SYSTEM ÉCLAIRAGE Voici le nécessaire

Baguette lumineuse Rhombe[1]
Baguette lumineuse panneau droit[1]



Chapeau de poteau universel[1]
Chapeau pour poteau rainuré[1]



+

Transformateur



+/-

Kit Smart Control (option)



+

Câble de base




+/-

Répartiteur (option)



[1] Raccordement au câble de base incl.



FLOW occultant 120 x 180 Anthracite combiné avec VERRE Clair, poteaux à serrage Anthracite.




Grille FLOW Argenté combinée avec SYSTEM ALU PLUS Bambou.

SYSTEM FLOW Élément design pour tous les panneaux SYSTEM.

**FLOW fascine par son design moderne offrant deux faces différentes.
Une face bombée et une face creuse.
Disponible en deux versions : une version occultante (panneau opaque) et une version semi-occultante (panneau perforé).**

Matériau : aluminium, thermolaqué en Anthracite et Argenté

195 RAL COULEURS



1. 2. 3.

Anthracite			CHF/pc
1. 120 x 180	Opaque	2740	**415.-**
2. 60 x 180	Opaque	2741	**214.-**
3. 60 x 180 Grille	Perforée	2742	



4. 5. 6.

Argenté			CHF/pc
4. 120 x 180	Opaque	2743	**415.-**
5. 60 x 180	Opaque	2744	**214.-**
6. 60 x 180 Grille	Perforée	2745	

78 38 39

SYSTEM Grilles design Combinables avec toutes les panneaux SYSTEM.

195 RAL COULEURS

**Grilles design en acier inox. ou en métal thermolaqué, Anthracite ou Blanc.
Grilles design avec profilés de fixation incl. pour utilisation sur poteaux SYSTEM.**



Trigon, Anthracite
Métal, laqué

60 x 180 cm		2835	**349.-**
60 x 90 cm	Page 72	3756	**199.-**




Trigon, Blanc
Métal, laqué

60 x 180 cm		3755	**349.-**
60 x 90 cm	Page 72	3757	**199.-**




Pulsation
Acier inoxydable

60 x 180 cm	2833	**349.-**



Linea
Acier inoxydable

60 x 180 cm	2834	**349.-**



Gamma
Acier inoxydable

60 x 180 cm	2569	**349.-**

78/79 38 39

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.

SYSTEM Lames décoratives

pour SYSTEM ALU, RHOMBE, BOIS COMPOSITE et BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ

Remplacez les lames des kits de panneaux par des lames décoratives de 15 ou 30 cm de hauteur.
Pour les panneaux ALU XL, BOIS COMPOSITE XL et PLATINUM XL, toujours utiliser les lames décoratives de 30 cm de hauteur!
Lames décoratives livrées avec adaptateur (aluminium, laqué en couleur) pour leur intégration aux lames en Bois Composite ou ALU.

raccour-cissable



Trigon, Anthracite
Métal, laqué

H : 15 cm	3292	**78.-**	H : 30 cm	3293	**119.-**



Trigon, Blanc
Métal, laqué

H : 15 cm	3990	**78.-**	H : 30 cm	3991	**119.-**



Quattro, Anthracite
Métal, laqué

H : 15 cm	3294	**78.-**	H : 30 cm	3295	**119.-**




Omega, Anthracite
Métal, laqué

H : 15 cm	2433	**78.-**	H : 30 cm	2434	**119.-**



Pulsation
Acier inoxydable

H : 15 cm	3296	**78.-**	H : 30 cm	3297	**119.-**



Linea
Acier inoxydable

H : 15 cm	3298	**78.-**	H : 30 cm	3299	**119.-**



Gamma
Acier inoxydable

H : 15 cm	2317	**78.-**	H : 30 cm	2318	**119.-**




Bubble
Acier inoxydable

H : 15 cm	2431	**78.-**	H : 30 cm	2432	**119.-**



Décor Mat
Verre synthétique, Blanc

H : 15 cm	2435	**78.-**	H : 30 cm	2436	**119.-**



Delta
Verre trempé[1]

H : 15 cm	2319	**78.-**	H : 30 cm	2320	**119.-**

largeur sur mesure[2]

H : 15 cm	4540	**139.-**	H : 30 cm	4541	**199.-**

[1] Le design a été appliqué par sérigraphie.

[2] Délai de livraison : 5-8 semaines

Les lames décoratives Delta en verre trempé ne peuvent pas être raccourcis!

raccour-cissable

Veuillez également tenir compte des remarques relatives aux matériaux et des conseils d'entretien à.p.d page

78

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



CÉRAMIQUE Chêne combiné avec grilles design Trigon. Poteaux à serrage avec habillage en acier inoxydable élégant (en option).


SYSTEM CÉRAMIQUE pour poteaux à serrage

Panneaux céramiques de 6 mm d'épaisseur, de haute qualité, résistants aux intempéries, aux designs particuliers. Extrêmement stables et résistants aux rayures, aux acides et aux UV. Les salissures s'enlèvent facilement avec un nettoyant ménager courant.

Montage avec poteaux à serrage SYSTEM, avec kits d'habillage en acier inoxydable en option.

Panneaux sur mesure

Configurateur en ligne
www.traumgarten.fr



1. 2. 3. 4. 5.

Darknight		CHF/pc
1. 90 x 90	2913	**345.-**
2. 90 x 180/90	2912	
3. 90 x 180	2911	**629.-**
4. 120 x 180	2910	
5. Panneau sur mesure, L : max. 120, H : 60 -180	2922	**899.-**



6. 7. 8. 9. 10.

Chêne		CHF/pc
6. 90 x 90	2921	**345.-**
7. 90 x 180/90	2920	
8. 90 x 180	2919	**629.-**
9. 120 x 180	2918	
10. Panneau sur mesure, L : max. 120, H : 60 -180	2922	**899.-**



11. 12. 13. 14. 15.

Gris Cendré		CHF/pc
11. 90 x 90	2917	**345.-**
12. 90 x 180/90	2916	
13. 90 x 180	2915	**629.-**
14. 120 x 180	2914	
15. Panneau sur mesure, L : max. 120, H : 60 -180	2922	**899.-**

Délai livraison panneaux sur mesure : 5-7 semaines

79 39 46 48 50

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.




Panneaux CÉRAMIQUE Gris Cendré combinés avec VERRE Alpha.



CÉRAMIQUE Darknight avec grille design Pulsation. Poteau à serrage avec habillage en acier inoxydable élégant (en option).

Designs uniques

Les panneaux SYSTEM CÉRAMIQUE sont disponibles en 27 couleurs spéciales :





Toutes les couleurs spéciales		CHF/pc
1. 90 x 90	2922	**549.-**
2. 90 x 180/90	2922	
3. 90 x 180	2922	**799.-**
4. 120 x 180	2922	
5. Panneau sur mesure, max. 120 x 180 [1]	2922	**899.-**
Panneau sur mesure, max. 90 x 180 [2]	2922	

Délai de livraison pour les couleurs spéciales et panneaux sur mesure : 5-7 semaines

[1] max. 120 x 180 cm (L x H) [2] max. 90 x 180 cm (L x H)

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



CÉRAMIQUE XL Gris Cendré combiné avec grille design Pulsation, poteaux à serrage avec habillage en acier inoxydable en option.

SYSTEM CÉRAMIQUE XL pour poteaux à serrage

Kits de Panneaux composés de 3 plaques céramique de 6 mm d'épaisseur, de haute qualité, résistantes aux intempéries, designs particuliers. Ces panneaux sont livrés avec joints en caoutchouc pour leur montage sur les poteaux à serrage SYSTEM. Les salissures s'enlèvent facilement avec un nettoyant ménager courant.


Montage avec poteaux à serrage SYSTEM, kits d'habillage en acier inoxydable en option.
En plus des kits, les lames CÉRAMIQUE XL sont également disponibles pour des solutions individuelles, page 43.



1.



2.



3.

180 x 180		CHF/pc
1. Chêne	2931	
2. Darknight	2930	**1.269.-**
3. Gris Cendré	2932	

Photo de droite : CÉRAMIQUE XL Chêne combiné avec SYSTEM VERRE Texta, poteaux à serrage et poteaux de porte en Anthracite.



79 39 46 48 50

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



Plus d'informations sur **traumgarten.fr**



CÉRAMIQUE XL Darknight combiné avec grille design Pulsation, poteaux à serrage avec habillage en acier inoxydable en option.

Designs uniques

Les lames SYSTEM CÉRAMIQUE XL sont désormais disponibles en 27 couleurs spéciales :

Gris Cendré foncé
Anthracite
Marbre noir
Gris béton
Oxido Flame
Gris Montana
Blanc
Mousse oxydée
Grès
Gris Cendré Marron
Moka Perla
Oregon Antique
Ivoire
Avorio
Toscane Blanc
Oxido Ice
Pistache
Chêne foncé
Tortora
Hemlock Gris
Zebrino
Kansas Antique
Chêne Clair
Gris clair
Chêne marais
Calacatta
Basalte

Délai de livraison pour les couleurs spéciales et éléments sur mesure 5-7 semaines

Toutes les couleurs spéciales		CHF/pc
180 x 180	2933	**2 349.-**

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.




Plus d'informations sur **traumgarten.fr**

BOARD Ardoise. Poteaux à serrage Argentés.

SYSTEM BOARD/BOARD XL pour poteaux à serrage

SYSTEM BOARD Panneaux de couleur en aluminium composite (ACP). Ils sont très stables, résistants aux intempéries, aux coups et à la rupture. Les panneaux BOARD sont livrés avec des joints en caoutchouc pour leur fixation dans les poteaux à serrage SYSTEM.

Les éléments BOARD peuvent être coupés avec des lames de scie en métal dur. Adressez-vous de préférence à des spécialistes.



Gris Titane			CHF/pc
1.	90 x 90	2723	**139.-**
2.	90 x 180/90	2722	**229.-**
3.	90 x 180	2721	**199.-**

				CHF/pc
4.	120 x 180		2720	**269.-**
5.	90 x 180	design Fentes	2725	**319.-**
6.	120 x 180	design Fentes	2724	**379.-**

Ardoise			CHF/pc
7.	90 x 90	2729	**139.-**
8.	90 x 180/90	2728	**229.-**
9.	90 x 180	2727	**199.-**

				CHF/pc
10.	120 x 180		2726	**269.-**
11.	90 x 180	design Fentes	2731	**319.-**
12.	120 x 180	design Fentes	2730	**379.-**

81 39 46 48 50

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



Plus d'informations sur **traumgarten.fr**

Clôture SYSTEM BOARD XL réalisée avec des lames couleur Marbre et Gris titane, poteaux à serrage Argentés.



BOARD Gris Titane avec grilles design Linea. Poteaux à serrage Argentés.



SYSTEM BOARD XL Kit portail double battant Ardoise avec moteur électrique, page 49.

SYSTEM BOARD XL kits panneaux composés de 4 lames, 3 profilés de jonction et joints en caoutchouc.
Matériaux : Lames en aluminium composite (ACP), profilé de jonction en aluminium. Fixation avec poteaux à serrage SYSTEM

Les éléments peuvent être coupés avec des lames de scie en métal dur. Adressez-vous de préférence à des spécialistes. Lames également disponibles au détail (page 43).



13. 14. 15. 16. 17. 18.

Marbré		CHF/pc
13. 90 x 90	2763	**155.-**
14. 90 x 180/90	2762	**319.-**
15. 90 x 180	2761	**289.-**

			CHF/pc
16. 120 x 180		2760	**349.-**
17. 90 x 180	design Fentes	2765	**349.-**
18. 120 x 180	design Fentes	2764	**429.-**



1. 2. 3. 4.

178 x 180		CHF/pc
1. Marbré	2803	
2. Ardoise	2800	**599.-**
3. Gris Titane	2801	

178 x 180		CHF/pc
4. Mélange de couleur individuel	2805	**689.-**

Combiner les couleurs : Créez votre panneau individuel à partir des trois coloris.

Délai de livraison : 4-6 semaines




Plus d'informations sur **traumgarten.fr**

Panneaux VERRE Texta combinés avec SYSTEM Bois Composite Classic Sable. Poteaux et poteau d'angle à serrage en Argenté.

SYSTEM VERRE pour poteaux à serrage SYSTEM

En verre trempé de 8 mm d'épaisseur, selon la norme EN 12150, arêtes polies, disponible en cinq finitions. Le design verre des finitions Alpha, Beta, Mat et Texta a été appliqué par sérigraphie. Les panneaux sont livrés avec joints de serrage en caoutchouc. Fixation avec poteaux à serrage SYSTEM

Attention : Le verre trempé ne peut pas être raccourci!



VERRE Texta

Recto lisse, translucide, verso satiné[1], structure textile



1. 2. 3. 4. 5. 6.

VERRE Texta		CHF/pc
1. 90 x 90	2796	**189.-**
2. 90 X 180/90 gauche	2798	**289.-**
3. 120 x 180	2794	**319.-**
4. 90 x 180	2795	**265.-**
5. 90 x 180/90 droite	2797	**289.-**
6. Panneau sur mesure, L : 60-120, H : 60 -180	2474	**429.-**

VERRE Alpha

Recto lisse, verso satiné[1],
avec quatre bandes transparentes



7. 8. 9. 10. 11. 12.

VERRE Alpha		CHF/pc
7. 90 x 90	2307	**189.-**
8. 90 X 180/90 gauche	2326	**289.-**
9. 120 x 180	2304	**319.-**
10. 90 x 180	2305	**265.-**
11. 90 x 180/90 droite	2306	**289.-**
12. Panneau sur mesure, L : 60-120, H : 60 -180	2474	**429.-**

[1] En fonction de la lumière et de l'angle de vision, de légères bandes provenant de la technique d'application du motif sérigraphié peuvent être visibles.

VERRE design Texta en verre teinté à structure textile. Selon l'incidence de la lumière et l'angle de vision, il se produit des variations de couleur optiques intéressantes.

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



Panneaux VERRE Alpha avec SYSTEM Rhombe Mélèze



Panneaux VERRE Beta avec poteaux à serrage Blanc.




Panneaux et porte sur mesure VERRE Mat, avec poteaux à serrage et poteaux pour porte en Anthracite.



VERRE Clair avec SYSTEM Bois Composite Classic.
Poteaux à serrage Anthracite.

VERRE Beta

Recto lisse, verso satiné[1],
avec bandes transparentes de taille croissante




13. 14. 15. 16. 17. 18.

VERRE Beta		CHF/pc
13. 90 x 90	2311	**189.-**
14. 90 X 180/90 gauche	2327	**289.-**
15. 120 x 180	2308	**319.-**
16. 90 x 180	2309	**265.-**
17. 90 x 180/90 droite	2310	**289.-**
18. Panneau sur mesure, L : 60-120, H : 60 -180	2474	**429.-**

VERRE Mat

Recto lisse, verso
entièrement satiné[1]



19. 20. 21. 22. 23. 24.

VERRE Mat		CHF/pc
19. 90 x 90	2337	**189.-**
20. 90 X 180/90 gauche	2339	**289.-**
21. 120 x 180	2335	**319.-**
22. 90 x 180	2336	**265.-**
23. 90 x 180/90 droite	2338	**289.-**
24. Panneau sur mesure, L : 60-120, H : 60 -180	2474	**429.-**

VERRE Clair

Recto et verso lisses,
transparent



25. 26. 27. 28. 29. 30.

VERRE Clair		CHF/pc
25. 90 x 90	2303	**119.-**
26. 90 X 180/90 gauche	2302	**199.-**
27. 120 x 180	2300	**229.-**
28. 90 x 180	2301	**169.-**
29. 90 x 180/90 droite	2302	**199.-**
30. Panneau sur mesure, L : 60-120, H : 60 -180	2473	**339.-**

[1] En fonction de la lumière et de l'angle de vision, de légères bandes provenant de la technique d'application du motif sérigraphié peuvent être visibles.

Panneaux sur mesure

Configurateur en ligne
www.traumgarten.fr

Délai livraison panneaux sur mesure : 5-8 semaines

82 39 46 48 50

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



Construction individuelle à l'aide des lames SYSTEM ALU PLUS Gris/Argenté, avec poteaux et poteaux d'angle rainurés Blanc.

SYSTEM Poteaux rainurés

Poteaux de base pour le montage des panneaux SYSTEM.

Les lames ou les panneaux sont enfilés dans les rainures des poteaux.

Utilisation : Pour clôtures avec panneaux des séries SYSTEM BOIS COMPOSITE, ALU, RHOMBE, FLOW ou Bois thermo-traité, combinés entre-eux ou avec des éléments design.


Matériau : Aluminium, thermolaqué, capuchons inclus.

78

Pour combiner avec les panneaux SYSTEM VERRE et BOARD, veuillez utiliser les poteaux à serrage!

Poteaux rainurés

7,3 x 6,6 cm, écarteurs et chapeau inclus



à visser			CHF/pc
Longueur : 105	Anthracite	2358	
	Argenté	2361	**78.-**
	Blanc	4830	
Longueur : 192,5	Anthracite	2144	
	Argenté	2248	**99.-**
	Blanc	4831	

Poteau à visser avec support, écarteurs et sabot cache-platine incl.

à sceller			CHF/pc
Longueur : 150	Anthracite	2359	
	Argenté	2362	**64.-**
	Blanc	4832	
Longueur : 240	Anthracite	2145	
	Argenté	2247	**75.-**
	Blanc	4833	
Longueur : 298	Anthracite	2360	
	Argenté	2363	**99.-**
	Blanc	4834	



Poteaux d'angle rainurés

7,2 x 6,6 cm, chapeau de poteau incl. Pour angle réglable de 90° à 180°!
Attention : Le montage des grilles décoratives SYSTEM n'est pas possible sur les poteaux d'angle.



à visser			CHF/pc
Longueur : 105	Anthracite	2334	
	Argenté	2367	**78.-**
	Blanc	4835	
Longueur : 192,5	Anthracite	2107	
	Argenté	2249	**109.-**
	Blanc	4836	

Poteau à visser avec support, écarteurs et sabot cache-platine incl.

à sceller			CHF/pc
Longueur : 150	Anthracite	2365	
	Argenté	2368	**75.-**
	Blanc	4837	
Longueur : 240	Anthracite	2140	
	Argenté	2250	**109.-**
	Blanc	4838	
Longueur : 298	Anthracite	2366	
	Argenté	2369	**134.-**
	Blanc	4839	

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



SYSTEM RHOMBE Mélèze avec SYSTEM VERRE Texta. Poteaux et poteau d'angle à serrage en Argenté.

SYSTEM Poteaux à serrage

Poteaux universels adaptés au montage de tous les panneaux SYSTEM.

Les lames ou panneaux sont serrés entre les deux moitiés de poteaux.

Utilisation : Poteaux universels pour tous les panneaux SYSTEM, combinés entre-eux ou avec des éléments design.

Matériau : Aluminium, thermolaqué, chapeaux et écarteurs inclus, sans joints.


78

Le poteau à serrage s'utilise toujours avec le support SYSTEM – à visser ou à sceller.



Poteaux à serrage

7,7 x 7,4-8,4 cm, écarteurs et chapeau incl.




			CHF/pc
Longueur : 105	Anthracite	2340	
	Argenté	2312	**105.-**
	Blanc	4600	
Longueur : 192,5	Anthracite	2341	
	Argenté	2313	**149.-**
	Blanc	4601	
Longueur : 233[1]	Anthracite	2788	
	Argenté	2789	**169.-**
	Blanc	4602	

[1] comme solution pour les constructions en pente ou les clôtures à paliers. À raccourcir sur place à la longueur nécessaire, car la longueur originale n'est pas statiquement solide! Hauteur max. du panneau de clôture 180 cm.

Poteau d'angle à serrage

7,6 x 7,6 cm, chapeau de poteau incl. Pour angles de 90°



			CHF/pc
Longueur : 105	Anthracite	2350	
	Argenté	2349	**149.-**
	Blanc	4603	
Longueur : 192,5	Anthracite	2342	
	Argenté	2315	**219.-**
	Blanc	4604	

Attention : Le montage des grilles design n'est pas possible sur les poteaux d'angle.

Support SYSTEM

Acier galvanisé, pour poteau et poteau d'angle à serrage



		CHF/pc
à visser	2316	**39.-**
à sceller	2314	

Les supports SYSTEM sont indispensables pour les poteaux et poteaux d'angle à serrage !



Veuillez également consulter notre offre pour un montage stable et sûr des poteaux, page 40.



SYSTEM Accessoires pour poteaux

Conseil design : Habillage haut de gamme en acier inox, pour poteaux à serrage SYSTEM.

Habillage en acier inoxydable
pour poteau à serrage,
poteau d'angle à serrage et
Support SYSTEM

78

195 RAL COULEURS




Si nécessaire, commandez directement l'habillage en acier inoxydable dans la couleur RAL souhaitée.

Kits habillage poteaux à serrage[1]			CHF/pc
Longueur : 105	Acier inoxydable	1368	**89.-**
Longueur : 193	Acier inoxydable	1366	**119.-**
Kits habillage poteau d'angle à serrage[1]			
Longueur : 193	Acier inoxydable	1367	**119.-**
Habillage sabot de poteau		1369	**32.-**

[1] Kits = habillage pour poteau, chapeau et support..
Option : seulement habillage pour sabot de poteau (réf. 1369)



Accessoires de montage



Kit fixation
8 tiges filetées, écrous, rondelles, capuchons et mortier de montage. Pour deux poteaux à visser

1272 **53.-** CHF/pc



Adaptateur pour support à visser
160 x 160 x 160 mm, acier, galvanisé, épaisseur : 10 mm, quatre vis 10 x 20 mm avec capuchons et rondelles inclus

2007 **44.-** CHF/pc



Adaptateur pour montage en angle
(pour poteau d'angle)
180 x 160 mm, acier, galvanisé, épaisseur : 10 mm, quatre vis 10 x 20 mm avec capuchons et rondelles inclus

0603 **36.-** CHF/pc

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



Ancrage contre le vent Plus

Ancrage anti-tempête

Les clôtures SYSTEM, qui ne sont pas fixées à un angle ou à un mur et qui sont exposées aux tempêtes, devraient être sécurisées contre les vents extrêmes et les bourrasques, à l'aide des ancrages contre le vent Plus ou ancrages anti-tempête, en plus des fixations standard.
Toutes les vis pour fixation au poteau sont incluses dans la livraison. Kit pour fixation au sol, réf 1272 (page 40).



Ancrage contre vent Plus 47 x 30 x 5		CHF/pc
Anthracite	2897	
Argenté	2896	**44.-**
Blanc (teinte de base pour les couleurs spéciales)	2893	



Les ancrages anti-tempête peuvent être utilisés à partir d'une hauteur de poteau de 120 cm.

Ancrage anti-tempête 117 x 55 x 5		CHF/pc
Anthracite	2899	
Argenté	2898	**60.-**
Blanc (teinte de base pour les couleurs spéciales)	2894	

Profilés de montage pour panneaux à serrer ou à emboîter





Profilé de montage en U

Pour le montage des panneaux à emboiter sur poteaux de porte, abris auto, gabions, murs de maison etc.
Économie d'un poteau, 4 x 3,5 cm, aluminium, chapeau et écarteurs inclus



			CHF/pc
Longueur : 105	Anthracite	2414	**23.90**
	Argenté	2417	
Longueur : 192	Anthracite	2415	**44.-**
	Argenté	2418	
Longueur : 238	Anthracite	2416	**50.-**
	Argenté	2419	

Profilé en U à serrage

Pour le montage des éléments de clôtures à serrer sur poteaux de porte, abris auto, gabions, murs de maison etc.,
Économie d'un poteau, 4 x 4 cm, aluminium, chapeaux et écarteurs inclus.



			CHF/pc
Longueur : 105	Anthracite	2778	
	Argenté	2779	**72.-**
	Blanc	4605	
Longueur : 192	Anthracite	2777	
	Argenté	2776	**99.-**
	Blanc	4606	



SYSTEM Lames au détail pour des réalisations individuelles

Construisez avec des lames SYSTEM RHOMBE, ALU, BOIS COMPOSITE ou BOIS THERMO-TRAITÉ vos panneaux aux dimensions souhaitées ! La hauteur varie en fonction du nombre de lames emboîtées et la largeur en fonction du raccourcissement de ces lames. Un mélange de différentes couleurs est également possible. Une combinaison faite de kits de panneaux et lames au détail peut présenter des nuances de couleur en raison de différents lots de production.


à.p.d. 79

SYSTEM RHOMBE

Série : pages 10-11

Choisissez entre les kits de 2 pcs de longueur 179 cm ou le paquet (UE) avec 40 pcs de 400 cm de longueur.

raccourcissable · 195 RAL COULEURS



[1] Les coloris correspondent à la couleur de base, toutefois unie!

1. 6 x 2, longueur : 179 Kit 2 pcs		CHF/kit
Anthracite	2962	
Argenté	2961	**35.-**
Blanc	2960	
Mélèze[1]	2963	
Bambou[1]	2941	**44.-**
Chêne Vintage[1]	2959	

Prix par kit!

2. 6 x 2, longueur : 400 Paquet 40 pcs		CHF/pc
Anthracite	2665	
Argenté	2666	**28.90**
Blanc	2954	
Mélèze[1]	2948	
Bambou[1]	2940	**35.-**
Chêne Vintage[1]	2958	

Prix par lame!

Pour les fixations et les hauteurs de montage, veuillez vous adresser à votre partenaire commercial.




		CHF/kit
Kit de fixation, 12 pcs	2649	**48.90**
Kit de fixation, 6 pcs	3899	**26.90**

Prix par kit!

SYSTEM ALU

Série : pages 6-9



raccourcissable · 195 RAL COULEURS

ALU XL

30 x 2, longueur : 178,5		CHF/pc
Anthracite	3924	
Argenté	3925	**99.-**
Blanc (teinte de base pour les couleurs spéciales)	3926	
Mélèze (aspect naturel)	3927	
Bambou (aspect naturel)	3929	**115.-**
Chêne Vintage (aspect naturel)	3928	

30 x 2, longueur : 238		CHF/pc
Anthracite	3930	
Argenté	3931	**134.-**
Blanc (teinte de base pour les couleurs spéciales)	3932	
Mélèze (aspect naturel)	3933	
Bambou (aspect naturel)	3935	**155.-**
Chêne Vintage (aspect naturel)	3934	


ALU PLUS

15 x 2, longueur : 178,5		CHF/pc
Anthracite	3906	
Argenté	3907	**59.-**
Blanc (teinte de base pour les couleurs spéciales)	3908	
Mélèze (aspect naturel)	3909	
Bambou (aspect naturel)	3911	**64.-**
Chêne Vintage (aspect naturel)	3910	

15 x 2, longueur : 238		CHF/pc
Anthracite	3912	
Argenté	3913	**75.-**
Blanc (teinte de base pour les couleurs spéciales)	3914	
Mélèze (aspect naturel)	3915	
Bambou (aspect naturel)	3917	**78.-**
Chêne Vintage (aspect naturel)	3916	

Profilés de finition pour panneaux à emboiter

ALU, BOIS COMPOSITE, BOIS THERMO-TRAITÉ



raccourcissable · 195 RAL COULEURS

Profilé de départ

longueur : 179		CHF/pc
Anthracite	2273	
Argenté	2275	
Blanc	3944	**26.90**
Mélèze[1]	3945	
Bambou[1]	3947	
Chêne Vintage[1]	3946	

longueur : 238		CHF/pc
Anthracite	4408	
Argenté	4409	
Blanc	3948	**32.-**
Mélèze[1]	3949	
Bambou[1]	3951	
Chêne Vintage[1]	3950	

Profilé de finition

longueur : 174		CHF/pc
Anthracite	2272	
Argenté	2274	
Blanc	3936	**26.90**
Mélèze[1]	3937	
Bambou[1]	3939	
Chêne Vintage[1]	3938	

longueur : 233		CHF/pc
Anthracite	2276	
Argenté	2277	
Blanc	3940	**35.-**
Mélèze[1]	3941	
Bambou[1]	3943	
Chêne Vintage[1]	3942	

Montage des lames de 238 cm uniquement avec des poteaux rainurés à sceller, dans les zones de charge de vent 1 et 2. Veuillez tenir compte des informations complémentaires dans la notice de montage.

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.

SYSTEM BOARD XL

Série : Page 35



179 x 45		CHF/pc
Marbre	2809	
Ardoise	2806	**155.-**
Gris Titane	2807	
Profilé de finition (1.)	4475	**16.90**
Profilé de jonction (2.)	2811	

Ne pas oublier les profilés de jonction (2) et de finition (1) !

SYSTEM CÉRAMIQUE XL

Série : pages 32-33



179 x 60		CHF/pc
Chêne	2935	
Darknight	2934	**449.-**
Gris Cendré	2936	



Les lames CÉRAMIQUE XL et BOARD XL peuvent être coupés avec des lames de scie en métal dur par des professionnels.

SYSTEM BOIS COMPOSITE

Série : pages 16-23

raccour-cissable



Bois Composite CLASSIC

15 x 2, l : 178,3		CHF/pc
Anthracite	2149	
Gris	2582	**26.90**
Amande	2148	
Sable	2176	

Bois Composite XL

30 x 2, l : 178,3		CHF/pc
Anthracite	2597	
Gris	2593	**53.-**
Amande	3748	
Sable	3743	

Bois Composite PLATINUM

15 x 2, l : 178,3		CHF/pc
Anthracite	3703	
Teck-marron	3677	**35.-**
Gris-taupe	3672	
Mélèze	3682	

Bois Composite PLATINUM XL

30 x 2, l : 178,3		CHF/pc
Anthracite	3708	
Teck-marron	3692	**60.-**
Gris-taupe	3687	
Mélèze	3697	

NEO BOIS COMP. PLATINUM

15 x 2, l : 178,3		CHF/pc
Anthracite	3718	
Teck-marron	3723	**35.-**
Gris-taupe	3728	
Mélèze	3733	

Ne pas oublier les profilés de finition, voir page 42.



SYSTEM RHOMBE BOIS THERMO-TRAITÉ

Série : Page 12



raccour-cissable

		CHF/pc
10 x 2, l : 178	3809	**19.90**

SYSTEM BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ

Série : Page 13



raccour-cissable

		CHF/pc
14 x 2, l : 178	3783	**23.90**

SYSTEM NEO BOIS THERMO-TRAITÉ

Série : Page 14



raccour-cissable

		CHF/pc
10 x 2, l : 178	3804	**19.90**

Ne pas oublier les profilés de finition, voir page 42.




CONSEIL : Montage vertical des lames de panneau SYSTEM


Pour le montage vertical des lames de panneau sur poteaux SYSTEM, vous avez besoin d'un kit d'adaptateurs verticaux SYSTEM, composé de 2 profilés pour le haut et le bas, ainsi que 4 connecteurs en T pour relier ces profilés aux poteaux.

Kit de 2 adaptateurs verticaux SYSTEM (pour un panneau)
Matériau : aluminium, thermolaqué en Anthracite, Argenté ou Blanc
Profilés : 4 x 60 mm, largeur : 176 cm

Couleur		CHF/kit
Anthracite	2775	
Argenté	2774	**78.-**
Blanc	2836	



Attention : Ne peut pas être monté sur poteau d'angle rainuré.



Montage vertical sur poteaux à serrage et poteaux d'angle à serrage



SYSTEM NEO BOIS COMPOSITE PLATINUM avec poteaux de porte, poteaux à serrage et profilé de montage en U Anthracite.

Information portes : DIN gauche / DIN droite

La porte s'ouvre du côté des gonds.

DIN gauche
1. Gonds à l'extérieur
2. Gonds à l'intérieur



DIN droite
3. Gonds à l'extérieur
4. Gonds à l'intérieur



Portes standards

Les portes standards sont composées d'un cadre en métal et remplissage ou revêtement par lames en Bois Composite, ALU ou Bois thermo-traité.

Nous recommandons pour la fixation nos solides kits de poteaux pour porte, en métal; page 53.

SYSTEM ALU XL

Série : pages 6-7



1. 2. 3. 4. 5. 6.

98 x 180, DIN gauche/droite

	Porte	Cadre		CHF/pc
1.	Anthracite	Anthracite	3984	
2.	Argenté	Argenté	3985	**969.-**
3.	Blanc	Blanc	3986	

	Porte	Cadre		CHF/pc
4.	Mélèze	Anthracite	3987	
5.	Chêne Vintage	Anthracite	3988	**999.-**
6.	Bambou	Anthracite	3989	

SYSTEM ALU PLUS

Série : pages 8-9



1. 2. 3. 4. 5. 6.


98 x 180, DIN gauche/droite

	Porte	Cadre		CHF/pc
1.	Anthracite	Anthracite	3978	
2.	Argenté	Argenté	3979	**969.-**
3.	Blanc	Blanc	3980	

	Porte	Cadre		CHF/pc
4.	Mélèze	Anthracite	3981	
5.	Chêne Vintage	Anthracite	3982	**999.-**
6.	Bambou	Anthracite	3983	

SYSTEM RHOMBE

Série : pages 10-11, 72-73



1. 2.

Toutes les couleurs, DIN gauche/droite

	Dimensions	Cadre		CHF/pc
1.	98 x 180	*	2966	**1 099.-**
2.	98 x 90	*	2854	**599.-**

* Vous avez le choix entre Anthracite, Argenté, Blanc

SYSTEM RHOMBE BOIS THERMO-TRAITÉ

Série : Page 12



1.

98 x 180, DIN gauche/droite

	Porte	Cadre		CHF/pc
1.	Nature	Anthracite	3808	**779.-**

SYSTEM BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ

Série : Page 13



1.

98 x 180, DIN gauche/droite

	Porte	Cadre		CHF/pc
1.	Nature	Anthracite	3782	**779.-**

SYSTEM NEO BOIS THERMO-TRAITÉ

Série : Page 14



1.

98 x 180, DIN gauche/droite

	Porte	Cadre		CHF/pc
1.	Nature	Anthracite	3803	**779.-**

[1] Le kit de ferrures est composé de bandes de fixation, d'un gâche, d'une équerre d'arrêt, et du matériel nécessaire pour la fixation, garniture à béquilles et cylindre de serrure en sus.

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.

SYSTEM NEO PLATINUM

Série : pages 16-17



1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN gauche/droite

	Porte	Cadre		CHF/pc
1.	Anthracite	Anthracite	3717	**849.-**
2.	Marron	Anthracite	3722	
3.	Gris-taupe	Anthracite	3727	
4.	Mélèze	Anthracite	3732	

SYSTEM BOIS COMPOSITE PLATINUM

Série : pages 18-19




1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN gauche/droite

	Porte	Cadre		CHF/pc
1.	Anthracite	Anthracite	3702	**849.-**
2.	Teck-Marron	Anthracite	3679	
3.	Gris-taupe	Anthracite	3674	
4.	Mélèze	Anthracite	3684	

SYSTEM BOIS COMPOSITE PLATINUM XL

Série : pages 20-21



1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN gauche/droite

	Porte	Cadre		CHF/pc
1.	Anthracite	Anthracite	3707	**849.-**
2.	Teck-Marron	Anthracite	3694	
3.	Gris-taupe	Anthracite	3689	
4.	Mélèze	Anthracite	3699	

SYSTEM BOIS COMPOSITE XL

Série : Page 23



1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN gauche/droite

	Porte	Cadre		CHF/pc
1.	Anthracite	Anthracite	2595	**779.-**
2.	Gris	Argenté	2591	
3.	Sable	Anthracite	3742	
4.	Amande	Anthracite	3747	

SYSTEM BOIS COMPOSITE CLASSIC

Les portes Bois Composite CLASSIC présentent deux faces différentes en raison de la face lisse et celle rainurée des lames.

Série : Page 22



1. 2.

98 x 180, Anthracite

	Butée	Cadre		CHF/pc
1.	DIN gauche	Argenté	2137	**779.-**
	DIN droite	Argenté	2281	
2.	DIN gauche	Anthracite	2570	
	DIN droite	Anthracite	2571	



3. 4.

98 x 180, Gris

	Butée	Cadre		CHF/pc
3.	DIN gauche	Argenté	2578	**779.-**
	DIN droite	Argenté	2579	
4.	DIN gauche	Anthracite	2580	
	DIN droite	Anthracite	2581	



5. 6.

98 x 180, Amande

	Butée	Cadre		CHF/pc
5.	DIN gauche	Argenté	2138	**779.-**
	DIN droite	Argenté	2282	
6.	DIN gauche	Anthracite	2572	
	DIN droite	Anthracite	2573	




7. 8.

98 x 180, Sable

	Butée	Cadre		CHF/pc
7.	DIN gauche	Argenté	2139	**779.-**
	DIN droite	Argenté	2283	
8.	DIN gauche	Anthracite	2574	
	DIN droite	Anthracite	2575	

JUMBO Bois Composite

Série : Page 54



1. 2. 3.


98 x 180, DIN gauche/droite

	Porte	Traverses en Alu		CHF/pc
1.	Anthracite	Anthracite	2088	**599.-**
2.	Gris	Gris	2213	
3.	Marron	Marron	1287	

Portes JUMBO Bois Composite/design Alu, profilé de finition en aluminium incl.

JUMBO Bois Composite Design Alu

Série : Page 55



1. 2. 3. 4.

98 x 180, DIN gauche/droite

	Porte	Traverses en Alu		CHF/pc
1.	Anthracite	Anthracite	2088	**599.-**
2.	Gris	Gris	2213	
3.	Sable	Argenté	2497	**689.-**
4.	Anthracite	Argenté	2567	

DESIGN BOIS COMPOSITE - ALU

Série : Page 56




1. 2. 3.

98 x 180, DIN gauche/droite

	Porte	Cadre		CHF/pc
1.	Sable	Argenté	2442	**749.-**
2.	Anthracite	Argenté	2271	
3.	Anthracite	Anthracite	3766	

SQUADRA

Série : Page 57



1. 2.

98 x 180

	Porte	Butée		CHF/pc
1.	Argenté	DIN gauche	2554	**849.-**
	Argenté	DIN droite	2555	
2.	Anthracite	DIN gauche	2552	
	Anthracite	DIN droite	2553	

Portes SQUADRA sans cadre métallique

SQUADRA

Série : Page 75



1. 2.

1. 98 x 90 Portillon			CHF/pc
Anthracite	DIN gauche	4590	**599.-**
	DIN droite	4591	
Argenté	DIN gauche	4592	
	DIN droite	4593	
2. 310 x 90 Portillon à 2 batt.			CHF/pc
Anthracite		4594	**1 899.-**
Argenté		4595	

SQUADRA sans cadre en métal

RAJA BOIS COMPOSITE

Série : Page 76




1. 2.

101,5 x 85 Portillon			CHF/pc
1. Anthracite	DIN g./d.	2111	**199.-**
2. Marron	DIN g./d.	2629	
Kit ferrures pour portillon, gonds, paumelles et pêne incl.		2346	**189.-**


KIBU BOIS THERMO-TRAITÉ

Série : Page 77



1. 2.


1. 98 x 90 Portillon			CHF/pc
Anthracite	DIN gauche	3874	**549.-**
	DIN droite	3873	
Argenté	DIN gauche	3883	
	DIN droite	3882	
2. 310 x 90 Portillon à 2 batt.			CHF/pc
Anthracite		3877	**1 449.-**
Argenté		3878	



Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



SYSTEM ALU XL Chêne Vintage, portail double battant sur mesure et porte standard DIN droit, cadre Anthracite. Poteaux de porte et profilé de montage en U Anthracite



Portes et portails double battant sur mesure


Portes constituées d'un cadre en acier inoxydable ou en aluminium, avec remplissage/revêtement en matériaux composite ACP ou Bois Composite, Céramique, Verre, Aluminium ou Bois thermo-traité.

Le cadre en acier inoxydable et le cadre standard en aluminium anodisé (uniquement pour les portes/portails SYSTEM) sont thermolaqués en plus en Anthracite, Argenté ou Blanc. Selon la série choisie, vous pouvez commander le cadre et le remplissage de votre porte SYSTEM dans une couleur RAL spéciale.

Délai de livraison pour porte sur mesure : env 5-8 semaines.

SYSTEM BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ, NEO BOIS THERMO-TRAITÉ, RHOMBE BOIS THERMO-TRAITÉ

Série : pages 12-15




1./2. 3.

Bois thermo-traité, naturel

1. Porte (cadre standard en alu)		CHF/pc
L : 98, H : 90	2854	**599.-**
L : 98, H : 180	2966	**1 099.-**
2. Porte sur mesure		
L : 60-180, H : jusqu'à 180	2499	**1 569.-**
3. Portail double battant sur mesure		
L : jusqu'à 360, H : jusqu'à 180	2036	**3 199.-**

SYSTEM ALU PLUS, ALU XL, RHOMBE

Série : pages 6-11




1./2. 3.

Couleurs identiques à celles des séries.

1. Porte (cadre standard en alu)		CHF/pc
L : 98, H : 90	2854	**599.-**
L : 98, H : 180	2966	**1 099.-**
2. Porte sur mesure		
L : 60-180, H : jusqu'à 180	2557	**1 799.-**
3. Portail double battant sur mesure		
L : jusqu'à 360, H : jusqu'à 180	2556	**3 599.-**

SYSTEM NEO PLATINUM, PLATINUM / PLATINUM XL, BOIS COMPOSITE CLASSIC, BOIS COMPOSITE XL

Série : pages 16-23




1./2. 3.

Couleurs identiques à celles des séries.

1. Porte (cadre standard en alu)		CHF/pc
L : 98, H : 90	2854	**599.-**
L : 98, H : 180	2966	**1 099.-**
2. Porte sur mesure		
L : 60-180, H : jusqu'à 180	2499	**1 569.-**
3. Portail double battant sur mesure		
L : jusqu'à 360, H : jusqu'à 180	2036	**3 199.-**

SYSTEM CÉRAMIQUE / XL

Série : pages 30-33




1. 2.

Couleurs identiques à celles des séries.

1. Porte sur mesure		CHF/pc
L : 60-130, H : jusqu'à 180	2923	**1 799.-**
2. Portail double battant sur mesure		
L : jusqu'à 260, H : jusqu'à 180		**sur demande**

SYSTEM BOARD

Série : Page 34




1. 2.

Couleurs identiques à celles des séries.

1. Porte sur mesure		CHF/pc
L : 60-130, H : jusqu'à 180	2769	**1 239.-**
2. Portail double battant sur mesure		
L : jusqu'à 260, H : jusqu'à 180	2856	**2 899.-**

SYSTEM BOARD XL

Série : Page 35




1. 2.

Couleurs identiques à celles des séries.

1. Porte sur mesure		CHF/pc
L : 60-180, H : jusqu'à 180	2837	**1 569.-**
2. Portail double battant sur mesure		
L : jusqu'à 360, H : jusqu'à 180	2838	**3 199.-**

SYSTEM VERRE

Série : pages 36-37



1. 2.

Couleurs identiques à celles des séries.

1. Porte sur mesure		CHF/pc
L : 60-130, H : jusqu'à 180	4460	**1 239.-**
2. Portail double battant sur mesure		
L : jusqu'à 260, H : jusqu'à 180	2856	**2 899.-**

[1] Le kit de ferrures est composé de bandes de fixation, d'un gâche, d'une équerre d'arrêt, et du matériel nécessaire pour la fixation, garniture à béquilles et cylindre de serrure en sus.

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



Configurateur en 3D
Vidéo de montage
Notice de montage

Portail double battant sur mesure, SYSTEM RHOMBE Bambou, cadre en acier inoxydable et poteaux en Anthracite, gonds à l'intérieur.



Installation constituée d'une porte standard page 41 et d'un portail double battant JUMBO Bois Composite Anthracite.




Portail double battant sur mesure Design Bois Comp. ALU Anthracite, cadre et kit de poteaux pour porte Argenté, gonds à l'intérieur.

Portes et panneaux sur mesure

Configurateur en ligne
www.traumgarten.fr

JUMBO Bois Composite

Série : Page 54




1. 2.

Couleurs identiques à celles des séries.

1. Porte sur mesure		CHF/pc
L : 60-180, H : jusqu'à 180	4361	**1 569.-**
2. Portail double battant sur mesure		
L : 120-360, H : jusqu'à 180	2037	**3 199.-**

JUMBO Bois Composite Design Aluminium

Série : Page 55



1. 2.

Couleurs identiques à celles des séries.

1. Porte sur mesure		CHF/pc
L : 60-180, H : jusqu'à 180	4361	**1 569.-**
2. Portail double battant sur mesure		
L : 120-360, H : jusqu'à 180	2037	**3 199.-**

DESIGN BOIS COMPOSITE - ALU

Série : Page 56




1. 2.

Couleurs identiques à celles des séries.

1. Porte sur mesure		CHF/pc
L : 60-180, H : jusqu'à 180	4375	**1 569.-**
2. Portail double battant sur mesure		
L : 120-360, H : jusqu'à 180	4374	**3 199.-**

SQUADRA

Série : Page 57



1. 2.

Couleurs identiques à celles des séries.

1. Porte sur mesure		CHF/pc
L : 60-180, H : jusqu'à 200	2561	**1 569.-**
2. Portail double battant sur mesure		
L : 120-360, H : jusqu'à 200	2562	**3 199.-**

Accessoires et kits de poteaux pour portes/portails pages 52-53

SQUADRA

Série : Page 75




1. 2.

Couleurs identiques à celles des séries.

1. Portillon sur mesure		CHF/pc
L : 60-180, H : jusqu'à 95	2561	**1 569.-**
2. Portillon double battant sur mesure		
L : 120-360, H : jusqu'à 95	2562	**3 199.-**

KIBU BOIS THERMO-TRAITÉ


Série : Page 77



1. 2.

Couleurs identiques à celles des séries.

1. Portillon sur mesure		CHF/pc
L : 60-180, H : jusqu'à 90	4961	**849.-**
2. Portillon double battant sur mesure		
L : 120-360, H : jusqu'à 90	4962	**1 479,-**



Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.


Configurateur en 3D
Vidéo de montage
Notice de montage

Kits portails double battant avec moteur électrique

- fabrication sur mesure
- moteur électrique incl.
- avec connexion App en option
- kit de poteaux en sus



SYSTEM Bois Composite XL portail à 3 battants Anthracite, cadre et poteaux pour porte en Anthracite.




Les kits de portail double battant comprennent un kit de ferrures pour la fixation des battants aux poteaux (page 53) ainsi que tous les éléments nécessaires pour l'équipement de base.

D'autres accessoires sont disponibles en option pour compléter votre portail. (page 51)

Contenu des kits

❶ Portail double battant sur mesure
❷ Paumelles à visser stables
❸ Télécommande à 2 boutons
❹ Antenne à tige et
❺ Commande de porte
❻ Deux unités d'entraînement
avec deux barrières photoélectriques (gauche et droite) avec fixations et ferrures adaptées.
Les moteurs adaptatifs sont extrêmement silencieux, ont des butées d'arrêt Intégrées avec fonction Softstart et Softstop.






Délai livraison : env 5-8 sem.

Kits portail double battant disponibles pour les séries de clôtures suivantes :

SYSTEM
RHOMBE BOIS THERMO-TRAITÉ, BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ, NEO BOIS THERMO-TRAITÉ

Série : pages 12-15




Bois thermo, non traité

Kit portail double battant		CHF/pc
L : jusqu'à 360, H : jusqu'à 180	4588	**4 399.-**

SYSTEM
NEO PLATINUM PLATINUM / PLATINUM XL BOIS COMPOSITE CLASSIC BOIS COMPOSITE XL

Série : pages 16-23



Couleurs identiques à celles des séries.

Kit portail double battant		CHF/pc
L : jusqu'à 360, H : jusqu'à 180	4588	**4 399.-**

SYSTEM
ALU PLUS, ALU XL, RHOMBE

Série : pages 6-11




Couleurs identiques à celles des séries.

Kit portail double battant		CHF/pc
L : jusqu'à 360, H : jusqu'à 180	4587	**4 799.-**

SYSTEM
CÉRAMIQUE / CÉRAMIQUE XL

Série : pages 30-33




Couleurs identiques à celles des séries.

Kit portail double battant	CHF/pc
L : jusqu'à 260, H : jusqu'à 180	**sur demande**

SYSTEM BOARD

Série : Page 34




Couleurs identiques à celles des séries.

Kit portail double battant		CHF/pc
L : jusqu'à 260, H : jusqu'à 180	4596	**4 099.-**

SYSTEM BOARD XL

Série : Page 35




Couleurs identiques à celles des séries.

Kit portail double battant		CHF/pc
L : jusqu'à 360, H : jusqu'à 180	4597	**4 399.-**

SYSTEM VERRE

Série : pages 36-37



Finitions Alpha et Beta uniquement en H : 180 et 90!

Finitions identiques à celles des séries.


Kit portail double battant		CHF/pc
L : jusqu'à 260, H : jusqu'à 180	4596	**4 099.-**

Remarques portes SYSTEM

1. **Selon la série choisie, vous pouvez commander le cadre et le remplissage de votre porte SYSTEM dans une couleur spéciale RAL.**
2. **Pour une ouverture parfaite de la porte, la largeur minimale d'un battant devrait être de 98 cm.**

JUMBO BOIS COMPOSITE Design-Aluminium

Série : pages 54-55



Couleurs identiques à celles des séries.

Kit portail double battant		CHF/pc
L : jusqu'à 360, H : jusqu'à 180	4586	**4 399.-**

DESIGN BOIS COMPOSITE - ALU

Série : Page 56




Couleurs identiques à celles des séries.

Kit portail double battant		CHF/pc
L : jusqu'à 360, H : jusqu'à 180	4589	**4 399.-**

SQUADRA

Série : Pages 57, 75



Couleurs identiques à celles des séries.

Kit portail double battant		CHF/pc
L : jusqu'à 360, H : jusqu'à 180	4599	**4 399.-**



SYSTEM RHOMBE Kit portail double battant Argenté avec lames décoratives Oméga en option. Cadre et kit de poteaux pour porte (page 51) Anthracites.

Kit ferme-porte électrique pour portail double battant avec moteur électrique[1]

- Verrouillage électrique au sol avec pêne en acier, boîtier dans la couleur du cadre
- Demi-cylindre profilé avec deux clés
- Bloc d'alimentation et relais
- Protection des câbles en acier inoxydable



Kit ferme-porte électrique pour portail double battant avec moteur électrique	4828	CHF/pc **1 199.-**

[1] Un montage ultérieur sur les portails doubles manuels n'est pas possible!

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.

SYSTEM Portes coulissantes sur mesure : avec ouverture manuelle ou aisément avec moteur électrique

- Fabrication sur mesure
- Remplissage au souhait (séries SYSTEM)
- Paquet complet, kit de poteaux incl.
- En option avec moteur électrique et connexion App


Portes coulissantes SYSTEM sur mesure avec une largeur de passage de 250 à 400 cm et hauteur jusqu'à 180 cm.



Les portes coulissantes avec cadre en acier galvanisé et thermolaqué sont autoportantes et ne passent pas par un rail de guidage dans le sol. Leur remplissage peut se faire avec les lames des différentes séries SYSTEM, et en option avec des lames décoratives.

Kit complet portails coulissants TraumGarten : poteaux pour le guidage, montants de butée, poignée creuse, serrure et cylindre. Les portes coulissantes électriques sont en outre équipées de la commande de porte, de deux paires de barrières photoélectriques, de la télécommande et de l'antenne tige. Vous pouvez ajouter des fonctions de confort supplémentaires avec les accessoires en option (page 51).

Tous les portails coulissants sont fabriqués individuellement et à la main. Portes coulissantes pour clôtures basses SYSTEM de 90 cm de hauteur également réalisables.
Délai de livraison : 5 à 8 semaines



Portail coulissant sur mesure L : 250-400, H : 90-180		CHF/pc
avec ouverture manuelle	3810	**13 199.-**
avec moteur électrique	3811	**15 599.-**
suppl. pour remplissage en CÉRAMIQUE		**2 000,-**



Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.













Accessoire pour la motorisation de portail



Interrupteur à clé 4646 **75.-**

Interrupteur à clé avec demi-cylindre profilé DIN, utilisable comme système de secours à la télécommande, éclairage d'arrière-plan par LED bleue



Télécommande à 4 boutons 4643 **75.-**

Design élégant, matériaux de qualité, guide d'apprentissage inclus



Verrouillage à code sans fil 4644 **179.-**

Connexion radio, aucun câblage nécessaire fonctionne sur batterie, 25 codes possibles, éclairage d'arrière-plan par LED bleue



Interrupteur Bluetooth 4645 **289.-**

Gestion d'utilisateurs sur l'application, possibilité de supprimer des utilisateurs individuels, 15 utilisateurs possibles, l'ouverture automatique à l'approche est réglable, éclairage par LED bleue, App «Automation BT»



Connect Gateway 4647 **155.-**

Branchable sur les commandes des moteurs CAME, 2 possibilités de connexion (activable au choix), fonction comme passerelle : intégration au réseau WLAN, configuration via l'application CAME SetUp, utilisation via l'application Automation, fonction comme interrupteur Bluetooth : 5 utilisateurs à l'aide de l'application CAME BT, pas de câblage nécessaire, compatible avec Amazon ALEXA



Key* d'installation et maintenance 4642 **179.-**

Configuration simple et pratique des commandes via l'application, possibilité de sauvegarder la configuration, programmation des télécommandes, compte „technicien" CAMEConnect requis, App «CAME Setup»

*** uniquement pour technicien**

Vous trouverez plus d'informations sur www.traumgarten.fr

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.

Accessoires porte/portail



1. Garniture à béquille en aluminium

avec ressort de retour

		CHF/pc
Aspect inox		
Poignée/poignée	4229	
Poignée/bouton Garniture à béquille et bouton	1251	
Anthracite, thermolaquée		
Poignée/poignée	3994	**109.-**
Poignée/bouton Garniture à béquille et bouton	3993	
Blanc, thermolaquée		
Poignée/poignée	0839	
Poignée/bouton Garniture à béquille et bouton	4652	

Garnitures à béquilles en aluminium, avec ressort de retour, 2 plaques longues, tige carrée et vis inclues





2. Double cylindre profilé

		CHF/pc
60 mm, 30/30, métal	2550	**28.90**
70 mm, 35/35, métal	2551	

3 clés incl., réf 2551 uniquement pour les portes JUMBO Bois Composite

3. Ouvre-porte électrique **gâche incl.**

En actionnant un "bouton d'ouverture", le "pêne" est déverrouillé de façon électrique. Également possible pour portails double battant manuels!

- Protégé contre l'humidité, convient pour utilisation en extérieur
- Composants en acier inoxydable
- Indice de protection IP54 pour les composants électriques
- Câble de raccordement de 300 mm de long
- Compatible avec les serrures à encastrer courantes
- Forme symétrique, utilisable en DIN gauche/droite

		CHF/pc
pour porte simple	4769	**239.-**
pour portail dbl. battant (prémontée)	4770	**319.-**

4. Ferme-porte avec fonction d'arrêt

Pour porte de max. 120 cm de large, couleur : Anthr. Le ferme-porte règle l'ouverture de la porte à 90° et la ferme automatiquement entre ~ 85° et 0°.

- Mécanisme hydraulique intégré
- Installation facile : s'adapte sans problème aux portails existants
- Convient aux portails de 120 cm de largeur
- Aucun blocage au sol nécessaire à l'arrière

		CHF/pc
Ferme-porte avec fonction d'arrêt	4788	**289.-**

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.

Kits de poteaux pour porte

Composés de poteaux solides en métal, avec suspensions vissées, 8 x 8 cm, acier, galvanisé à chaud et thermolaqué en Anthracite, Argenté, Marron ou Blanc, chapeaux en plastique incl.

195 RAL COULEURS

Kits de poteaux à sceller :

Hauteur de battant 180

Pour porte simple — Kit 2 pcs

			CHF/kit
Anthracite	Hauteur : 255	2059	419.-
Argenté	Hauteur : 255	2099	
Marron	Hauteur : 255	0716	
Blanc	Hauteur : 255	0728	
Hauteur sur mesure[1]		2623	499.-

Hauteur de battant 180

Pour portail double battant — Kit 2 pcs

			CHF/kit
Anthracite	Hauteur : 255	2018	419.-
Argenté	Hauteur : 255	2019	
Marron	Hauteur : 255	0715	
Blanc	Hauteur : 255	0729	
Hauteur sur mesure[1]		2624	499.-

Hauteur de battant 180

Pour porte et portail double battant — Kit 3 pcs

			CHF/kit
Anthracite, Argenté, Marron, Blanc Hauteur sur mesure[1]		2626	759.-

Hauteur de battant 90-95

Pour portillon/ hauteur sur mesure — Kit 2 pcs

			CHF/kit
Anthracite	Hauteur : 165	0731	339.-
Argenté	Hauteur : 165	0641	
Blanc	Hauteur : 165	0726	
Marron	Hauteur sur mesure[1]	2623	499.-

Hauteur de battant 90-95

Pour portillon double battant/ hauteur sur mesure — Kit 2 pcs

			CHF/kit
Anthracite	Hauteur : 165	0732	339.-
Argenté	Hauteur : 165	0645	
Blanc	Hauteur : 165	0727	
Marron	Hauteur sur mesure[1]	2624	499.-

Kit de poteaux à visser pour :

Hauteur de battant 180

Pour porte simple, battant max. 120 — Kit 2 pcs

			CHF/kit
Anthracite	Hauteur : 195	0604	479.-
Argenté	Hauteur : 195	0606	
Marron	Hauteur : 195	0599	
Blanc	Hauteur : 195	0609	
Hauteur sur mesure[1]		2689	569.-

Hauteur de battant 90-95

Pour portillon double battant, battant max. 120 — Kit 2 pcs

			CHF/kit
Anthracite	Hauteur : 105	0605	349.-
Argenté	Hauteur : 105	0607	
Blanc	Hauteur : 195	0610	


[1] La position des gonds vissés sur les poteaux est ajustée selon la hauteur du portail commandé.




Poteaux pour porte en métal, avec gonds vissés et „protection contre le glissement". Simplement sceller et ajuster les poteaux- réel gain de temps pour le montage!

Platine pour fixation de porte sur un mur

Pour le montage d'une porte directement contre une paroi de maison ou un mur (sans poteau).







1. Platine de fixation kit 2 pcs

Acier, galvanisé et laqué en Anthracite, Argenté ou Blanc, L x H : 15,5 x 12, épaisseur 10 mm, veuillez vous procurer séparément des fixations pour le montage sur la porte ou sur le mur.

		CHF/pc
Anthracite	3574	89.-
Argenté	3573	
Blanc	3575	

2. Profilé d'arrêt

Profilé en aluminium 40 x 15 mm, avec 2 capuchons de protection en plastique, noir, équerre d'arrêt en acier inoxydable prémontée

		CHF/pc
Hauteur : 180	0611	78.-
Hauteur : 36	0310	64.-

Attention : L'installation avec une platine de fixation n'est possible que pour des largeurs de battant jusqu'à 120 cm.



Plus d'informations sur **traumgarten.fr**

Élément pour protection du matériau :
Nous recommandons l'utilisation du profilé de finition en alu comme protection contre l'humidité stagnante.

JUMBO Bois Composite Marron avec grille FLOW (page 28) et poteaux en métal Argenté (page 58), profilé de finition en aluminium (accessoire)

JUMBO Bois Composite

Brise-vue sans entretien peinture dans un design de lamelles classique. Les particules de plastique colorées contenues dans la composition du bois composite produisent en combinaison avec les fibres naturelles, des nuances de couleur qui rendent les panneaux de clôture plus vivants que ceux en pur plastique.



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Anthracite		CHF/pc
1. 74 x 179/90[1]	1292	**179.-**
2. 179 x 179	1290	**219.-**
3. 95 x 179	1291	**169.-**
Poteaux de clôture en Bois Composite		
8,4 x 8,4, longueur : 100	1294	**50.-**
8,4 x 8,4, longueur : 200	1293	**78.-**


Gris		CHF/pc
4. 74 x 179/90[1]	2212	**179.-**
5. 179 x 179	2210	**219.-**
6. 95 x 179	2211	**169.-**
Poteaux de clôture en Bois Composite		
8,4 x 8,4, longueur : 100	2214	**50.-**
8,4 x 8,4, longueur : 200	2215	**78.-**

Anthracite		CHF/pc
7. 74 x 179/90[1]	2087	**179.-**
8. 179 x 179	2086	**219.-**
9. 95 x 179	2125	**169.-**
Poteaux de clôture en Bois Composite		
8,4 x 8,4, longueur : 100	2094	**50.-**
8,4 x 8,4, longueur : 200	2092	**78.-**




JUMBO Bois Composite Gris avec poteaux en métal Argentés (page 58), profilé de finition en aluminium pour protection contre l'humidité stagnante (accessoire).

80/81 54 58 45 47 48



Matériau : Bois Composite
Lamelles (A) : 10 x 115 mm
Traverses (B) : 16 x 100 mm
Poteaux : Choisissez entre les poteaux solides en bois composite ou les poteaux stables en métal, page 58.

[1] De par la disposition des lamelles, ce panneau présente deux faces aux optiques différentes



Accessoires



Profilé finition aluminium		CHF/pc
3,5 x 180 cm	2115	**42.-**
Colle MS polymère		
310 ml	1398	**20.90**


Fixer réf. 2115 avec la colle MS polymère (métal sur plastique, réf. 1398)



Fixation panneau, acier inox., kit 8 pcs		CHF/kit
très robuste	2096	**29.90**

Chapeau de poteau en acier inoxydable 90		CHF/pc
pour poteaux en Bois Comp.	1602	**16.90**

Réf 2096 vis en acier inoxydable incluses
Réf 1602 à fixer avec des vis en acier inox.



Supports pour poteaux en Bois Composite		CHF/pc
à visser	2098	**36.-**
à sceller	2097	

Réf 2098/2097 en acier galvanisé


Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



Plus d'informations sur **traumgarten.fr**

Lamelles et traverses en aluminium Gris Poteaux en Bois Composite Gris et profilés de finition en Aluminium comme accessoires.

Élément pour protection du matériau :
Nous recommandons l'utilisation du profilé de finition en alu comme protection contre l'humidité stagnante (page 54).




JUMBO Bois Composite Design Alu

La série convainc par les propriétés du JUMBO Bois Composite. Les traverses en aluminium confèrent à la série un côté particulièrement élégant.


Voir accessoires de la série JUMBO Bois Composite à la page 54.

Matériau : Bois Composite
Lamelles (A) : 10 x 115 mm
Traverses en aluminium (B) : 15 x 90 mm
Vis : Acier inoxydable
Porte : avec cadre en acier coloré
Poteaux : Choisissez entre les poteaux solides en bois composite (page 54) ou les poteaux stables en métal, page 58.




1. 2. 3.

Lamelles : Bois Comp. Anthr. Traverses en Alu : Anthr.		CHF/pc
1. 74 x 179/90[1]	2882	**199.-**
2. 179 x 179	2880	**265.-**
3. 95 x 179	2881	**179.-**




4. 5. 6.

Lamelles : Bois Comp. Gris Traverses en Alu : Gris		CHF/pc
4. 74 x 179/90[1]	2886	**199.-**
5. 179 x 179	2884	**265.-**
6. 95 x 179	2885	**179.-**



7. 8. 9.


Lamelles : Bois Comp. Anthr. Traverses en Alu : Argenté		CHF/pc
7. 74 x 179/90[1]	2079	**199.-**
8. 179 x 179	2078	**265.-**
9. 95 x 179	2127	**179.-**



10. 11. 12.

Lamelles : Bois Comp. Sable Traverses en Alu : Argenté		CHF/pc
10. 74 x 179/90[1]	2016	**199.-**
11. 179 x 179	2015	**265.-**
12. 95 x 179	2017	**179.-**

[1] De par la disposition de ses lames, ce panneau présente deux faces aux optiques différentes (recto et verso).



Anthracite avec traverses en Argenté, poteaux en Bois Composite Anthracite et profilés de finition alu en option.



Couleur Sable, traverses en alu Argenté

78 80/81 54 58 45 47 48

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



Plus d'informations sur **traumgarten.fr**

Design Bois Composite Alu Anthracite/cadre Anthracite avec porte DIN droite (montée en DIN gauche), poteaux de porte et poteaux en métal Anthracite.

DESIGN BOIS COMPOSITE - ALU

Les panneaux sont composés de lames en Bois Composite de 20 mm d'épaisseur avec rainure et languette tenues par un cadre en aluminium marquant. Le cadre est thermolaqué en Argenté ou Anthracite. Le plus grand des panneaux brise-vue pèse 50 kg, ce qui met en évidence l'épaisseur du matériau et la stabilité du panneau.



Matériau : Bois Composite
Cadre (A) : 66 x 40 mm, Aluminium, thermolaqué
Lames (B) :
20 x 295 mm,
avec rainure et languette



1. 2. 3. 4.

Lames : Bois Comp. Anthracite **Cadre : Aluminium Anthracite**		CHF/pc
1. 90 x 180/90	3765	**289.-**
2. 90 x 180	3764	**289.-**
3. 180 x 180	3763	**349.-**
Panneau sur mesure		
4. Largeur : 40-179, hauteur : 30 -179	3768	**569.-**



5. 6. 7. 8.

Lames : Bois Comp. Anthracite **Cadre : Aluminium Argenté**		CHF/pc
5. 90 x 180/90	2135	**289.-**
6. 90 x 180	2221	**289.-**
7. 180 x 180	2220	**349.-**
Panneau sur mesure		
8. Largeur : 40-179, hauteur : 30 -179	2291	**569.-**



9. 10. 11. 12.

Lames : Bois Comp. Sable **Cadre : Aluminium Argenté**		CHF/pc
5. 90 x 180/90	2446	**289.-**
6. 90 x 180	2441	**289.-**
7. 180 x 180	2440	**349.-**
Panneau sur mesure		
8. Largeur : 40-179, hauteur : 30 -179	2445	**569.-**

Délai livraison panneaux sur mesure : 5-8 semaines



DESIGN Bois Composite Alu Anthracite/cadre Argenté avec poteaux en métal Argenté, page 54.



DESIGN Bois Composite Alu Sable avec poteaux en métal argentés, page 54.

78 80/81 58 45 47 48

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.




Plus d'informations sur **traumgarten.fr**

SQUADRA Anthracite avec poteaux en métal Argenté (page 58).


SQUADRA Aluminium

195 RAL COULEURS


SQUADRA associe en extérieur un matériau moderne, ne nécessitant aucun entretien peinture, à un design classique et intemporel. Les lamelles de haute qualité en aluminium thermolaqué Anthracite ou Argenté sont couvertes à leur extrémité avec des capuchons en plastique assortis.




Matériau : Aluminium, thermolaqué
Lamelles (A) : 10 X 90 mm, rivets en acier inoxydable
Traverses (B) : 18 x 80 mm
Remarque générale : Une légère différence de ton est possible entre les panneaux et les poteaux due aux matériaux de base différents, ce qui ne constitue toutefois pas un "défaut visuel" dans la vue d'ensemble.




1.



2.



3.




4.


Lamelles : Anthracite Traverses : Anthracite		CHF/pc
1. 180 x 180	2425	**469.-**
Panneau sur mesure[1]		
2. L : 20-200, H : 91 -200	2426	**699.-**

Lamelles : Argenté Traverses : Argenté		CHF/pc
1. 180 x 180	2420	**469.-**
Panneau sur mesure[1]		
2. L : 20-200, H : 91 -200	2421	**699.-**

[1] Gamme de largeur divisible par 10 cm. Délai livraison panneaux sur mesure : 5-8 semaines



SQUADRA (vue arrière) Anthracite, poteaux en métal Argenté



SQUADRA Argenté avec poteaux en métal de même couleur (page 58).



La série SQUADRA facile à entretenir et sans entretien peinture est également disponible en version « clôture basse » (page 75).

78 58 45 47 48



SQUADRA Anthracite avec poteaux en métal Argenté, chapeaux de poteau en plastique incl.


Poteaux en métal et accessoires

Les poteaux en métal, 7 x 7 cm, avec arêtes arrondies sont particulièrement solides et à usage universel.
Pour les commandes en couleur spéciale, le Blanc est utilisé comme couleur de base.

79


Poteau en métal à sceller
- la méthode avantageuse et la plus stable.

pour panneaux de hauteur 179/180
Séries : JUMBO Bois Composite Design Aluminium, SQUADRA, DESIGN BOIS COMPOSITE ALU



			CHF/pc
Anthracite	L : 240	1590	**109.-**
Argenté	L : 240	1589	
Anthracite	L : 298 [1]	4406	**139.-**
Argenté	L : 298 [1]	4405	

pour panneaux de hauteur 85/90/95
Séries : JUMBO Bois Composite Design Aluminium, SQUADRA, DESIGN BOIS COMP. ALU, RAJA BOIS COMP.



			CHF/pc
Anthracite	L : 150	1586	**78.-**
Argenté	L : 150	1585	

[1] comme solution pour les constructions sur les pentes ou pour les clôtures à paliers


Poteau en métal à visser
- la méthode rapide et flexible.

pour panneaux de hauteur 179/180
Séries : JUMBO Bois Composite Design Aluminium, SQUADRA, DESIGN BOIS COMPOSITE ALU



			CHF/pc
Anthracite	L : 195 [2]	1592	**109.-**
Argenté	L : 195 [2]	1594	

pour panneaux de hauteur 85/90/95
Séries : JUMBO Bois Composite Design Aluminium, SQUADRA, DESIGN BOIS COMP. ALU, RAJA BOIS COMP.



			CHF/pc
Anthracite	L : 105 [2]	1591	**78.-**
Argenté	L : 105 [2]	1593	

[2] avec platine à visser soudée pour quatre vis ou pour kit de fixation (réf. 1272)






Fixations panneau en acier inoxydable

78

1. - 3.
Version très robuste, vis inclus



			CHF/kit
1. **Kit 8 pcs**	pour JUMBO Bois composite/Alu	2096	**29.90**
2. **Kit 6 pcs**	pour SQUADRA (hauteur 180)	0725	**26.90**
3. **Kit 4pcs**	pour SQUADRA (hauteur 90), RAJA Bois Comp., KIBU BOIS THERMO-TRAITÉ	4225	**16.90**



4.
pour fixation invisible, vis inclus




			CHF/kit
4. **Kit 6 pcs**	pour DESIGN Bois Comp. ALU	2166	**26.90**


Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.

Kit fixation
pour deux poteaux à visser

Huit tiges filetées, acier, galvanisé, écrous, rondelles, capuchons et mortier de montage pour deux poteaux en métal ou deux supports de poteau à visser









		CHF/pc
1272		**53.-**

Adaptateur pour montage sur muret
pour platine/support de poteau à visser






Adaptateurs de montage et adaptateur de montage sur angle de muret, en acier galvanisé, épaisseur : 10 mm, quatre vis 10 x 20 mm avec capuchons et rondelles en U pour le support à visser inclus.
Les vis pour la fixation sur la fondation sont à acheter séparément.



Particulièrement solide!




Adaptateur de montage		CHF/pc
160 x 160 x 80 mm	2007	**44.-**

Adaptateur pour montage à l'angle		CHF/pc
180 x 160 mm, pour montage avec poteau d'angle	0603	**36.-**

Kit d'adaptateurs pour clôtures en gabion
pour les clôtures sur gabions




Pour le montage des panneaux de clôture sur des gabions. Convient aux gabions de taille de maille standard de 5 cm.
Le kit contient un profilé de montage avec chapeau (1) et connecteur avec matériel de fixation (2). Convient à tous les systèmes de clôture TraumGarten.




Kit d'adaptateurs pour clôtures en gabion			CHF/kit
Longueur : 105	3 connecteurs	0600	**39.-**
Longueur : 192,5	4 connecteurs	0601	**53.-**

Adaptateur pour montage de poteau en angle
pour profilé en U sur poteau en métal

L'adaptateur est utilisé pour maintenir le profilé en U et le profilé en U à serrage sur poteau en métal.
Il permet par exp. le montage des panneaux en verre, à un angle de 45°-135°.







195 RAL COULEURS

Pour les commandes en couleur spéciale, le Blanc est utilisé comme couleur de base.

Adaptateur pour montage de poteau à l'angle			CHF/kit
Anthracite	Longueur : 105	2872	
Argenté	Longueur : 105	2870	**23.90**
Blanc, longueur : 105		2874	
Anthracite	Longueur : 192,5	2873	
Argenté	Longueur : 192,5	2871	**42.-**
Blanc, longueur : 192,5		2875	



Plus d'informations sur **traumgarten.fr**


WEAVE Gray avec poteaux creux en aluminium Bronze.

WEAVE Tressage en rotin synthétique


82

Les brises-vue WEAVE complètent parfaitement tous les mobiliers de jardin modernes tressés. Le cadre en aluminium est dissimulé sous 2 couches de tressage et renforcé par des barres transversales (panneau identique et élégant sur ses deux faces). WEAVE est complètement occultant. Le rotin synthétique résiste aux intempéries, au gel et est simple à nettoyer, simplement rincer à l'eau!

Entoilage (A) : Tressage en rotin synthétique
Cadre (B) : Aluminium, dissimulé



Largeur tresse : 28 mm



Gray		CHF/pc
1. 88 x 88	4412	**239.-**
2. 88 x 178/88	4413	**349.-**
3. 88 x 178	4411	
4. 178 x 178	4410	**549.-**

Poteaux creux en alu, Bronze		CHF/pc
6 x 6, longueur : 150	2040	**109.-**
6 x 6. Longueur : 240	2041	**134.-**
Support pour poteau creux en aluminium	2043	**32.-**

Largeur tresse : 10 mm



Moka		CHF/pc
5. 88 x 88	2012	**239.-**
6. 88 x 178/88	2013	**349.-**
7. 88 x 178	2011	
8. 178 x 178	2010	**549.-**

Poteaux creux en alu, Bronze		CHF/pc
6 x 6, longueur : 150	2040	**109.-**
6 x 6. Longueur : 240	2041	**134.-**
Support pour poteau creux en aluminium	2043	**32.-**

Largeur tresse : 10 mm



Anthracite		CHF/pc
9. 88 x 88	2022	**239.-**
10. 88 x 178/88	2023	**349.-**
11. 88 x 178	2021	
12. 178 x 178	2020	**549.-**


Poteaux creux en alu, Argenté		CHF/pc
6 x 6, longueur : 150	1994	**109.-**
6 x 6. Longueur : 240	1995	**134.-**
Support pour poteau creux en aluminium	2043	**32.-**

Accessoires



Montage : Panneaux à suspendre - gain de temps et économie de matériel de fixation.

Fixation au sol : Sceller le poteau directement dans le sol ou le raccourcir et le cheviller avec le support (2043) et le kit de fixation (1272, page 59) sur une fondation.



Protection constructive contre les intempéries : Un profilé de finition en aluminium à fixer avec la colle fournie est inclus dans la livraison.

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



Plus d'informations sur **traumgarten.fr**


WEAVE LÜX Bronze avec poteaux creux en aluminium bronze.

WEAVE LÜX Textiles

WEAVE LÜX accompagne parfaitement tous les meubles de jardin en tissu. La couleur „Bronze" s'adapte parfaitement à toutes les nuances de brun et au bois; le classique „Anthracite" est idéal pour les terrasses dans les tons Granit, Blanc et Gris. Le cadre intérieur camouflé sous deux couches de tressage, confère aux panneaux le même aspect élégant sur leurs deux faces.

82

Entoilage (A) : Textile
Cadre (B) : Aluminium



Structure de surface





1. 2. 3. 4.

Anthracite		CHF/pc
1. 88 x 88	1992	**239.-**
2. 88 x 178/88	1993	**349.-**
3. 88 x 178	1991	
4. 178 x 178	1990	**549.-**

Poteaux creux en alu, Argenté		CHF/pc
6 x 6, longueur : 150	1994	**109.-**
6 x 6. Longueur : 240	1995	**134.-**
Support pour poteau creux en aluminium	2043	**32.-**

Structure de surface






5. 6. 7. 8.

Bronze		CHF/pc
5. 88 x 88	2027	**239.-**
6. 88 x 178/88	2028	**349.-**
7. 88 x 178	2026	
8. 178 x 178	2025	**549.-**

Poteaux creux en alu, Bronze		CHF/pc
6 x 6, longueur : 150	2040	**109.-**
6 x 6. Longueur : 240	2041	**134.-**
Support pour poteau creux en aluminium	2043	**32.-**



Suspendre et terminé : WEAVE LÜX avec fixation sur poteau réglable pour suspension des panneaux.



Cadre Design : Le cadre en aluminium, très solide, renforce l'apparence élégante.



Fixation au sol : Sceller le poteau directement dans le sol ou le raccourcir et le cheviller avec le support (2043) et le kit de fixation (1272, page 59) sur une fondation.



Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



LONGLIFE PANNEAUX DE CLÔTURE

Des avantages qui se rentabilisent!

PVC fenêtre

Plus de 60 ans d'expérience de fabrication ont permis d'expérimenter et d'optimiser la composition du matériau de base!

Stabilité des poteaux

Tous les poteaux sont renforcés par un noyau intérieur octogonal en métal galvanisé.

Aucun entretien peinture

Pas de coûts supplémentaires pour peinture, couleur, réparation de fissures, etc.

Nettoyage facile

Lavez les salissures à l'éponge ou au jet d'eau.

Garantie sur la tenue de la couleur

Garantie sur la tenue de la couleur selon ISO 105-A02, modification de couleur échelle de gris supérieur à 2.



Brise-vue LONGLIFE Blanc, àp.d. page 63



Brise-vue LONGLIFE avec recouvrement de couleur, à.p.d. page 66



Clôtures basses LONGLIFE, Blanc, à.p.d. page 68

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.




Plus d'informations sur **traumgarten.fr**

LONGLIFE ROMO PVC fenêtre, Blanc

Les panneaux ROMO sont parfaitement opaques et ont un design classique de clôture en bois.
Choisissez parmi les 7 panneaux, 5 grilles et la porte.

82

Matériau : PVC fenêtre de haute qualité
Lamelles (A) : 6 x 82 mm, avec chanfrein décoratif
Cadre (B) : 40 x 50 mm
Treillage (C) : Lattes 5 x 30 mm, mailles env. 40 x 40 mm



Hauteur : 180 cm



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Porte[2] 9. 10. 11. 12. 13.

		CHF/pc
1. 90 x 180/90[1]	1123	**289.-**
2. 90 x 180	0758	**239.-**
3. 120 x 180	0757	**289.-**
4. 180 x 180	0756	**289.-**
5. 180 x 180(196)	0750	**349.-**

[1] De par la disposition des lamelles, ce panneau présente deux faces (recto et verso) différentes.

		CHF/pc
6. 120 x 180(196)	0751	**339.-**
7. 180 x 180(196)	1139	**479.-**
8. 98 x 180 porte[2]	0787	**879.-**


[2] Porte avec ferrure et serrure á encastrer, plus poignée

		CHF/pc
9. 60 x 180	0765	**155.-**
10. 40 x 180(200)	0870	**179.-**
11. 40 x 180	0863	**149.-**
12. 90 x 180	1826	**219.-**
13. 90 x 180/90	1828	**219.-**

Poteaux		CHF/pc
8 x 8, longueur : 105	0768	**53.-**
8 x 8, longueur : 150	0742	**72.-**
8 x 8, longueur : 195	0770	**75.-**
8 x 8, longueur : 240	0771	**85.-**
Closoir de poteau, L : 195	0772	**6.50**
Accessoires		
Chapeau de poteau 80	0773	**8.90**
Chapeau de pot. sphérique 80	1122	**23.90**
Fixation panneaux	0779	**12.90**



Panneaux sur mesure



Configurateur en ligne www.traumgarten.fr

14.

Panneaux sur mesure, Blanc		CHF/pc
14. L : 65-179, H : 180	1866	**429.-**

Fixation au sol, poteaux pour porte/portail et autres accessoires, pages 70-71.

Pour la planification de votre clôture, nous vous recommandons de consulter la notice de montage LONGLIFE disponible gratuitement sur internet : www.traumgarten.fr

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



LONGLIFE RIVA PVC fenêtre, Blanc


En PVC fenêtre de haute qualité.
Les panneaux sont absolument occultants et leurs lames et cadre particulièrement épais constituent un atout qualité convaincant.

82

Matériau : PVC fenêtre de haute qualité,
Lames (A) : 24,5 x 125,3 mm,
avec renforts intérieurs
Cadre (B) : 68 X 48 mm soudé
Treillage (C) : Lattes 5 x 30 mm,
Mailles 4 x 4 cm, lattes de treillage agrafées dans le cadre et collées



autres treillages
page 63



1. 2. 4. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

		CHF/pc
1. 90 x 180/90	1806	**319.-**
2. 90 x 180 [1]	1805	**319.-**
3. 180 x 180 [1]	1804	**419.-**
4. 60 x 180	0765	**155.-**
5. 98 x 180 porte [2]	1807	**879.-**

		CHF/pc
6. 90 x 180/90	1820	**429.-**
7. 90 x 180	1819	**429.-**
8. 180 x 180	1818	**529.-**

Poteaux		CHF/pc
8 x 8, longueur : 105	0768	**53.-**
8 x 8, longueur : 150	0742	**73.-**
8 x 8, longueur : 195	0770	**75.-**
8 x 8, longueur : 240	0771	**85.-**
Closoir de poteau, L : 195	0772	**6.50**
Accessoires		
Chapeau de poteau 80	0773	**8.90**
Fixation panneaux	0779	**12.90**

Panneaux sur mesure [3]		CHF/pc
9. L : 40-89, H : 180	1867	**479.-**
10. L : 91-180, H : 180	1867	**629.-**
11. L : 40-180, H : 40 -180	1867	**879.-**

[1] Peut être aussi construit avec lames à l'horizontale tourné à 90°.
Veuillez percer des trous supplémentaires pour laisser écouler l'eau!
[2] Porte avec ferrure et serrure á encastrer, plus poignée

[3] Uniquement pour panneaux occultants.
Délai livraison : env 5-8 semaines

Fixation au sol, poteaux pour porte/portail et autres accessoires, pages 70-71.

Pour la planification de votre clôture, nous vous recommandons de consulter la notice de montage LONGLIFE disponible gratuitement sur internet : www.traumgarten.fr

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.

Plus d'informations sur **traumgarten.fr**

10 ANS DE GARANTIE

62





LONGLIFE RIVA PVC fenêtre, recouvrement de couleur

LONGLIFE RIVA Chêne Polaire


Les panneaux sont protégés par un film de très haute qualité contre les UV et les intempéries - technique moderne issue du secteur de la construction de fenêtres.

82

Matériau/Lames/Cadre :
comme RIVA Blanc, voir page 64
Revêtement au films :
Le pelliculage se fait dans un procédé industriel. Le revêtement au films forme avec les lames en PVC fenêtre un lien permanent et garde ainsi sa couleur pendant de nombreuses années.



Configurateur en ligne
www.traumgarten.fr



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

		CHF/pc
1. 90 x 180/90	2449	**579.-**
2. 90 x 180 [1]	2448	**579.-**
3. 180 x 180 [1]	2447	**729.-**
4. 98 x 180 porte [2]	2453	**999.-**

		CHF/pc
5. 90 x 180/90	2452	**699.-**
6. 90 x 180	2451	**699.-**
7. 180 x 180	2450	**849.-**
8. 60 x 180	2454	**429.-**

Poteaux		CHF/pc
8 x 8, longueur : 105	2455	**99.-**
8 x 8, longueur : 150	4387	**115.-**
8 x 8, longueur : 195	2456	**134.-**
8 x 8, longueur : 240	2457	**149.-**
Accesoires, acier inox.		
Chapeau de poteau 80	1581	**11.90**
Fixation panneaux	1860	**12.90**

Panneaux sur mesure [3]		CHF/pc
9. L : 40-89, H : 180	1867	**479.-**
10. L : 91-180, H : 180	1867	**629,-**
11. L : 40-180, H : 40 -180	1867	**879.-**


[1] Peut être aussi construit avec lames à l'horizontale tourné à 90°. Veuillez percer des trous supplémentaires pour laisser écouler l'eau!
[2] Porte avec ferrure et serrure á encastrer, plus poignée

[3] Uniquement pour panneaux occultants.
Délai livraison : env 5-8 semaines

Fixation au sol, poteaux pour porte/portail et autres accessoires, pages 70-71.

Pour la planification de votre clôture, nous vous recommandons de consulter la notice de montage LONGLIFE disponible gratuitement sur internet : www.traumgarten.fr

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



LONGLIFE RIVA, Noyer


Les panneaux sont protégés par un film de très haute qualité contre les UV et les intempéries - technique moderne issue du secteur de la construction de fenêtres.

82

Matériau/Lames/Cadre :
comme RIVA Blanc, voir page 64
Revêtement par films :
Le pelliculage se fait dans un procédé industriel. Le revêtement au films forme avec les lames en PVC fenêtre un lien permanent et garde ainsi sa couleur pendant de nombreuses années.



Configurateur en ligne
www.traumgarten.fr



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

		CHF/pc
1. 90 x 180/90	4562	**579.-**
2. 90 x 180 [1]	4561	**579.-**
3. 180 x 180 [1]	4560	**729.-**
4. 98 x 180 porte [2]	4559	**999.-**

		CHF/pc
5. 90 x 180/90	4566	**699.-**
6. 90 x 180	4565	**699.-**
7. 180 x 180	4564	**849.-**
8. 60 x 180	4563	**429.-**

Poteaux		CHF/pc
8 x 8, longueur : 105	4567	**99.-**
8 x 8, longueur : 150	4568	**115.-**
8 x 8, longueur : 195	4569	**134.-**
8 x 8, longueur : 240	4570	**149.-**
Accesoires, acier inox.		
Chapeau de poteau 80	1581	**11.90**
Fixation panneaux	1860	**12.90**

Panneaux sur mesure [3]		CHF/pc
9. L : 40-89, H : 180	1867	**479.-**
10. L : 91-180, H : 180	1867	**629,-**
11. L : 40-180, H : 40 -180	1867	**879.-**

[1] **Peut** être aussi construit avec lames à l'horizontale tourné à 90°. Veuillez percer des trous supplémentaires pour laisser écouler l'eau!
[2] Porte avec ferrure et serrure á encastrer, plus poignée

[3] Uniquement pour panneaux occultants.
Délai livraison : env 5-8 semaines

Fixation au sol, poteaux pour porte/portail et autres accessoires, pages 70-71.



Plus d'informations sur **traumgarten.fr**


10 ANS DE GARANTIE

62

LONGLIFE CLEO PVC fenêtre, Blanc

Les clôtures LONGLIFE CLEO en PVC haut de gamme convainquent par leur design rectiligne et leur grande stabilité. L'ensemble des panneaux et des profilés de finition est en PVC fenêtre. Montez les portes CLEO avec les kits de poteaux pour porte (2pcs), voir page 70.

82





1.



3. Portillon DIN g./d.



4. Portillon à 2 battants



2.

Matériau : PVC fenêtre de haute qualité
Lames (A) : 28 x 82 mm
Couronnes (B) : 40 x 50 mm
Cadre de portail : 48 x 68 mm

Panneaux		CHF/pc
1. 180 x 85	1840	**179.-**
2. 180 x 85/102	1841	**199.-**
Portillon[1]		
3. 98 x 85 Portillon	1843	**549.-**
4. 310 x 85 Portillon à 2 battants	1845	**1.349.-**

Poteaux		CHF/pc
8 x 8, longueur : 105	0768	**53.-**
8 x 8, longueur : 150	0742	**72.-**
Closoir de poteau, L : 195	0772	**6.50**

Accessoires		CHF/pc
Chapeau de poteau 80, Blanc	0773	**8.90**
Fixation panneau, 4 pcs		CHF/kit
Acier inox., revêtement Blanc	1842	**38.-**
Acier inox., brillant	1859	

[1] Portes avec kit de ferrures et serrure à encastrer. Le kit de ferrures est composé de bandes de fixation, d'une gâche, d'une équerre d'arrêt et du matériel nécessaire pour la fixation. Kits de poteaux pour porte, page 70 Garnitures à poignées et cylindres profilés, page 71.



Fixation au sol, poteaux pour porte/portail et autres accessoires, pages 70-71.

Pour la planification de votre clôture, nous vous recommandons de consulter la notice de montage LONGLIFE disponible gratuitement sur internet : www.traumgarten.fr

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.




LONGLIFE CARA XL de hauteur 90 cm.

LONGLIFE CARA PVC fenêtre, Blanc

LONGLIFE CARA – le classique éprouvé – disponible en CARA XL de 90 cm et 70 cm de hauteur. Les portails très stables avec cadre en acier sont aussi bien adéquates comme portails autonomes, en combinaison avec des haies, des buissons etc.

82



Matériau : PVC fenêtre de haute qualité
Lames (A) : 28 x 82 mm
Traverses (B) : 35 x 82 mm

LONGLIFE CARA XL : Hauteur 90 cm



1. 2. 3. Portillon 4. Portillon double battant, droit 5. Portillon double battant, concave

Panneaux			CHF/pc
1. 180 x 90		4580	**169.-**
2. 180 x 90/100		4581	**179.-**
Portillon, droite[1]			
3. 98 x 90	DIN droite	4582	**629.-**
98 x 90	DIN gauche	4583	

Portillon double battant, droit[1]		CHF/pc
4. 310 x 90	4584	**1 199.-**
Portillon double battant, convexe.[1]		
5. 310 x 90/100	4585	**1 199.-**

Poteaux		CHF/pc
8 x 8, longueur : 105	0768	**53.-**
8 x 8, longueur : 150	0742	**72.-**
Closoir de poteau, L : 195	0772	**6.50**

LONGLIFE CARA : Hauteur 70 cm



1. 2. 3. 4. Portillon, convexe 5. Portillon, droite 6. Portillon à 2 battant

Panneaux			CHF/pc
1. 180 x 70		1100	**155.-**
2. 180 x 70/80		1101	**169.-**
3. 180 x 70/61		1102	**155.-**
Portillon, convexe[1]			
4. 98 x 70/80	DIN droite	1110	**549.-**
98 x 90	DIN gauche	1113	

Portillon, droite[1]			CHF/pc
5. 98 x 70	DIN droite	1108	**549.-**
98 x 70	DIN gauche	1109	
Portillon double battant[1]			
6. 310 x 70		1114	**1 199.-**

Poteaux		CHF/pc
8 x 8, longueur : 85	1120	**47.-**
8 x 8, longueur : 105	0768	**53.-**
8 x 8, longueur : 150	0742	**72.-**
Closoir de poteau, L : 195	0772	**6.50**

[1] Portes avec kit de ferrures et serrure à encastrer. Le kit de ferrures est composé de bandes de fixation, d'un gâche, d'une équerre d'arrêt, et du matériel nécessaire pour la fixation. Kits de poteaux pour porte, page 70 Garnitures à poignées et cylindres profilés, page 71.


Accessoires pour CARA et CARA XL



Pour les panneaux et portes, vous avez en plus besoins des capuchons de finition! Fixer les profilés de finition et les capuchons à l'aide de la colle (0783)

Capuchons de finition		CHF/kit
Capuchon pyramidal, kit 11 pcs	1107	**15.90**
Capuchon en dôme, kit 11 pcs	1106	
Fixation panneau, 4 pcs	1121	**38.-**
Chapeaux de poteau		CHF/pc
Chapeau de poteau 80	0773	**8.90**
Chap. de poteau sphérique 80	1122	**23.90**
Colle, Tube de 125 ml	0783	**23.90**

DO IT YOURSELF
Vous pouvez construire des panneaux sur mesure à l'aide des lames et des traverses (idéal aussi pour réparations).



Lamelle, Blanc		CHF/pc
2,8 x 8,2, longueur : 180	1126	**18.90**
Traverse, Blanc		
3,5 x 8,2, longueur : 180	1127	**22.90**

Fixation au sol, poteaux pour porte/portail et autres accessoires, pages 70-71.

LONGLIFE Fixation au sol

Poteaux de clôture


Les poteaux de clôture LONGLIFE sont en PVC de haute qualité. L'intérieur creux du poteau est renforcé par un noyau en métal octogonal.



Poteaux 8 x 8, à sceller


La méthode avantageuse et la plus stable.

Hauteur de panneau 180
Séries : RIVA, ROMO



Couleur		CHF/pc
Blanc	0771	**85.-**
Chêne Polaire	2457	**149.-**
Noyer	4570	

Panneaux de hauteur 90/85/70
Séries : RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO, CARA




Couleur		CHF/pc
Blanc	0742	**72.-**
Chêne Polaire	4387	**115.-**
Noyer	4568	



Les poteaux 8 x 8, à visser avec les supports de poteaux (réf 0781)


La méthode rapide et flexible.

Hauteur de panneau 180
Séries : RIVA, ROMO




Couleur		CHF/pc
Blanc	0770	**75.-**
Chêne Polaire	2456	**134.-**
Noyer	4569	

Hauteur de panneau 90/85
Séries : RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO



Couleur		CHF/pc
Blanc	0768	**53.-**
Chêne Polaire	2455	**99.-**
Noyer	4567	

Hauteur de panneau 70
Série : CARA



Couleur		CHF/pc
Blanc	1120	**47.-**

Support de poteau [2]
pour les poteaux de clôture LONGLIFE

Platine de fixation : 8 x 16
Longueur : env. 50 cm
Trous de vis : Ø15 mm



Matériau		CHF/pc
Acier, galvanisé	0781	**32.-**

[1] pour CLEO, raccourcir sur la longueur. Veuillez suivre les indications de la notice de montage.

[2] Vis/chevilles pour charges lourdes ou pour collage à vous procurer séparément. Alternative : Kit fixation (réf. 1272).




Poteaux pour porte/portail

Les kits comprennent deux poteaux solides, galvanisés à chaud avec des gonds pour accueillir les vis à œillet.
Matériau : Acier, galvanisé à chaud, thermolaqué Blanc, chapeaux en plastique incl.

Kit de 2 poteaux à sceller


Hauteur de battant 180
Séries : RIVA, ROMO



Pour porte

Couleur		CHF/kit
Blanc	0729	**419.-**
Argenté	2099	
Marron	0716	

Hauteur de battant 90
Série : CARA XL




Pour portillon

Couleur		CHF/kit
Blanc	0726	**339.-**

Pour portail double battant

Blanc	0727	**339.-**

Hauteur de battant 85
Série : CLEO




Pour portillon

Couleur		CHF/kit
Blanc	0736	**339.-**

Pour portail double battant

Blanc	0737	**339.-**

Hauteur de battant 70
Série : CARA



Pour portillon


Couleur		CHF/kit
Blanc	0733	**339.-**

Pour portail double battant

Blanc	0734	**339.-**

Kit de 2 poteaux à visser


Hauteur de battant 180
Séries : RIVA, ROMO



Pour porte

Couleur		CHF/kit
Blanc	0609	**479.-**
Argenté	0606	
Marron	0599	


Hauteur de battant 90
Série : CARA XL



Pour portillon

Couleur		CHF/kit
Blanc	0610	**349.-**


Hauteur de battant 85
Série : CLEO



Pour portillon

Couleur		CHF/kit
Blanc	0735	**349.-**


Hauteur de battant 70
Série : CARA



Pour portillon

Couleur		CHF/kit
Blanc	0596	**349.-**


Accessoires



Kit fixation CHF/kit

Comprenant huit tiges filetées pour deux supports de poteau ou poteaux en métal à cheviller, et mortier de montage

	1272	**53.-**



Adaptateur pour support à visser

Informations sur les articles voir page 55.

		CHF/pc
Adaptateur pour montage [2]	2007	**44.-**
Adaptateur pour montage en angle [2]	0603	**36.-**

[2] Vis/chevilles pour charges lourdes ou pour collage à vous procurer séparément. Alternative : Kit fixation (réf. 1272).

Pour la planification de votre clôture, nous vous recommandons de consulter la notice de montage LONGLIFE disponible gratuitement sur internet : www.traumgarten.fr

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.

LONGLIFE accessoires



Fixer le profilé de finition design en aluminium avec la colle MS polymère (1398).




Colle (0783) pour la fixation des profilés de finition et des chapeaux en PVC.




KYRILL Ancrage anti-tempête		CHF/pc
Métal, galvanisé	1725	**35.-**

Alternative : choisir les ancrages Plus, contre vent et tempête (voir p. 41)



Closoir de poteau		CHF/pc
Blanc, longueur : 195	0772	**6.50**

Couvre les trous de vis pouvant se produire lors du montage, encliqueter sur tous les côtés du poteau, deux lames par poteau, raccourcir sur la longueur




Chapeau de poteau 80		CHF/pc
Blanc, PVC	0773	**8.90**
Acier inox., brillant	1581	**11.90**
Chapeau de poteau sphérique 80		
Blanc, PVC	1122	**23.90**
Colle, Tube de 125 ml	0783	**23.90**

Fixer le chapeau en plastique avec la colle (0783) et le chapeau en acier inox. avec la colle MS polymère (1398).




Profilés de finition (pour RIVA/ROMO)			CHF/pc
Blanc, droit	L : 120	0778	**28.90**
Blanc, droit	L : 180	0776	**32.-**
Blanc, convexe	L : 120	0775	**32.-**
Blanc, convexe	L : 180	0774	**36.-**
Colle, Tube de 125 ml		0783	**23.90**

Empêche que l'eau stagne sur les panneaux, fixer avec de la colle (0783)



Profilé finition design aluminium		CHF/pc
Longueur : 180	1861	**42.-**
Colle MS polymère		
310 ml	1398	**20.90**

Pour tous les panneaux droits, emboîter puis fixer avec la colle MS polymère (1398)




pour RIVA et ROMO

Fixations panneau en acier inox.		CHF/pc
Blanc, thermolaquée	0779	**12.90**
Acier inox., brillant	1860	

Quantité nécessaire : 4 par panneau de 90 cm de H., 5 par panneau de raccord, 6 par panneau de 180 cm de H.

Adaptateur - 45 degrés		CHF/pc
Blanc	0780	**9.90**

pour angles de 45°, acier inoxydable Blanc, thermolaqué. Prévoir pour chaque angle un adaptateur en plus par élément de fixation panneau



LONGLIFE support univer., kit 3 pcs		CHF/pc
Blanc, thermolaquée	2506	**28.90**
Acier inox., brillant	2507	

Pour la fixation des panneaux et treillis LONGLIFE sur poteau en métal (page 58), à usage universel.
Quantité nécessaire : 4 par panneau de 90 cm de H., 5 par panneau de raccord, 6 par panneau de 180 cm de H.



Garnitures à béquille aluminium			CHF/pc
Blanc[1]	poignée/poignée	0839	**109.-**
Blanc[1]	poignée/bouton[2]	4652	
Aspect inox	poignée/poignée	4229	
Aspect inox	poignée/bouton[2]	1251	
Double cylindre profilé			CHF/pc
35/35		2551	**28.90**

[1] thermolaqué
[2] Garniture béquille-bouton



Prévoyez lors de votre planification l'espace pour les fixations de panneau. Planifiez pour cette raison avec les largeurs de pose : largeur panneau + 3 mm de chaque côté.



Clôture SYSTEM RHOMBE avec lames au détail (page 42). Portillon et portail sur mesure de couleur RAL spéciale, avec poteaux à serrage et poteaux pour porte assortis.


SYSTEM RHOMBE Aluminium


Kits composés de 15 lames SYSTEM RHOMBE, fixations incl.
Les lamelles en aluminium, thermolaquées et remplies de mousse offrent une plus grande stabilité, comparées à des lamelles en bois et ne peuvent quasiment pas se déformer.


raccour-cissable

195 RAL COULEURS

Les panneaux RHOMBE sont variables en hauteur et en largeur. Sur le chantier, adaptez la hauteur avec le nombre de lamelles utilisées et la largeur en recoupant ces lamelles. Lamelles : 60 x 20 mm, épaisseur : 0,5 mm


1.


2.


3.


4.


7.


5.


8.


6.

Panneau, 180 x 90		CHF/pc
1. Mélèze (aspect naturel)	2687	**265.-**
2. Bambou (aspect naturel)	2939	
3. Chêne Vintage (aspect naturel)	2957	

Panneau, 180 x 90		CHF/pc
4. Blanc[1]	2953	**229.-**
5. Argenté	2685	
6. Anthracite	2686	

Grilles design Trigon 60 x 90			CHF/pc
7. Blanc	Métal, laqué	3757	**199.-**
8. Anthracite	Métal, laqué	3756	

[1] teinte de base pour les couleurs spéciales


Couleur Mélèze....


...et Chêne Vintage avec poteaux à serrage Argenté (page 39).

78 38 39 46 48 50

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.

Plus d'informations sur **traumgarten.fr**



Portillons/portails sur mesure, kits de poteaux et accessoires, à.p.d. page 42



SYSTEM RHOMBE Anthracite, portillon simple et portail double battant sur mesure. Portail double battant avec moteur électrique, pages 48/49.

Plus d'informations sur **traumgarten.fr**

Clôture basse faite de lames au détail SYSTEM BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ (page 43), avec lames décoratives Trigon.

DO-IT-YOURSELF :
SYSTEM Clôtures basses faites de lames au détail

Réalisez vos clôtures basses sur mesure à l'aide des lames au détail. Largeur : raccourcir la lame à la dimension souhaitée, Hauteur : nombre de lames. Choisissez des lames au détail dans nos différents éléments de clôture SYSTEM (pages 42-43).



Panneaux réalisés avec des lames au détail de la série SYSTEM ALU PLUS Blanc, (page 38), portillon sur mesure, (page 46).



Lames au détail SYSTEM BOIS COMPOSITE PLATINUM Anthracite (page 42) avec lames décoratives Linea de 15 cm de hauteur.




Clôture basse réalisée avec des lames au détail SYSTEM ALU PLUS Mélèze (page 42).



Clôture avec lames au détail SYSTEM BOARD Gris Titane (page 43).

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.



Plus d'informations sur **traumgarten.fr**


SQUADRA Anthracite sur mesure, poteaux en métal Anthracite.


SQUADRA Aluminium

SQUADRA à usage extérieur associe un matériau moderne - ne nécessitant aucun entretien peinture - avec un design classique et intemporel. Les lamelles en aluminium de haute qualité, thermolaquées en Argenté ou Anthracite, sont fermées à leur extrémité par des capuchons en plastique assortis.

195 RAL COULEURS

Matériau : Aluminium, thermolaqué
Lamelles (A) : 10 x 90 mm, rivets en acier inoxydable
Traverses (B) : 18 x 80 mm





1. 2. 3. 4.

Argenté		CHF/pc
1. 180 x 90	2422	**319.-**
Panneau sur mesure		
2. L : 20-200, H : 50-90 [1]	2423	**549.-**

Anthracite		CHF/pc
3. 180 x 90	2427	**319.-**
Panneau sur mesure		
4. L : 20-200, H : 50-90 [1]	2428	**549.-**

[1] Incrément par pas de 10 cm. Délai livraison panneaux sur mesure : 5-8 semaines







Remarque générale : Une légère différence de ton est possible entre les panneaux et les poteaux due aux matériaux de base différents, ce qui ne constitue toutefois pas un "défaut visuel" dans la vue d'ensemble.



Plus d'informations sur **traumgarten.fr**


RAJA Bois Composite Marron avec profilé de finition en alu fixé.


RAJA BOIS COMPOSITE

Les lamelles et les traverses sont en Bois Composite plein. Un profilé de finition en aluminium brossé est livré automatiquement avec chaque panneau en protection du matériau.

Pour la fixation au sol vous avez le choix entre les poteaux en Bois Composite avec noyau en métal ou les poteaux fins en métal Anthracites ou Argentés, page 58.

Matériau : Bois Composite
Lamelles (A) : 12 x 71 mm, double vissage en acier inoxydable
Traverses (B) : 38 x 71 mm
Profilé de finition : aluminium brossé





1.

Panneau, Anthracite		CHF/pc
1. 149 x 85	2105	**155.-**
Poteau en Bois Comp. Anthracite		
8 x 8, longueur : 100	2094	**50.-**



2.

Panneau, Marron		CHF/pc
1. 149 x 85	2628	**155.-**
Poteau en Bois Comp., Marron		
8 x 8, longueur : 100	1294	**50.-**



RAJA BOIS COMPOSITE Accessoires clôture





Élément pour protection du matériau

Colle MS polymère		CHF/pc
310 ml	1398	**20.90**

Fixer le profilé de finition en aluminium avec la colle MS polymère (métal sur plastique).




très robuste



Fixations panneau en acier inox.		CHF/kit
Kit 4 pcs, vis incl.	4225	**16.90**
Chapeau de poteau en acier inox, 90		CHF/pc
pour poteaux en Bois Composite	1602	**16.90**

Fixation des chapeaux de poteau avec des vis en acier inoxydable.

Acier galvanisé



Supports pour poteaux en Bois Composite		CHF/pc
à visser	2098	**36.-**
à sceller	2097	

Alternative de poteau : Poteaux en métal, Argenté ou Anthracite (voir page 58). Support et chapeau inclus.

80/81 | 58 | 45

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.




KIBU avec traverses et poteaux en métal Argenté.


KIBU BOIS THERMO-TRAITÉ, extra large – 238 cm

Les kits de panneaux à monter soi-même se composent de 16 lamelles en BOIS THERMO-TRAITÉet deux traverses en aluminium de couleur Anthracite ou Argenté.

Préférez les poteaux fins en métal Anthracite pour le montage des panneaux KIBU, page 58.


Matériau : Lamelles en bois thermo-traité, Traverses en aluminium
Lamelles (A) : 100 X 20 mm, avec micro-rainures
Traverses (B) : 18 x 80 mm





1.

Traverses Anthracite		CHF/pc
1. 238 x 90	3875	**219.-**



2.

Traverses Argenté		CHF/pc
2. 238 x 90	3876	**219.-**



KIBU avec traverses de couleur Anthracite.

Astuce pour la tenue des couleurs

Les rayons UV entraînent également un processus de grisonnement rapide et naturel du bois thermo-traité. Si vous ne souhaitez pas avoir cette "patine" grise argentée, l'idéal serait de traiter les surfaces des panneaux avant le montage avec une huile de protection du bois pigmentée en brun et adaptée, afin de conserver leur caractère de base.



p. ex. WOCA Exterior Wood Oil, teinte Teck, 2,5 l,
Réf. 0287 **78.-** CHF/pc



Portillons KIBU à.p.d. page 45.

78 83 58 45 47

Les dimensions sont approximatives et indiquées en cm. Tous les prix sont en CHF et s'entendent TVA inclus.

Matériaux modernes pour jardins et terrasses

Nature des matériaux

Choisissez parmi une gamme de produits unique.
Tous nos matériaux sont résistants aux intempéries et faciles d'entretien - mais pas sans entretien! Veuillez lire nos informations spéciales sur les matériaux.



Informations générales :

Les différences de couleur dans une installation avec des matériaux faciles d'entretien (Bois composite, Aluminium, Verre, Céramique, PVC fenêtre, etc.) sont dues aux différentes intempéries, mais aussi au montage de différents lots de production dans une même installation. Les variations de couleur dans une teinture de base (observées à une distance visuelle frontale d'environ deux mètres et à la lumière du jour) sont autorisées et inévitables, en raison du processus de production. de production. C'est particulièrement le cas pour les combinaisons constituées de clôtures issues de productions en série / productions spéciales et de portes / portails provenant de différents lots de production.

Il en est de même pour les ajouts ultérieurs aux clôtures existantes ou lors du montage des lames avec des kits de panneaux. Des différences de couleurs peuvent également être présentés au sein des kits de panneaux. Ici ces différences deviennent clairement visibles. Ces variations de couleur liées à la production ne peuvent constituer un motif de réclamation.

MÉTAL

ALUMINIUM

L'aluminium est un métal léger qui offre une très forte résistance par rapport à son poids léger. Nos produits en aluminium sont thermolaqués ou peints, pour une protection supplémentaire de la surface et pour la coloration. Cette surface lisse est facile à entretenir, puisqu'aucun entretien de peinture n'est nécessaire et que ce matériau se nettoie facilement à l'eau. En raison des différentes intensités du rayonnement UV, la teinte peut s'éclaircir ou se modifier de manière irrégulière. Ce processus insidieux s'étend sur toute la période d'utilisation de l'installation.
Les lames des séries de panneaux SYSTEM RHOMBE, SYSTEM ALU PLUS et SYSTEM ALU XL sont remplies de mousse. Ceci permet d'obtenir une grande stabilité. Le bruit creux typique causé par exemple par l'écho de la pluie est nettement réduit.

Stockage, transport
Les panneaux non montés peuvent se déformer s'ils ne sont pas correctement stockés. Évitez de soumettre les lames et les profilés à des charges en certains points. Veillez à ce que la marchandise emballée ne soit pas stockée en exposition directe au soleil! Les produits sortis de leur emballage et non montés doivent être protégés contre un ensoleillement direct pour éviter une surchauffe des lames en aluminium. Les lames des séries de panneaux SYSTEM ALU PLUS et SYSTEM ALU XL sont recouvertes d'un film de protection, qui doit être retiré directement avant ou au plus tard après le montage. Les éventuels résidus de colle peuvent être enlevés à l'aide d'un dissolvant d'adhésif disponible dans le commerce, ne jamais utiliser de „diluant nitro".

SQUADRA : Stockez toujours les panneaux bien droits verticalement - et non appuyés à l'oblique - ou couchés à plat. Veillez à ce que les lames en aluminium des panneaux SQUADRA lors de leur stockage ne soient pas soumises à des charges en certains points, ce qui pourrait entraîner sinon leur déformation.

Travail du matériau
Les panneaux en aluminium peuvent être coupés à l'aide d'une scie radiale avec une lame spéciale à dents fines pour métal, ou avec une scie à métaux. Ne jamais utiliser une meuleuse d'angle pour couper des éléments en aluminium! Le matériau peut brûler et le thermolaquage éclater. Scellez les surfaces coupées avec un vernis transparent disponible dans le commerce ou traitez-les avec nos peintures de réparation.

Entretien
Les panneaux en aluminium se nettoient idéalement avec une solution composée d'eau tiède et de liquide vaisselle. Important : n'utilisez pas de détergents contenant des solvants ou des détartrants, car ceux-ci peuvent avoir un effet corrosif sur la couche de protection des lames en aluminium et ainsi entraîner des décolorations.

L'apparition de taches à la surface peut être due, par exemple, à la condensation rapide d'eau ou à l'accumulation de saletés et de poussières. Dans ce cas, le biofilm humide sèche sur la surface du panneau et laisse des résidus en forme de taches. Ces traces peuvent être enlevées avec un nettoyant ménager à base de vinaigre.

ACIER INOXYDABLE

Grâce à son alliage spécial, l'acier inoxydable V2A offre une protection suffisante contre la corrosion dans des conditions normales d'exposition à l'environnement. Si l'acier inoxydable est en contact avec de la rouille ou des pièces en métal rouillées, des taches de rouille peuvent apparaître ; l'acier inoxydable peut alors être attaqué par la corrosion jusqu'à rouiller complètement. C'est pourquoi l'acier inoxydable doit être protégé contre la rouille extérieure. Des particules de rouille peuvent être transportées par le vent et se remarquent par l'apparition de petites taches brunes à la surface de la pièce en acier inoxydable (rouille volante).

Enlevez ces traces immédiatement pour éviter que la rouille ne se propage. Vous trouverez dans le commerce des produits d'entretien et de nettoyage spécialement conçus pour l'acier inoxydable. En règle générale, plus la surface de l'acier inoxydable est lisse, plus la résistance à la corrosion en est renforcée.

Les différences visuellement perceptibles dans la structure de la surface, dues à une disposition différente des éléments de clôture ou à des lots de production différents (si différents types d'éléments sont utilisés), sont des variations technologiques inévitables dans le processus de fabrication et ne constituent pas un motif de réclamation !

Stockage, transport, coupe
Stockez toujours les éléments en acier inoxydable séparément. N'utilisez pas d'outils ou d'autres moyens auxiliaires avec lesquels de l'acier classique (ferreux) a déjà été travaillé !

Les copeaux de métal apparus suite au montage doivent être immédiatement enlevés. Veillez, en particulier lors de la découpe, à utiliser des outils performants et adaptés, en combinaison avec des lames de scie en acier HSS à denture aussi fine que possible. En outre, en raison de la grande dureté de l'acier, davantage de chaleur est générée pendant le processus de coupe. Vous devez donc envisager l'utilisation d'un agent de refroidissement pendant le sciage afin d'éviter le « bleuissement » des zones de coupe.

Entretien
Après le montage des éléments en acier inoxydable, il convient de procéder à un nettoyage en fond afin d'éliminer en profondeur les éventuelles salissures. Le retrait des films de protection fait également partie du nettoyage de base. Certains de ces films ne résistent pas aux rayons UV sur le long terme et deviennent difficiles à retirer après un certain temps.

C'est pourquoi ces films de protection doivent être retirés dès qu'ils ne sont plus nécessaires à la protection sur le chantier. Pour ce faire, il faut toujours procéder du haut vers le bas. De même, tous les résidus de colle provenant du film sur les surfaces en acier inoxydable doivent être soigneusement éliminés, car ils peuvent entraîner une corrosion.

MÉTAL (galvanisé et thermolaqué)

Vous trouverez dans notre assortiment des poteaux en métal thermolaqués ne nécessitant aucun entretien de peinture. Ils offrent une protection optimale contre la corrosion, combinée à une surface élégante et un toucher agréable.

Les poteaux en métal sont galvanisés et thermolaqués. Le revêtement ainsi que les légères différences de couleur ne réduisent pas leur fonctionnalité et ne constituent donc pas un motif de réclamation.

Travail du matériau :
Les panneaux en métal peuvent être coupés à l'aide d'une scie radiale avec une lame spéciale à dents fines pour métal, ou avec une scie à métaux. Veillez à utiliser des outils performants et adaptés, en particulier lors de la découpe. Après la coupe, les bords doivent être protégés contre la corrosion et, dans l'idéal, traités avec le spray TraumGarten dans la teinte correspondante. Les indications concernant la découpe de l'acier inoxydable sont fournies séparément.



CÉRAMIQUE





Les panneaux en céramique sont idéaux pour une utilisation en extérieur en raison de leur procédé de production spécial : ils présentent une surface hygiénique sans porosité. Ils sont, de plus, résistants à la chaleur, au gel et à l'humidité. Ils sont également résistants aux UV, conservent très bien leur couleur, et sont résistants aux champignons et aux moisissures. Enfin, ils sont très résistants à la casse et dimensionnellement stables. Ce matériau est insensible aux produits de nettoyage et d'entretien, résistant aux produits chimiques et aux solvants, très solide et résistant aux rayures.

Pour fabriquer nos panneaux en céramique, les principaux composants naturels tels que le quartz, le feldspath, l'alumine et les oxydes minéraux sont façonnés sous haute pression pour former une plaque de céramique qui est ensuite traitée à des températures supérieures à 1200 °C. Cela donne aux plaques leur surface céramique résistante et agréable, tout en ne variant que légèrement dans leur couleur.

Les salissures peuvent être enlevées avec un détergent doux et de l'eau tiède. En cas de salissures importantes, les panneaux peuvent être nettoyés avec une brosse dure. Traitez toujours les panneaux dans le sens des fibres (s'il y en a), puis rincez abondamment à l'eau claire.

Informations matériaux et conseils d'entretien

MATÉRIAUX COMPOSITES

WPC (Wood Plastic Composite) - Bois composite

Le bois composite est un mélange de fibres naturelles, de plastique coloré et d'additifs. Les fibres sont des produits naturels et varient donc dans leur couleur. La couleur du composite, par ailleurs très uniforme, semble donc plus vivante que celle des produits en plastique.
Lors de la dernière étape de production, les lames en Bois Composite sont structurées, brossées et poncées afin d'obtenir un aspect mat et naturel. Lors des manipulations de stockage, de déballage ou de stockage intermédiaire pendant le montage, les lames subissent des charges mécaniques différentes. Ces différentes charges modifiant chaque surface polie de façon différente, la réflexion de ces surfaces change également. Ceci inclus également les petits points de compression brillants comme des taches ou ressemblant à des rayures et que l'on peut faire disparaître en les polissant.

Comme pour le bois, il existe des différences de surface d'une lame à une autre; ceci est renforcé par les rayons UV et les intempéries pendant la première période d'utilisation. Au fil du temps, les fibres naturelles changent de manière irrégulière et incontrôlable, influençant ainsi la teinte globale du produit, tandis que les pigments continuent à produire la couleur de base. Ce processus est plus important au début, mais ralentit au cours de la période d'utilisation.

En fonction de l'intensité des intempéries (rayonnement UV / précipitations), la couleur plus claire prévue sera atteinte après environ 1 - 2 cycles annuels.

Pour les raisons susmentionnées, les différences de couleur dues aux différentes intempéries et aux lots de production se produiront lors d'ajouts ultérieurs à des installations existantes, du montage ultérieur de lames individuelles ou du montage de différents types de produits. Grâce au mélange de matériaux naturels et de matières plastiques, des modifications dues à l'humidité et des adaptations thermiques aux températures sont possibles. Le bois composite peut, sous l'effet des rayons du soleil, chauffer davantage que le bois ou la pierre. Lorsque des surfaces sont longtemps exposées aux rayons du soleil ou se trouvent à l'abri du vent, cela peut limiter en partie une utilisation en contact direct avec la peau (en raison de la chaleur).

Une végétation dense de plantes ou d'autres matériaux trop rapprochés devant et/ou sur les clôtures entraîne une humidification partielle et permanente des panneaux et, par conséquent, leur détérioration durable. Les plantes qui poussent à l'intérieur ainsi que la négligence des distances et des hauteurs de construction entraînent une réduction de la durée d'utilisation des installations. Ceci est également valable pour les installations de terrasse.



Coloris de départ

Couleur plus claire prévue après 1-2 cycles annuels



Bois Composite
La surface du Bois Composite « classique » est exempte de veines et est poncée au cours d'un processus de production. Comparée aux surfaces des séries BICOLOR et PLATINUM, elle paraît plus « lisse » au niveau de la couleur et de l'aspect.



Bois composite BICOLOR
Lors de la fabrication de notre Bois Composite, des pigments de couleur supplémentaires sont ajoutés au mélange standard selon un procédé particulier. La structure et la pigmentation ainsi créées donnent au matériau un aspect coloré, nuancé et naturel.
Chaque lame présente alors une surface unique.
Les nuances entre différentes références ou lots de production sont liées au matériau ainsi qu'au processus de production, et ne peuvent donc être évitées.



Bois Composite PLATINUM
Les lames PLATINUM sont des lames en Bois Composite enveloppées d'un film protecteur spécial supplémentaire. C'est pourquoi elles sont plus résistantes aux tâches et plus étanches que les lames BOIS COMPOSITE et BOIS COMPOSITE BICOLOR

! Les variations d'une production ou d'un lot de production à l'autre ainsi que les spécificités du matériau Bois Composite ne peuvent faire l'objet d'une réclamation.

Transport, stockage
Stockez le matériau Bois Composite au sec et à l'abri du soleil! Les panneaux non montés peuvent se déformer s'ils ne sont pas correctement stockés! Veuillez protéger ces marchandises de la pluie et éviter un stockage exposé à un ensoleillement direct (pour éviter une surchauffe du bois composite). Évitez un montage par temps de gel ou de forte chaleur et préférez une température extérieure de montage comprise entre +5°C et +25°C.

Travail du matériau
Les lames en bois composite peuvent être coupées avec des outils en métal dur.

Veuillez absolument respecter les indications concernant le stockage correct des panneaux, lames de terrasse et accessoires en attendant leur montage. Ces indications se trouvent sur l'emballage de livraison. Lisez attentivement les autres informations contenues dans les instructions de montage.



Entretien
Les lames en Bois Composite se nettoient, en principe, avec de l'eau tiède et un nettoyant à base de vinaigre. En cas de salissures importantes, les lames peuvent être nettoyées avec une brosse dure. Brossez toujours dans le sens des fibres (ou de la longueur des lames), puis rincez abondamment à l'eau claire ! Les traces d'utilisation (légères rayures) peuvent être atténuées avec une éponge à polir en frottant dans le sens des fibres. Veuillez effectuer un test préalable à un endroit non visible.

Important : n'utilisez pas de détergents contenant des solvants ou des détartrants, car ils risqueraient de pénétrer la surface des lames et d'entraîner une décoloration. Les feuilles et les fruits d'arbres ou d'arbustes peuvent constituer, sur les lames en bois composite, un aliment naturel pour les spores. Veuillez noter également que les substances végétales telles que l'acide tannique, ou les fientes d'oiseaux restées collées longtemps, peuvent entraîner une décoloration durable de la surface.

Taches à la surface :
Des résidus de production, des poussières de ponçage ou bien des substances végétales et organiques appelées « biofilm » peuvent – sous l'effet de la pluie ou d'une condensation d'eau rapide – laisser apparaître des traces ressemblant à des taches, qualifiées de « traces de pluie ».


Formation de taches due à des particules révélées par la pluie

Vous pouvez les éliminer comme décrit dans la section « Entretien ». Conseil : nous vous recommandons de procéder à un nettoyage de base à la fin de l'installation des éléments en Bois Composite.

Moisissure à la surface :
Des petites taches de moisissure sombres peuvent apparaître sur la surface des lames en Bois Composite; ce phénomène est normal et difficile à éviter en cas d'exposition aux conditions extérieures. Ces taches sont dues à la présence de spores de moisissures transmises par l'air. Ces zones atteintes peuvent être nettoyées à l'aide de produits ménagers contenant du chlore.


Taches de moisissure/champignons à la surface

Traitez-les avec le nettoyant (en respectant le dosage indiqué par le fabricant) : étaler de façon égale avec une brosse, laisser agir (suivre le temps indiqué), puis rincer à l'eau claire. Ne pas laisser sécher le produit nettoyant contenant du chlore sur la surface des lames ; enlever tous les restes de ce produit pour éviter l'éclaircissement des lames. Par précaution, testez le nettoyant auparavant à des endroits non visibles.

Particularités pour JUMBO Bois Composite / design Alu

L'état actuel de la technique ne permet pas d'éviter les caractéristiques des panneaux JUMBO Bois Composite énumérées ci-dessous.
Ces caractéristiques ne constituent donc pas un motif de réclamation.


1. En tournant les vis, des copeaux peuvent apparaître sur le bord des trous. Ils peuvent être facilement enlevés avec une éponge à polir.


2. Après leur fabrication, les lames des panneaux sont sèches. Ce n'est qu'après avoir été montées en panneau qu'elles vont absorber de l'humidité durant le transport et changer de dimensions. Cela peut entraîner une profondeur de vis variable pour les panneaux vissés à la main.

3. Des « rayures » typiques du bois composite – donc acceptables – disparaissent après environ deux mois sous l'effet des intempéries, ou simplement à l'aide d'une éponge à polir.

Attention : De par leur construction, la plupart de nos brise-vues offrent deux faces légèrement différentes. La disposition des lames peut être différente par exemple d'une face à l'autre. En général ces différences ne se remarquent pas. Néanmoins, veuillez en tenir compte lors de votre configuration.

Notre conseil : utilisez le configurateur de clôtures en ligne TraumGarten pour visualiser les deux faces des panneaux avant l'achat ou le montage.


Résidus de production sur les points de vissage des lames JUMBO Bois Composite


De par sa construction : légères différences optiques sur ses côtés

ACP - Panneaux en Aluminium Composite

ACP désigne une plaque en matériau composite avec de l'aluminium. Les plaques de 6 mm d'épaisseur fabriquées avec ce matériau composite sont légères et très stables. Les surfaces sont résistantes et faciles à nettoyer.

Stockage, transport
Les plaques en ACP (aluminium composite) doivent être stockées parfaitement à plat sur un support plat ou parfaitement droites (ne jamais les appuyer en biais contre un mur). Évitez les charges/pressions sur des points de la plaque. Protégez les arêtes et les surfaces contre tout endommagement.

Attention lors de l'ouverture de l'emballage :
Évitez tout contact de cutter ou autre outil de coupe tranchant avec la surface des panneaux.

Travail du matériau
Les éléments BOARD peuvent être coupés avec des lames de scie en métal dur. Adressez-vous, de préférence, à des spécialistes. Retirez complètement le film de protection des deux côtés après l'installation.

Entretien
Les panneaux se nettoient avec de l'eau tiède et du liquide vaisselle. N'utilisez pas de détergents contenant des solvants ou des détartrants car, selon les matériaux, ils peuvent attaquer la surface et entraîner une décoloration. L'utilisation d'objets métalliques pointus ou tranchants, tels que des lames ou des couteaux, peut également abîmer la surface (rayures).


SYSTEM BOARD : Plaques ACP (aluminium composite) Ardoise

Informations matériaux et conseils d'entretien

PLASTIQUE / VERRE

PVC FENÊTRE

Nos produits LONGLIFE en PVC « qualité fenêtre » haut de gamme offrent la qualité de fabrication bien connue « Made in Germany » !

Plus de 60 ans d'expérience dans la fabrication ont permis d'optimiser la composition du matériau. Les panneaux en PVC sont faciles à entretenir, car ils ne nécessitent aucune peinture et sont simples à laver. Ils sont également convaincants en raison de leur longue durée de vie et de leur valeur durable.

Stockez les panneaux livrés dans leur emballage dans un endroit sec et à l'abri du soleil ! En cas de stockage incliné ou d'exposition directe au soleil, les panneaux peuvent se déformer.





Chêne polaire **Noyer**
PVC fenêtre avec film de protection.
Le PVC est entouré d'un film stable, appliqué sous pression. Ce procédé, issu des techniques les plus modernes en construction de fenêtre, a été repris pour la fabrication de nos éléments LONGLIFE série RIVA en Chêne Polaire et Noyer. Garantie de 10 ans sur la tenue de la couleur selon ISO 105-A02, modification de couleur échelle de gris niveau 2 maximum.





Blanc
PVC fenêtre de haute qualité, blanc.
Garantie de 10 ans sur la tenue de la couleur selon ISO 105-A02, modification de couleur selon l'échelle de gris niveau 2 maximum.

TEXTILÈNE

Ce matériau textile tressé est résistant aux intempéries et au gel. La couleur du tressage est de très grande qualité mais, sous l'effet du rayonnement UV, elle peut s'éclaircir légèrement au fil des années. Ce processus est lent, naturel et concerne tous les produits installés en extérieur. Pour ce tressage, la modification est si lente et si faible qu'elle ne se remarque pratiquement pas.

Le tressage et les nuances de couleur du matériau confèrent aux panneaux un caractère unique. La symétrie n'étant pas parfaite, une installation avec des panneaux WEAVE LÜX dégage un aspect naturel et authentique.

Entretien
Le tressage textile se nettoie facilement avec de l'eau et une éponge. En cas de salissures plus importantes, une brosse douce peut être utilisée.
N'utilisez aucun détergent agressif ou caustique ; un liquide vaisselle courant suffit en général.



WEAVE LÜX avec toile en textile

ROTIN SYNTHÉTIQUE

Le rotin synthétique est un tressage en polyéthylène. Ce matériau est résistant aux intempéries et au gel. La couleur de ce tressage est de très grande qualité mais, sous l'effet du rayonnement UV, elle peut s'éclaircir légèrement au fil du temps. Ce processus est lent, naturel et concerne tous les produits installés en extérieur. Pour le tressage en rotin synthétique, cette modification est si faible qu'elle ne se remarque pratiquement pas.

Chaque panneau est une pièce unique. La surface des panneaux WEAVE est tressée à la main et les bandes de rotin synthétique présentent une structure variée. C'est pourquoi une symétrie parfaite est impossible ; cela confère à une installation WEAVE un aspect naturel et authentique.

Entretien
Le tressage en rotin synthétique se nettoie facilement avec de l'eau et une éponge. En cas de salissures plus importantes, utilisez une brosse douce. N'utilisez aucun détergent agressif ou caustique ; un liquide vaisselle courant suffit en général.

Les dommages survenus au tressage en PE peuvent être réparés avec une colle de contact (par exemple, une colle forte). Appliquez la colle en respectant les consignes du fabricant.

Conseil : maintenez les parties endommagées avec du ruban adhésif ou des pinces pendant le temps de séchage de la colle.



WEAVE Tressage en rotin synthétique

VERRE DE SÉCURITÉ TREMPÉ (ESG)

Nos panneaux brise-vue SYSTEM VERRE sont fabriqués en verre de sécurité trempé (ESG) de 8 mm d'épaisseur, conformément à la norme EN 12150. La lame décorative Delta est, quant à elle, en verre trempé de 6 mm.

Le verre est un matériau naturel ; en raison du processus de production, sa couleur peut varier selon l'incidence de la lumière, l'angle de vue et le lot de fabrication, particulièrement sur les bords des panneaux. Le verre offre un avantage décisif : parfaitement coupe-vent, il laisse passer la lumière et ne réagit pas aux variations de température.

Attention ! Les panneaux SYSTEM VERRE ne sont pas conçus pour être utilisés comme garde-corps ou balustrade (sur un balcon, par exemple), mais exclusivement pour des installations au niveau du sol.

Exposée aux intempéries et aux rayons UV, la surface des vitres peut légèrement varier en coloration avec le temps. Il s'agit d'un processus lent, peu visible et propre à tous les matériaux installés en extérieur.

Stockage et transport
Pour le transport et le montage portez toujours des lunettes et des gants de protection!

Les panneaux SYSTEM VERRE ne se posent pas sur leurs bords, ni à plat. Ne posez jamais les éléments en verre directement à même le sol, car cela présente un risque de bris. En cas de casse, les lames décoratives en verre et les panneaux de la série SYSTEM VERRE se fragmentent en petits morceaux non coupants. Prévoyez un appui stable qui protège les panneaux. Le verre ne doit pas être mis en contact avec des matières adhésives (ex. : ruban adhésif ou colle). Sinon, ces résidus ne pourraient plus être éliminés sans laisser de traces !

Attention : pour éviter l'apparition de taches sur la surface rugueuse (face satinée), évitez tout contact avec du ruban adhésif ou un emballage humide (du carton, par exemple).


Travail du matériau
Les éléments en verre trempé ne peuvent pas être raccourcis.


Entretien
Pour nettoyer ce type de verre, utilisez beaucoup d'eau propre afin d'éviter tout frottement des particules de saleté. Nous vous recommandons d'utiliser des éponges douces et propres, des peaux de chamois ou des raclettes lave-vitres. Pour renforcer l'effet nettoyant, vous pouvez utiliser des produits au pH neutre, tels que l'alcool éthylique ou l'alcool isopropylique. Pour les taches grasses ou les résidus d'huile, utilisez un nettoyant pour vitres classique.

Attention ! La combinaison de substances alcalines et d'humidité a un effet agressif sur le verre. Pour cette raison, n'utilisez jamais de produits alcalins ou agressifs (tels que des déboucheurs à haute concentration, des nettoyants pour l'acier ou la robinetterie, des nettoyants WC en poudre, ou des poudres à récurer). L'utilisation d'objets métalliques pointus ou tranchants, tels que des lames ou des couteaux, peut également rayer la surface. N'utilisez aucun détergent agressif, corrosif ou contenant du chlore.

Aspect satiné
Le fini satiné est appliqué sur le verso avec une couleur blanche résistante aux UV. Ce procédé donne une face plus rugueuse (à la vue et au toucher) que la face avant qui reste lisse.

En raison des processus de production, de légères rayures dans le sens de la compression, ainsi que des « zones légèrement voilées » apparaissant de façon isolée, peuvent être constatées selon la couleur. Ces caractéristiques, liées aux contraintes techniques de fabrication, ne peuvent faire l'objet d'une réclamation.





BOIS THERMO-TRAITÉ

Caractéristiques générales du bois
Le bois est une matière première naturelle, facile et simple à travailler. En extérieur, exposé aux variations de température et aux intempéries, il réagit de façon plus importante que le bois d'intérieur, mieux protégé. L'aspect et les surfaces ne sont pas comparables à ceux d'un meuble de salon.

Le bois se rétracte dans une atmosphère sèche et se dilate dans une atmosphère très humide. Ces caractéristiques naturelles peuvent entraîner des torsions ou l'apparition de fissures typiques. Les tolérances dimensionnelles sont également normales ; toutes les dimensions indiquées sont donc approximatives. Les différences de structures cellulaires et de teintes provoquent des irrégularités de couleur propres au matériau.

De même, sous l'effet de l'humidité, des décolorations ponctuelles sombres – appelées moisissures superficielles – peuvent apparaître. Il s'agit d'un défaut purement esthétique qui n'altère en rien les propriétés statiques du bois. En général, les rayons UV entraînent un grisonnement naturel. L'application d'une lasure pigmentée permet de raviver le bois pour un aspect plus harmonieux et rend la surface moins sujette aux fissures.

Pin résineux, thermo-traité
Le pin scandinave, avec ses nœuds caractéristiques, est traité thermiquement à environ 190 °C sur toute sa section pour une utilisation en extérieur. Cela augmente la résistance biologique du bois et, par conséquent, sa durabilité. La force d'expression de sa teinte brune et chaude souligne le jeu de couleurs naturel entre l'aubier et le cœur du bois.

Le bois thermo-traité, coloré dans la masse, nécessite en principe peu d'entretien. Le processus naturel de grisonnement dû aux rayons UV commence immédiatement après le montage et confère aux éléments un aspect noble de couleur argentée.


Bois thermo-traité à l'état de livraison...


...après exposition aux intempéries.

Voir informations détaillées sur les matériaux sur : traumgarten.fr/informations-matériaux

Nature des matériaux

Informations importantes pour l'assemblage des panneaux

Tous les produits TraumGarten peuvent être montés par le client final en suivant les instructions de la notice de montage. Veuillez prévoir des outils usuels (tels que scie sauteuse, perceuse, visseuse sans fil, etc.) ainsi que les accessoires nécessaires. En cas de doute, contactez votre revendeur spécialisé ou votre artisan local.


Une combinaison de portes, de kits de panneaux et de lames au détail, ainsi que des rajouts ultérieurs sur des installations existantes, peuvent présenter des nuances de couleur en raison des différents lots de production et de l'effet des intempéries. Cela ne constitue pas un motif de réclamation. Cette réserve s'applique en particulier lors de l'ajout de nouveaux éléments à des produits déjà exposés aux intempéries depuis une longue période.

Pour la planification et la décision d'achat : Nous vous recommandons de consulter les instructions de montage avant votre achat ; elles sont disponibles gratuitement sur Internet.

Notices de montage

TraumGarten
www.traumgarten.fr

Jardinières décoratives et faciles d'entretien



Jardinières en bois thermo-traité

Les jardinières en bois traité thermiquement s'harmonisent avec les séries de clôture SYSTEM RHOMBE BOIS THERMO-TRAITÉ, SYSTEM NEO BOIS THERMO-TRAITÉ et SYSTEM BOIS MASSIF THERMO-TRAITÉ.

83

Lames en bois thermo-traité, avec poteaux en aluminium Anthracite, bacs en plastique noir inclus.



Bois thermo-traité		CHF/pc
125 x 46, H : 33	3738	**349.-**



Bois thermo-traité		CHF/pc
125 x 46, H : 64	3788	**549.-**




Jardinières en Aluminium

195 RAL COULEURS

Les jardinières en aluminium s'harmonisent avec les séries de clôture SYSTEM RHOMBE, ALU PLUS et ALU XL.

78

Lames, poteaux et profilés de finition en aluminium Anthracite, bacs en plastique noir inclus.



Anthracite		CHF/pc
129 x 52, H : 40	3995	**599.-**



Bambou*		CHF/pc
129 x 52, H : 40	3996	**599.-**



Mélèze*		CHF/pc
129 x 52, H : 40	3997	**599.-**



Chêne Vintage*		CHF/pc
129 x 52, H : 40	3998	**599.-**

* aspect naturel

Jardinières en Bois Composite

Les jardinières en Bois Composite s'harmonisent avec les séries de clôture SYSTEM BOIS COMPOSITE CLASSIC et XL.

Lames en Bois Comp. avec poteaux et profilés de finition en aluminium Anthracite, bacs en plastique noir inclus.

68 80/81



Anthracite		CHF/pc
72 x 52,	H : 40 2255	**349.-**
129,5 x 52,	H : 40 2254	**459.-**



Amande		CHF/pc
72 x 52,	H : 40 2257	**349.-**
129,5 x 52,	H : 40 2256	**459.-**



Sable		CHF/pc
72 x 52,	H : 40 2259	**349.-**
129,5 x 52,	H : 40 2258	**459.-**



TraumGarten

Brügmann TraumGarten GmbH
Kanalstrasse 80
D-44147 Dortmund
Fax + 49 231/9986-391
E-Mail : france@traumgarten.de
www.traumgarten.fr

Vente de toutes les références sans décoration. Sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications. Les différences de teinte sont dues à la technique d'impression. Toutes les indications de mesure sont approximatives. Les nouveautés sont disponibles en début de saison, à partir 2026, sauf autre date indiquée dans le catalogue. Date d'impression: Février 2026. WEEE-Reg.-No. DE 68582594