


# Abri à poubelles modulable BINTO
# séduisant, flexible, polyvalent






# Abri à poubelles modulable BINTO

Difficile de dissimuler les poubelles de manière plus esthétique et plus modulable: Choisissez un habillage adapté à votre maison en acier inoxydable élégant, en HPL sans traitement de peinture, en bois dur huilé ou en bois résineux autoclavé classique.
Le châssis de base en métal thermolaqué est commun à toutes les variantes.

Intéressant: Vous pouvez à tout moment élargir votre construction avec un châssis d'élargissement et un habillage au choix ou remplacer un ancien habillage par un nouveau; et ajouter soit un couvercle à clapet, soit un plateau à plantes en acier inoxydable.

## Choix d'habillage!



Acier inoxydable - V2A



HPL



Bois dur



Bois résineux, autoclavé

## Aperçu des avantages

- Abri à poubelles modulable pour une, deux, trois poubelles ou plus
- Élargissement ultérieur possible
- Adapté pour tous les modèles de poubelles courants jusqu'à 240 L*
- Châssis en métal améliorés et plus stables, thermolaqués
- Portes pouvant être montées en DIN gauche ou DIN droite
- Deux types de construction:
  avec couvercle à clapet ou avec plateau à plantes
- Habillages en acier inoxydable (V2A), HPL, bois dur ou bois résineux autoclavé, sélection et combinaisons libres
- Ce kit compact peut être monté soi-même
- Notice et vidéo de montage en ligne

**Design facile:**
**traumgarten.fr/binto**




* Dimensions intérieures d'un abri seul varient jusqu'à max. 63,3 cm (dimensions d'ouverture dans la largeur). Voir également les indications dans la notice de montage

## Détails d'équipement




Châssis de base et d'extension en métal thermolaqué avec barres transversales de renforcement (1) et coins renforcés.




Après avoir ouvert la porte, la poubelle peut être basculée vers l'avant. La butée de basculement (2) réglable en hauteur maintient le haut de la poubelle en position.




Au sol le guide de roues (3) empêche la poubelle devenue lourde de rouler vers l'arrière lorsqu'elle est basculée.

# BINTO Principe de la base et de l'extension

## Principe de la base: pour un abri

Choisissez le **châssis de base** A

et son **habillage** B
en acier inoxydable, en HPL, en bois dur ou en bois résineux

ajoutez un **couvercle à clapet** C
en acier inoxydable, en HPL, en bois dur ou en bois résineux

ou un **plateau à plantes en acier inoxydable, V2A** D


## Principe de l'extension: pour ajouter des abris


Choisissez le **châssis d'extension** E

et son **habillage** F
en acier inoxydable, en HPL, en bois dur ou en bois résineux

ajoutez un **couvercle à clapet** C
en acier inoxydable, en HPL, en bois dur ou en bois résineux

ou un **plateau à plantes en acier inoxydable, V2A** D




Les portes peuvent être montées en DIN gauche ou DIN droite. Portes HPL (4) avec cadre en métal thermolaqué, portes en acier inoxydable avec cadre de même matière.




Variante avec couvercle à clapet: Manipulation avec une seule main grâce au support télescopique (5) qui maintient le couvercle de l'abri en position ouverte, et à la chaînette (6) qui ouvre le couvercle de la poubelle «automatiquement».



Conseil plantations: Utilisez pour les plantations du plateau à plantes le même matériau de remplissage que pour les toits végétaux.

# Base BINTO:

## pour une poubelle ou comme base pour des extensions

## Châssis de base

La châssis de base est à la base de toutes les variantes BINTO.

**1. Châssis de base**
Métal, thermolaqué, charnières incluses, poignée étrier, butée de basculement, guide de roues et fermeture magnétique, 69 x 80 x 119,5 cm
1768 €/pièce





## Habillages du châssis de base

Pour le châssis de base en acier inoxydable, choisissez un habillage en HPL, en bois dur ou en bois résineux. Selon la méthode de remplissage de la poubelle choisie, complétez votre abri à poubelles avec un plateau à plantes en acier inoxydable ( remplissage par l'avant) ou un couvercle à clapet en acier inoxydable, en HPL, en bois dur ou en bois résineux (remplissage par le haut ou par l'avant).

### **Acier inoxydable, V2A** (épaisseur: 1 mm)

**2. Plateau à plantes en acier inoxydable gauche/droite/ seul***
75 x 90 cm, H: 9 cm
ou
**3. Couvercle à clapet Acier inoxydable**
accessoires compris
et
**4. Habillage de base Acier inoxydable**
avec perforation design




| | | €/pièce |
|---|---|---|
| **2.** Plateau à plantes, ga/dr/seul | 1791 | |
| **3.** Couvercle à clapet | 1534 | |
| **4.** Habillage de base | 4170 | |

### **HPL** (en deux coloris)

ou
**5. Couvercle à clapet en HPL**
accessoires compris
et
**6. Habillage de base en HPL**
Épaisseur parois 6 mm




| | | €/pièce |
|---|---|---|
| **5.** Couvercle à clapet | | |
| Ardoise | 2387 | |
| Gris | 2377 | |
| **6.** Habillage de base | | |
| Ardoise | 2388 | |
| Gris | 2378 | |

### **Bois dur**

ou
**7. Couvercle à clapet bois dur****
accessoires compris
et
**8. Habillage de base bois dur****
Épaisseur parois 18 mm, surface rabotée, extrémités supérieures chanfreinées




| | | €/pièce |
|---|---|---|
| **7.** Couvercle à clapet | 1414 | |
| **8.** Habillage de base | 1412 | |

### **Bois résineux,** épicéa, autoclavé

ou
**9. Couvercle à clapet en bois résineux**
accessoires compris
et
**10. Habillage de base en bois résineux**
Épaisseur parois 19 mm, surface rabotée, extrémités supérieures chanfreinées




| | | €/pièce |
|---|---|---|
| **7.** Couvercle à clapet | 1772 | |
| **8.** Habillage de base | 1770 | |

* Plateau à plantes 2: Pour un seul abri à poubelles, pour 2 abris à poubelles et pour plus de combinaisons en tant que plateau extérieur (voir page 7).

** En raison des quantités limitées de ces produits exclusivement naturels, il peut arriver que nos délais de livraison soient plus longs, malgré une planification minutieuse.

## Informations matériau et conseils d'entretien

### Acier inoxydable - V2A

Pour nos habillages d'abris à poubelles BINTO ainsi que pour les plateaux à plantes nous utilisons un acier inoxydable V2A conformément à la norme DIN 1.4301 avec surface polie.

Afin de conserver l'aspect de qualité, nous vous recommandons de traiter régulièrement les surfaces avec des produits courants d'entretien ou de nettoyage pour acier inoxydable.

**CONSEIL: Combinaison de matériaux**
Combinez l'acier inoxydable avec le HPL ou l'acier inoxydable avec le bois dur. Toutes ces combinaisons sont possibles et permettent la création d'abris poubelle individualisés.




### en HPL

HPL = Panneau Stratifié Haute Pression. Très stable, résistant aux intempéries et grande longévité. La surface est protégée par une couche de résine mélamine. Les salissures peuvent être enlevées avec la plupart des produits de nettoyage.

Choisissez parmi ces deux couleurs: Ardoise | Gris

**CONSEIL: Mélange des couleurs HPL**
Les habillages en HPL de différentes couleurs peuvent aussi être combinés ensemble. Composez vos abris personnalisés en couleurs assorties au lieu de leur implantation.



Aucun traitement




# Extensions BINTO:
## pour ajouter une poubelle

## Le châssis d'extension

Pour deux, trois ou plus de poubelles, completez le châssis de base avec le châssis d'extension.

**11. Châssis d'extension**
Finition et caractéristiques semblables au châssis de base (1768), 66 x 80 x 119,5 cm
1769 €/pièce




## Les habillages pour les extensions

Choisissez pour l'extension soit le même habillage que pour la base ou combinez les matériaux (voir conseil page 4).
Puis - selon la méthode d'ouverture de la poubelle choisie - les couvercles à clapet ou les plateaux à plantes en acier inoxydable*.

### Acier inoxydable, V2A (épaisseur: 1 mm)


**12. Plateau à plantes en acier inoxydable, milieu***
66 x 90 cm, H: 9 cm
ou
**3. Couvercle à clapet Acier inoxydable**
(voir page 4)
et
**13. Habillage pour extension en acier inoxydable**
mêmes caractéristiques que point 4.




| | | €/pièce |
|---|---|---|
| **12.** Plateau à plantes, milieu | 1792 | |
| **13.** Habillage pour extension | 4171 | |

### HPL (en deux coloris)

ou
**5. Couvercle à clapet en HPL**
(voir page 4)
et
**14. Habillage pour extension en HPL**
mêmes caractéristiques que point 6.




| | | €/pièce |
|---|---|---|
| **14.** Habillage pour extension | | |
| Ardoise | 2389 | |
| Gris | 2379 | |

### Bois dur

ou
**7. Couvercle à clapet bois dur****
(voir page 4)
et
**15. Habillage pour extension en bois dur****
mêmes caractéristiques que point 8.




| | | €/pièce |
|---|---|---|
| **15.** Habillage pour extension | 1413 | |

### Bois résineux, épicéa, autoclavé

ou
**9. Couvercle à clapet en bois résineux**
(voir page 4)
et
**16. Habillage pour extension en bois résineux**
mêmes caractéristiques que point 10.




| | | €/pièce |
|---|---|---|
| **16.** Habillage pour extension | 1771 | |

* Plateau à plantes 2 : Pour un seul abri à poubelles, pour 2 abris à poubelles et pour plus de combinaisons en tant que plateau extérieur.
Plateau à plantes 12 : Pour les plateaux placés au milieu d'une combinaison de plusieurs abris (voir page 7).


** En raison des quantités limitées de ces produits exclusivement naturels, il peut arriver que nos délais de livraison soient plus longs, malgré une planification minutieuse.

Tous les produits en bois sont issus de productions certifiés.

### Bois dur

Les bois durs offrent une surface plus lisse et plus dure que les bois résineux.
Nous utilisons uniquement des bois durs provenant de cultures durables contrôlées.
Attention: Le rayonnement UV entraine un grisonnement naturel pour chaque essence de bois. Les bois durs utilisés sont lasurés en usine.
Afin de conserver l'aspect de qualité et pour éviter le pâlissement de la couleur, nous vous recommandons de renouveler la lasure régulièrement, en particulier pour le couvercle à clapet en bois dur.

**Attention:** En raison des quantités limitées de ces produits exclusivement naturels, il peut arriver que nos délais de livraison soient plus longs, malgré une planification minutieuse.



### Bois résineux, autoclavé

Les bois résineux indigènes pin et épicéa sont des classiques dans le bois de jardin. Les avantages les plus flagrants de ces bois résineux sont leur prix, leur grande disponibilité en tant que matériau et bien entendu leur proximité géographique. Les routes de transport courtes vers les scieries et les usines d'imprégnation préservent l'environnement.

Les bois résineux n'étant pas des matériaux de très longue longévité en extérieur, ils sont soumis à un traitement spécial sous forme d'imprégnation avant leur utilisation. L'habillage et le couvercle à clapet BINTO en bois résineux sont traités à l'autoclave.



**Indications générales:** Le rayonnement UV et la pluie entrainent toujours un processus d'altération du HPL et du bois (éclaircissement ou grisonnement). Le nettoyage et les autres mesures d'entretien (effectués deux fois par an) permettent à votre installation de conserver toute sa valeur. Spécialement pour le bois: Les bois résineux utilisés sont tout d'abord protégés contre la pourriture et les attaques fongiques. Les bois durs sont par nature plus durables et plus durs que les bois résineux. Afin d'éviter le processus de grisonnement, de réduire la formation naturelle de fissures et la déformation et de conserver l'aspect de qualité, tous les bois doivent être régulièrement traités avec une lasure de protection du bois contenant des pigments de couleur.

# BINTO Propositions de combinaisons

Configurez votre abri à poubelles BINTO manuellement ou laissez-vous inspirer par nos sélections de variantes. Comparé à d'autres solutions sur le marché, BINTO séduit par son rapport qualité/prix avantageux. Comparez vous-même!

## Habillage en acier inoxydable





| L x P: 73 x 84 cm, H: 125 cm | |
|---|---|
| 5137 | €/pièce |



| L x P: 139 x 84 cm, H: 125 cm | |
|---|---|
| 5138 | €/pièce |



| L x P: 206 x 84 cm, H: 125 cm | |
|---|---|
| 5139 | €/pièce |



| L x P: 272 x 84 cm, H: 125 cm | |
|---|---|
| 5140 | €/pièce |





| L x P: 75 x 90 cm, H: 129 cm | |
|---|---|
| 5116 | €/pièce |



| L x P: 150 x 90 cm, H: 129 cm | |
|---|---|
| 5117 | €/pièce |



| L x P: 216 x 90 cm, H: 129 cm | |
|---|---|
| 5118 | €/pièce |



| L x P: 282 x 90 cm, H: 129 cm | |
|---|---|
| 5119 | €/pièce |

## Habillage en HPL disponible en deux coloris (avec panneaux HPL vissés sur le couvercle et les portes)




### avec couvercle(s) en HPL




| L x P: 73 x 84 cm, H: 125 cm | | |
|---|---|---|
| | | €/pièce |
| Ardoise | 5170 | |
| Gris | 5166 | |



| L x P: 139 x 84 cm, H: 125 cm | | |
|---|---|---|
| | | €/pièce |
| Ardoise | 5171 | |
| Gris | 5167 | |



| L x P: 206 x 84 cm, H: 125 cm | | |
|---|---|---|
| | | €/pièce |
| Ardoise | 5172 | |
| Gris | 5168 | |



| L x P: 272 x 84 cm, H: 125 cm | | |
|---|---|---|
| | | €/pièce |
| Ardoise | 5173 | |
| Gris | 5169 | |




### avec couvercle(s) en acier inoxydable



| L x P: 73 x 84 cm, H: 125 cm | | |
|---|---|---|
| | | €/pièce |
| Ardoise | 5154 | |
| Gris | 5146 | |



| L x P: 139 x 84 cm, H: 125 cm | | |
|---|---|---|
| | | €/pièce |
| Ardoise | 5155 | |
| Gris | 5147 | |



| L x P: 206 x 84 cm, H: 125 cm | | |
|---|---|---|
| | | €/pièce |
| Ardoise | 5156 | |
| Gris | 5148 | |



| L x P: 272 x 84 cm, H: 125 cm | | |
|---|---|---|
| | | €/pièce |
| Ardoise | 5157 | |
| Gris | 5149 | |



### avec plateau(x) à plantes



| L x P: 75 x 90 cm, H: 129 cm | | |
|---|---|---|
| | | €/pièce |
| Ardoise | 5150 | |
| Gris | 5142 | |



| L x P: 150 x 90 cm, H: 129 cm | | |
|---|---|---|
| | | €/pièce |
| Ardoise | 5151 | |
| Gris | 5143 | |



| L x P: 216 x 90 cm, H: 129 cm | | |
|---|---|---|
| | | €/pièce |
| Ardoise | 5152 | |
| Gris | 5144 | |



| L x P: 282 x 90 cm, H: 129 cm | | |
|---|---|---|
| | | €/pièce |
| Ardoise | 5153 | |
| Gris | 5145 | |

Dimensions = dimensions extérieures comprenant le couvercle à clapet ou le plateau à plantes. Prix = prix complets sans plantations.

## Respectez le positionnement des plateaux à plantes!




**2 Plateau à plantes en acier inoxydable gauche/droite/seul** (réf. 1791)
Pour un seul abri à poubelles, pour 2 abris à poubelles et pour plus de combinaisons en tant que plateau extérieur.

**12 Plateau à plantes acier inoxydable, milieu** (réf. 1792)
Pour les plateaux placés au milieu d'une combinaison de plusieurs abris.

### Habillage en Bois dur*





| L x P: 73 x 84 cm, H: 125 cm | |
|---|---|
| 5110 | €/pièce |



| L x P: 139 x 84 cm, H: 125 cm | |
|---|---|
| 5112 | €/pièce |



| L x P: 206 x 84 cm, H: 125 cm | |
|---|---|
| 5114 | €/pièce |



| L x P: 272 x 84 cm, H: 125 cm | |
|---|---|
| 5122 | €/pièce |





| L x P: 75 x 90 cm, H: 129 cm | |
|---|---|
| 5111 | €/pièce |



| L x P: 150 x 90 cm, H: 129 cm | |
|---|---|
| 5113 | €/pièce |



| L x P: 216 x 90 cm, H: 129 cm | |
|---|---|
| 5115 | €/pièce |



| L x P: 282 x 90 cm, H: 129 cm | |
|---|---|
| 5141 | €/pièce |

* En raison des quantités limitées de ces produits exclusivement naturels, il peut arriver que nos délais de livraison soient plus longs, malgré une planification minutieuse.

### Habillage en Bois résineux





| L x P: 73 x 84 cm, H: 125 cm | |
|---|---|
| 5104 | €/pièce |



| L x P: 139 x 84 cm, H: 125 cm | |
|---|---|
| 5106 | €/pièce |



| L x P: 206 x 84 cm, H: 125 cm | |
|---|---|
| 5108 | €/pièce |



| L x P: 272 x 84 cm, H: 125 cm | |
|---|---|
| 5123 | €/pièce |





| L x P: 75 x 90 cm, H: 129 cm | |
|---|---|
| 5105 | €/pièce |



| L x P: 150 x 90 cm, H: 129 cm | |
|---|---|
| 5107 | €/pièce |



| L x P: 216 x 90 cm, H: 129 cm | |
|---|---|
| 5109 | €/pièce |



| L x P: 282 x 90 cm, H: 129 cm | |
|---|---|
| 5120 | €/pièce |

Dimensions = dimensions extérieures comprenant le couvercle à clapet ou le plateau à plantes. Prix = prix complets sans plantations.








# BINTO Design individuel





TraumGarten

Brügmann TraumGarten GmbH
Kanalstrasse 80
D-44147 Dortmund
Fax + 49 231/9986-391
E-Mail: france@traumgarten.de
www.traumgarten.fr

1573F/01/26/1/1

4 033821 045222

Vente de toutes les références sans décoration. Sous réserve d'éventuelles erreurs et modifications. Les différences de teinte sont dues à la technique d'impression. Toutes les indications de mesure sont approximatives. Tous les prix sont en € et s'entendent TVA comprise (sous réserve de modification de prix). Tous les prix sont des prix publics conseillés (version janvier 2026). Modifications de prix possibles en cours de saison. Variations de produit en raison de modifications techniques possibles.