



## Vielfältig und auf Mass: SYSTEM Einzel-, Doppel- und Schiebetore



# SYSTEM Die flexible Serie



Beispiel: SYSTEM NEO PLATINUM WPC Taupe-Grau, Standard DIN R, Rahmenfarbe Anthrazit,  
SYSTEM Pfosten und Torpfosten zum Einbetonieren im Farbton Anthrazit,  
U-Klemmprofile für die Montage der WPC Profile am Torpfosten



## Inhaltsverzeichnis

### Die Serie SYSTEM und ihre Tore

<b>SYSTEM</b> Die flexible Serie .....	4
<b>SYSTEM</b> Die SYSTEM Tor-Varianten und Rahmen .....	6
<b>SYSTEM</b> Die SYSTEM Tor-Varianten und Masse .....	8
<b>SYSTEM</b> Tor-Wissen leicht gemacht .....	10
<b>SYSTEM</b> Tor-Planung leicht gemacht .....	12



<b>SYSTEM Einzeltore</b> .....	14
<b>SYSTEM</b> Die Einzeltor-Varianten .....	16
<b>SYSTEM</b> Standard-Einzeltore WPC/THERMOHOLZ .....	18
<b>SYSTEM</b> Standard-Einzeltore ALU .....	20
<b>SYSTEM</b> Einzeltore im Aluminium-Rahmen .....	22
<b>SYSTEM</b> Einzeltore auf Mass .....	24
<b>SYSTEM</b> Torpfosten für Einzeltore .....	26
<b>SYSTEM</b> Drücker und Zubehör .....	28



<b>SYSTEM Doppeltore</b> .....	30
<b>SYSTEM</b> Die Doppeltor-Varianten .....	32
<b>SYSTEM</b> Doppeltore auf Mass .....	34
<b>SYSTEM</b> Doppeltore auf Mass, mit Elektro-Antrieb ..	36
<b>SYSTEM</b> Torpfosten für Doppeltore .....	40



<b>SYSTEM Schiebetore</b> .....	42
<b>SYSTEM</b> Die Schiebetor-Varianten .....	43

In der **Online-Variante** dieses Katalogs können Sie diese Seitenzahlen anklicken, um direkt zur jeweiligen Seite zu gelangen.

# SYSTEM Die flexible Serie

**SYSTEM - die beliebte TraumGarten Serie**, mit der Sie Zaunanlagen ganz individuell und passgenau planen und realisieren können. Kombinieren Sie nach Wunsch und Bedarf! Bevor wir Ihnen in diesem Planer die Torelemente der SYSTEM-Serien im Detail vorstellen, erhalten Sie vorab einige grundlegende Informationen zur Serie SYSTEM.



## SYSTEM. Vielfältiger Materialmix

Innerhalb der Serie SYSTEM kombinieren Sie moderne und pflegeleichte Materialien wie WPC, Aluminium, Glas, Edelstahl, Metall, ACP (Aluminium-Composite), Keramik (alleine hier 30 Oberflächen) oder Thermoholz für Ihre persönliche Sichtschutz-Anlage miteinander.

Bitte beachten Sie unsere Kurzinfos auf der rechten Seite; Detailinfos zur  Materialkunde finden Sie hinterlegt hinter den QR-Codes oder unter [traumgarten.de](http://traumgarten.de).



## SYSTEM. Passgenau auf Ihr Mass

Je nach Serie erhalten Sie SYSTEM Zaunelemente im Wunschmass oder Sie kombinieren bei den Steckzaunserien die Profile aus WPC, Thermoholz oder Aluminium so miteinander, dass Sie Ihre Wunschhöhe erreichen.

So individuell wie die Zaunelemente der Serie SYSTEM in ihren Oberflächen und Materialien sind, so individuell sind auch ihre Tore: Sowohl die einflügeligen Einzeltore als auch die zweiflügeligen Doppeltore erhalten Sie in Ihrem Wunschmass.



## SYSTEM. Individuelle Optiken

Von der Zaun-Lichtleiste über die Dekorprofile und Designgitter bis zu den Edelstahl-Ummantelungen für die Pfosten, SYSTEM bietet bis ins Detail dutzende optisch hochwertige Raffinessen.

Ausgewählte Elemente, zum Beispiel die Serie ALU PLUS, erhalten Sie sogar lackiert in einer von 195 RAL-Wunschfarben! Damit zeigt sich die Serie SYSTEM als Ganzes so facettenreich wie wohl kein anderes System für Sichtschutz- und Vorgartenzäune.

Übrigens: Inspirationen für Ihre Zaun- und Toranlage finden Sie natürlich auch unter [www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de).



## WPC

Das pflegeleichte WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven; es verändert durch die UV-Strahlung seine Farbe und seine Dimensionen in der Witterung. Unser TraumGarten PLATINUM WPC gibt es in drei unterschiedlichen, das WPC CLASSIC in vier Farbtönen.



## THERMOHOLZ

Massives skandinavisches Kiefernholz, das thermisch behandelt wurde. So ist es wartungsarm und dauerhafter als andere Hölzer; eine Schutzlasur ist möglich, aber nicht nötig. Das Holz erhält unbehandelt nach einiger Zeit eine silbergraue Patina durch die Bewitterung.



## ALUMINIUM

Aluminium ist ein Leichtmetall und verfügt im Verhältnis zu seinem geringen Gewicht über eine sehr hohe Festigkeit. Diese pflegeleichten Produkte werden in unterschiedlichen Farbtönen lackiert: Es stehen drei Unitöne und drei Naturdesigns zur Verfügung.



## GLAS (ESG)

SYSTEM GLAS Sichtschutz-Elemente bestehen aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gemäss DIN 12150. Das sehr leicht zu reinigende Glas bietet einen grossen Vorteil gegenüber anderen Materialien: Sichtschutz bei gleichzeitig hohem Lichteinfall.



## KERAMIK

Die Elemente aus Keramik überzeugen durch Eigenschaften wie Frost- und Hitzebeständigkeit, Kratzfestigkeit, UV- und Farbbeständigkeit. Die hoch bruchfesten und pilz- sowie schimmelresistenten Elemente lassen sich leicht reinigen - eine exzellente Wahl im Aussenbereich.



## ACP

Die Serien BOARD und BOARD XL bestehen aus ACP, einem Platten-Verbundwerkstoff mit Aluminium. Die Platten aus diesem Composite-Werkstoff haben ein geringes Gewicht und hohe Stabilität. Die Oberflächen sind widerstandsfähig und leicht zu reinigen.



## METALLE

Sowohl die Zaunelement-Pfosten als auch die stärkeren Pfosten für die Tore bestehen aus Metall und sind farbig beschichtet. Somit sind sie auch im Einsatz im Aussenbereich dauerhaft und natürlich leicht zu reinigen!

**Dieser Katalog ist eine Ergänzung zu unserem Katalog „Pflegeleichte Zaunsysteme“.**  
Dort wie auch unter [www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de) haben wir zu allen Materialien detaillierte Angaben und die wichtigen Pflegehinweise zusammengefasst. Bitte beachten Sie diese Hinweise auch schon für die Planung Ihrer Toranlage!





Direktlink zum Gartenplaner Pflegeleichte Zaunsysteme (Art. 1566).



# SYSTEM Die SYSTEM Tor-Varianten und Rahmen

**SYSTEM bietet Lösungen (auf Mass):** Je nach Modell erhalten Sie Ihr Tor mit Aluminium- oder Edelstahl-Rahmen. Diese Tor-Varianten haben wir zur Auswahl. Masse und Seitenangaben finden Sie in der Übersicht auf Seite 8.



A

B

C

## SYSTEM Tor-Varianten mit einem verstärkten Aluminium-Rahmen

Die SYSTEM Tore mit Aluminium-Rahmen bieten durch ihre besondere Eckverbindung (innenverbaute, doppelte Stahlwinkel je Ecke plus Kunststoff-Winkel) eine Top-Qualität, die ihresgleichen sucht! Auch die Bandführung und Verschraubung im Tor-Rahmen sind doppelt verstärkt.


Wählen Sie zu den Rahmen Ihre Tor-Füllung aus den Serien SYSTEM WPC (CLASSIC), SYSTEM WPC PLATINUM und SYSTEM THERMOHOLZ oder aus den Aluminium-Serien SYSTEM ALU PLUS, SYSTEM ALU XL und SYSTEM RHOMBUS.

**Es stehen Ihnen drei Torarten mit Aluminium-Rahmen zur Auswahl:**


**A. SYSTEM Standardtore** in der feststehenden Abmessung von 98 x 180 cm (B x H) als **Sichtschutztor**. Passend zur jeweiligen Serie ist die Rahmenfarbe - entweder Anthrazit, Silber oder Weiss - werkseitig festgelegt.

**B. SYSTEM Sondertore** in einer feststehenden Abmessung von 98 x 180 cm als **Sichtschutztor**. Die Rahmenfarbe Anthrazit, Silber oder Weiss ist je nach Serie festgelegt oder wählbar. Die Füllung ist aus einer SYSTEM Serie wählbar.


**C. SYSTEM Sondertore** in einer feststehenden Abmessung von 98 x 90 cm als **Vorgartentor**. Die Rahmenfarbe Anthrazit, Silber oder Weiss ist je nach Serie festgelegt oder wählbar. Die Füllung ist aus einer SYSTEM Serie wählbar.



D



E



F

## SYSTEM Tor-Varianten mit einem umlaufenden Edelstahl- bzw. Stahl-Rahmen

Alle Einzel- und Doppeltore auf Mass weisen einen umlaufenden Edelstahl-Rahmen und einen eloxierten, farblich identischen Laibungsrahmen aus Aluminium auf.

Die Schiebetore auf Mass werden mit einem extra stabilen, verzinkten und gepulverten Rahmen geliefert. Die Rahmenfarben ist aus den Farbtönen Anthrazit, Silber oder Weiss wählbar.

Wählen Sie zu den Rahmen Ihre Tor-Füllung aus allen SYSTEM Serien. Gegen Aufpreis und abhängig von der Zaunserie können Sie bei diesen Toren sowohl den Rahmen als auch die Füllung Ihres SYSTEM Tores in einem von 195 RAL-Sonderfarbtönen bestellen.

Es stehen Ihnen Torarten mit Edelstahl-Rahmen (D/E) bzw. einem verzinkten, gepulverten Rahmen (F) zur Auswahl:

**D. SYSTEM Sondertore (Einzeltore) auf Mass.** Bei dieser Variante von **einflügeligen Toren** sind je nach Serie Breiten von 60 bis 130\* bzw. bis 180 cm bestellbar, bei einer Höhe von 90 bis 180 cm.

**E. SYSTEM Doppeltore auf Mass mit Elektro-Antrieb oder zur manuellen Öffnung:** Bei dieser **zweiflügeligen Tor-Variante** sind Breiten von 90 bis 260\* bzw. bis 360 cm bestellbar, bei einer Höhe von 90 bis 180 cm. Bei Doppeltoren mit E-Antrieb entfällt die Drückergarnitur.

**F. SYSTEM Schiebetore mit Elektro-Antrieb oder zur manuellen Öffnung:** Bei den **freitragenden Schiebetoren** ist eine Breite von 250 bis 400 cm bestellbar, bei einer Höhe von 90 bis 180 cm.

\*Die Torflügel der Serien SYSTEM BOARD, SYSTEM KERAMIK und SYSTEM GLAS sind nur bis zu einer Breite von 130 cm möglich; siehe Übersicht auf Seite 9.


# SYSTEM Die SYSTEM Tor-Varianten und Masse

**Dieser Schnelleinstieg** in die Welt der SYSTEM Tore bietet einen ersten Überblick über die Serien, deren Masse und deren Seite(n) in diesem Katalog.


Die SYSTEM Torarten, Serien, Masse* und Artikelnummern	Einzel Tore	Einzel Tore	Einzel Tore auf Mass
	Standardtore, Aluminium-Rahmen, Rahmenfarbe festgelegt	Sondertore, Aluminium-Rahmen, Rahmenfarbe wählbar	Sondertore, Edelstahl-Rahmen, Rahmenfarbe wählbar
<b>SYSTEM WPC CLASSIC</b> 4 Oberflächen	98 x 180 cm Div. Art., Seite 19	98 x 90 cm/98 x 180 cm Div. Art, Seite 23	60 bis 180 x bis 180 cm Art. 2499, Seite 25
<b>SYSTEM WPC XL</b> 4 Oberflächen	98 x 180 cm Div. Art., Seite 19	98 x 90 cm/98 x 180 cm Div. Art., Seite 23	60 bis 180 x bis 180 cm Art. 2499, Seite 25
<b>SYSTEM WPC PLATINUM</b> 3 Oberflächen	98 x 180 cm Div. Art., Seite 19	98 x 90 cm/98 x 180 cm Div. Art., Seite 23	60 bis 180 x bis 180 cm Art. 2499, Seite 25
<b>SYSTEM WPC PLATINUM XL</b> 3 Oberflächen	98 x 180 cm Div. Art., Seite 19	98 x 90 cm/98 x 180 cm Div. Art., Seite 23	60 bis 180 x bis 180 cm Art. 2499, Seite 25
<b>SYSTEM WPC NEO PLATINUM</b> 4 Oberflächen	98 x 180 cm Div. Art., Seite 19	98 x 90 cm/98 x 180 cm Div. Art., Seite 23	60 bis 180 x bis 180 cm Art. 2499, Seite 25
<b>SYSTEM THERMOHOLZ</b> 3 Oberflächen	98 x 180 cm Art. 3782, Seite 19	98 x 90 cm/98 x 180 cm Div. Art., Seite 23	60 bis 180 x bis 180 cm Art. 2499, Seite 25
<b>SYSTEM ALU PLUS</b> 6 Oberflächen	98 x 180 cm Div. Art., Seite 21	98 x 90 cm/98 x 180 cm Div. Art., Seite 23	60 bis 180 x bis 180 cm Art. 2557, Seite 25
<b>SYSTEM ALU XL</b> 6 Oberflächen	98 x 180 cm Div. Art., Seite 21	98 x 90 cm/98 x 180 cm Div. Art., Seite 23	60 bis 180 x bis 180 cm Art. 2557, Seite 25
<b>SYSTEM RHOMBUS</b> 6 Oberflächen	nicht verfügbar	98 x 90 cm/98 x 180 cm Div. Art., Seite 23	60 bis 180 x bis 180 cm Art. 2557, Seite 25
<b>SYSTEM GLAS</b> 5 Oberflächen	nicht verfügbar	nicht verfügbar	60 bis 130 x bis 180 cm Art. 4460, Seite 25
<b>SYSTEM KERAMIK</b> 3 Oberflächen, 27 weitere Sonderdesigns	nicht verfügbar	nicht verfügbar	60 bis 130 x bis 180 cm Art. 2923, Seite 25
<b>SYSTEM KERAMIK XL</b> 3 Oberflächen, 27 weitere Sonderdesigns	nicht verfügbar	nicht verfügbar	60 bis 130 x bis 180 cm Art. 2855, Seite 25
<b>SYSTEM BOARD</b> 4 Oberflächen	nicht verfügbar	nicht verfügbar	60 bis 130 x bis 180 cm Art. 2769, Seite 25
<b>SYSTEM BOARD XL</b> 4 Oberflächen	nicht verfügbar	nicht verfügbar	B 60 - 180 x 180 cm (Höhe fix) Art. 2837, Seite 25
<b>Passende Torpfosten-Sets</b>	Art. nach Farbe/Höhe, Seite 27	Art. nach Farbe/Höhe, Seite 27	Art. nach Farbe/Höhe, Seite 27

**Bitte beachten Sie**, dass die einzelnen Tore jeweils unterschiedliche Torpfosten-Sets (zum Einbetonieren und teilweise zum Aufschrauben) und weiteres Zubehör, wie zum Beispiel Drücker und Profilylinder, benötigen. Ebenso können Sie aus optionalem Zubehör wählen, zum Beispiel den elektrischen Toröffner für Einzeltore. Das Zubehör finden Sie jeweils zum Kapitelende der Torarten Einzeltore, Doppeltore und Schiebetore.


**Doppeltore auf Mass**




**Doppeltore auf Mass, elektrisch**



**Schiebetore auf Mass**



**Schiebetore auf Mass, elektrisch**



Sondertore, Edelstahl-Rahmen, Rahmenfarbe wählbar	Sondertore, Edelstahl-Rahmen, Rahmenfarbe wählbar	Sondertore, Edelstahl-Rahmen, Rahmenfarbe wählbar	Sondertore, Edelstahl-Rahmen, Rahmenfarbe wählbar
max. 360 x 180 cm Art. 2036, Seite 35	max. 360 x 180 cm Art. 4588, Seite 39	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3810, ab Seite 42	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm Art. 2036, Seite 35	max. 360 x 180 cm Art. 4588, Seite 39	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3810, ab Seite 42	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm Art. 2036, Seite 35	max. 360 x 180 cm Art. 4588, Seite 39	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3810, ab Seite 42	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm Art. 2036, Seite 35	max. 360 x 180 cm Art. 4588, Seite 39	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3810, ab Seite 42	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm Art. 2036, Seite 35	max. 360 x 180 cm Art. 4588, Seite 39	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3810, ab Seite 42	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm Art. 2036, Seite 35	max. 360 x 180 cm Art. 4588, Seite 39	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3810, ab Seite 42	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm Art. 2556, Seite 35	max. 360 x 180 cm Art. 4587, Seite 39	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3810, ab Seite 42	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm Art. 2556, Seite 35	max. 360 x 180 cm Art. 4587, Seite 39	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3810, ab Seite 42	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm Art. 2556, Seite 35	max. 360 x 180 cm Art. 4587, Seite 39	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3810, ab Seite 42	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3811, ab Seite 42
max. 260 x 180 cm Art. 2856, Seite 35	max. 260 x 180 cm Art. 4560, Seite 39	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3810, ab Seite 42	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm, auf Anfrage	max. 360 x 180 cm, auf Anfrage	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3810, ab Seite 42	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm, auf Anfrage	max. 360 x 180 cm, auf Anfrage	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3810, ab Seite 42	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3811, ab Seite 42
max. 260 x 180 cm Art. 2856, Seite 35	max. 260 x 180 cm Art. 4596, Seite 39	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3810, ab Seite 42	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3811, ab Seite 42
max. 360 x 180 cm (Höhe fix) Art. 2838, Seite 35	max. 360 x 180 cm (Höhe fix) Art. 4597, Seite 39	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3810, ab Seite 42	250 bis 400 x bis 180 cm Art. 3811, ab Seite 42
Art. nach Farbe/Höhe, Seite 41	Art. nach Farbe/Höhe, Seite 41	Im Tor-Komplettsset enthalten	Im Tor-Komplettsset enthalten

# SYSTEM Tor-Wissen leicht gemacht

**SYSTEM Sichtschutz und Tore:** Die TraumGarten Serie SYSTEM bietet Ihnen Torelemente, an denen Sie bei richtiger Planung und Montage viele Jahre Freude haben werden. Bevor wir Ihnen alle Elemente vorstellen, beachten Sie aber unsere Hinweise und diese häufig gestellten Fragen.



## Was ist eigentlich in den Sets der SYSTEM Tore alles enthalten?

Alle TraumGarten Tore erhalten Sie als Komplett-Sets, d.h. den Torflügeln liegt sämtliches Material zur Pfosten-Befestigung wie Kloben und Schrauben bei; ebenso ein Anschlagblech aus Edelstahl und ein Einsteckschloss. Separat benötigen Sie den Drücker, den Sie nach Optik wählen, einen Profilzylinder und die Pfosten, die abhängig von Ihrem Untergrund gewählt werden.



## Wie befestige ich die SYSTEM Tore am Boden?



Sie haben die Wahl: Für alle TraumGarten Tore gibt es die passenden Pfosten-2er-Sets zum Aufschauben oder Einbetonieren! Aber: Achten Sie auf ein genügend starkes Fundament, wie in unserer Anleitung angegeben!

Bitte beachten Sie unbedingt auch die ausreichende Aushärtezeit wie vom Hersteller des Betons angegeben! Zu früh eingehängte Tore belasten das Fundament. Es kommt zum Absacken der Anlage! Dann passt mitunter die Falles des Einsteckschlusses nicht mehr!

Übrigens: Auch die Kombination der zwei Torpfostenarten zum Einbetonieren und zum Aufschauben ist, wenn es bauseits erforderlich ist, möglich. Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler vor Ihrer Bestellung dazu.

## Kann ich ein SYSTEM Tor direkt an meine Hauswand montieren?

Ja, Tore bis zu einer Breite von max. 120 cm können so montiert werden, ebenso die Montagekombination auf einer Seite Wandmontage und einer Seite Pfosten. Die passenden Montageplatten dazu finden Sie auf den Seite 27 bzw. 41. Es gibt zwei Montagevarianten der Platten. Die Erklärungen dazu in der SYSTEM Montageanleitung, Art. 0721, Seite 7 oder im Online-Video.



Standardmontage



Montage mit Winkelband





## Welche Farbmöglichkeiten habe ich für meine Tore?

Für Ihren persönlichen Stil können Sie auch Toranlagen in Sonderfarben bestellen!

Hierzu stehen 195 verschiedene Farbtöne aus dem Spektrum der RAL-Farbkarte bereit. Fragen Sie Ihren Wunschfarbton bei Ihrem Fachhändler an.

## Warum haben die SYSTEM Standard-Tore keine rückseitige Diagonalleiste?

Durch stetige technische Verbesserungen haben wir den Rahmen der TraumGarten Tore seit der ersten Generation so optimiert, dass selbst die Steckzauserien aus WPC, THERMOHOLZ und ALU auf ihrer „Rückseite“ keinen optisch störenden Querriegel zur Stabilisierung mehr benötigen! Dies wurde durch den Einbau von verstärkten Kunststoffwinkel und zusätzlichen Stahlwinkeln in jeder Eckverbindung erreicht.



## Kann ich eine Toranlage selbst montieren?

Ja, im Prinzip ist das möglich. Wir empfehlen, die Montage von Anlagen mit Toren vom Fachhandwerker ausführen zu lassen.

Wenn Sie die Montage selbst übernehmen möchten: Wir haben für alle Elemente ausführliche Aufbauanleitungen (diese finden Sie auch unter [traumgarten.de/aufbauanleitungen](http://traumgarten.de/aufbauanleitungen)), die zur Aufrechterhaltung der Gewährleistung berücksichtigt werden müssen. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder einen Fachhandwerker.



## Kann ich ein Doppeltor direkt neben ein Einzeltor bauen?


Ja, bei manuellen Doppeltoren ist dies möglich, bei Doppeltoren mit E-Antrieb benötigen Sie jedoch einen Mindestabstand von 40 cm zum Einzeltor. Wir haben für diese Spezialfall passende Pfosten-Sets für dreiflügelige Toranlagen. Beachten Sie, dass der mittlere Pfosten (2) nur als Anschlagpfosten für das Einzeltor verwendet werden kann; aus technischen Gründen ist die doppelte Toraufhängung am mittleren der drei Pfosten nicht möglich.

Viele weitere häufig gestellte Fragen haben wir gesammelt und mit Erklärungen und Videos im Internet beantwortet:  
[www.traumgarten.de/de/video-aufbauanleitungen-tore.html](http://www.traumgarten.de/de/video-aufbauanleitungen-tore.html)



# SYSTEM Tor-Planung leicht gemacht

**SYSTEM Sichtschutz und Tore:** Bevor wir Ihnen alle Elemente vorstellen gilt: Gut geplant ist halb gebaut. Wir bieten Ihnen zwei Wege, zu Ihrem individuellen SYSTEM Tor zu gelangen.



**Beispiel:** SYSTEM Standardtor, 98 x 180 cm,  
Füllung SYSTEM ALU XL, Bambus,  
Rahmen Weiss, Pfosten Weiss  
(im Betonfundament 50 x 50 x 80 cm)

**Beispiel:** SYSTEM Sondertor, 98 x 90 cm,  
Füllung SYSTEM WPC, Sand, Rahmen Silber,  
Pfosten Silber, Dekorprofil GAMMA  
(auf Betonfundament 50 x 50 x 80 cm)

**Beispiel:** SYSTEM Doppeltor auf Mass, 135 x 180 + 100 x 180 cm,  
Füllung SYSTEM WPC PLATINUM, Grau  
Rahmen Anthrazit, Pfosten Anthrazit  
(im Betonfundament 50 x 50 x 80 cm)

**Wie finde ich mein Wunschtor? +++ Welche Serien gibt es? +++**

**Kann ich mein Tor nach aussen öffnen? +++ Was ist die lichte Weite? +++**

**Welche Torarten gibt es? +++ Gibt es Videos mit den Montageschritten?**

## 1. Möglichkeit: Die Beratung und Planung bei Ihrem Fachhändler.

Der Weg zum **geschulten TraumGarten Fachhändler** ist für Sie vielleicht der einfachste Weg. Profitieren Sie von seinem **Fachwissen rund um das Thema Tore**. Er stellt die richtigen Fragen und gibt die passenden Antworten auf Ihre. Im gut sortierten Fachhandel finden Sie auch eine TraumGarten-Ausstellung mit einem Tor und Module mit den SYSTEM Oberflächen. Ihr Fachhändler übernimmt mitunter durch eigene Montage-Teams die je nach Modell recht aufwändige Installation Ihres Tores oder hat den passenden Gartenlandschaftsbau-Fachbetrieb für Sie an der Hand.

## 2. Möglichkeit: Planen Sie Ihre eigene Anlage im TraumGarten Konfigurator.

Inspiration und Information: Im kostenlosen Online-Planer **stellen Sie Ihr eigenes Tor zusammen**. Erkunden Sie unverbindlich, „spielerisch“ und leicht die Möglichkeiten, welche die Serie SYSTEM Ihnen bietet. Vom Zaunelement bis zum elektrischen Doppeltor, einfach klicken und gucken, was möglich ist und wie viel die Komponenten im einzelnen in der unverbindlichen Preisempfehlung kosten!

[www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de)

🔍 Materialkunde

🔍 Videos

🔍 Tore - Fragen und Antworten

## Einfach. Genau. Der Tor-Konfigurator.

**Tore und Zäune auf Mass** können Sie mit wenigen Klicks online planen: Wählen Sie Ihre Elemente, ob Einzeltor oder Doppeltor auf Mass, mit und ohne Antrieb. Sogar Dreifachtoranlagen können geplant werden.

- Wählen Sie die **Serie**, zum Beispiel SYSTEM WPC
- Wählen Sie die **Füllung**, zum Beispiel PLATINUM Grau
- Wählen Sie den **Rahmen**, zum Beispiel PLATINUM Anthrazit
- Geben Sie die **Masse** Ihres Wunschtores ein
- Wählen Sie die **Ausrichtung**, zum Beispiel DIN links
- Am Ende steht die **Stückliste** mit den Bauteilen und Preisen

Lust, eine Planung zu starten?


[torkonfigurator.traumgarten.de](http://torkonfigurator.traumgarten.de)




Der Konfigurator für Tore und Zaunelemente auf Mass




Der Konfigurator für Standardtore und „normale“ Zaunanlagen



Serie



Masse



Zubehör

## Und wenn es mehr als nur die Torplanung auf Mass sein soll?

Kein Problem, natürlich können Sie auch **SYSTEM Zaunelemente mit Toren planen**.

Rufen Sie hierzu den Zaunplaner auf, bei dem Sie Zaunelemente und Tore bzw.


Sondertore gemeinsam in einer Planung erstellen können (siehe QR-Codes oben).



# SYSTEM Einzeltore



Beispiel: SYSTEM GLAS Texta, Sondertor DIN R, Rahmenfarbe Anthrazit,  
SYSTEM Pfosten und Torpfosten zum Aufschrauben im Farbton Anthrazit,  
U-Klemmprofile für Wand- und Torpfosten-Montage



**Standardtore**

98 x 180 cm und 98 x 90 cm


**Einzeltore auf Mass**

bis 180 x 180 cm



# SYSTEM Einzeltore



**Die Einzeltor-Varianten:** Für nahezu alle SYSTEM Serien erhalten Sie qualitativ hochwertige, einflügelige Tore mit einem Aluminum-Rahmen im Standardmass 98 x 180 cm bzw. 98 x 90 cm als Vorgartentor oder mit exklusiven Edelstahl-Rahmen in Ihrem je nach Serie möglichen Wunschmass bis zu 180 x 180 cm.



Die TraumGarten SYSTEM Einzeltore erhalten Sie als Komplett-Sets in Sachen Befestigung: Sowohl der Beschlagsatz zur Tor-Aufhängung als auch das Einsteckschloss inklusive Anschlagblech für Ihr Tor liegen den Toren bei. Separat benötigen Sie die Torpfosten, einen Drücker nach Wahl und einen Profilzylinder (Seite 29).



Beispiel: SYSTEM WPC PLATINUM Braun, Standardtor DIN R, Rahmenfarbe Silber, SYSTEM Torpfosten zum Einbetonieren im Farbton Silber



Die SYSTEM Tore werden in **DIN links (DIN L)** und **DIN rechts (DIN R)** anschlagnende Tore unterschieden. Bestimmen Sie den Anschlag (links oder rechts) immer von der Seite, auf der die Kloben (Kloben = Toraufhängung) zu sehen sind. Das Tor öffnet immer zur Klobenseite. Die Tore der meisten SYSTEM Serien können Sie dabei sowohl DIN L als auch DIN R anschlagnend verwenden (sofern die Anschlagrichtung aufgrund unterschiedlicher Sichtseiten des Tores für die Planung wichtig ist, machen wir Sie darauf aufmerksam).

Wichtig zur Definition ist dabei die Seite der Toraufhängung und die sich dadurch ergebende Öffnungsseite des Tores. Bitte beachten Sie, dass Tore bei der Öffnung nicht in den sogenannten öffentlichen Raum schwingen dürfen! Wir empfehlen, Tore immer nach „innen“ öffnen zu lassen, so dass die Toraufhängung zusätzlich vor Demontage von aussen geschützt ist.




Neben den **Sondertoren für den Vorgarten** (feststehende Höhe 90 cm, ab Seite 22) bieten wir Ihnen für diesen Bereich Tore auf Mass an (je nach Serie frei- oder schrittweise wählbar).

Haben Sie eine Zaunanlage **mit Dekorprofilen** geplant, dann können Sie diese für eine gleichmässige Optik auch in Ihrem Tor fortführen (leichter Höhenversatz in der Horizontalen möglich). Bitte planen Sie Ihr Tor in diesem Fall individuell im Konfigurator oder zusammen mit Ihrem Fachhändler.

# SYSTEM Einzeltore

**Standard-Einzeltore mit Aluminium-Rahmen**, Füllungen aus WPC oder Thermoholz: Passend zu den Serien SYSTEM WPC, NEO und THERMOHOLZ bieten wir Ihnen Tore im Standardmass mit der Breite 98 cm und der Höhe 180 cm.



Den Toren liegt der Beschlagsatz mit verzinkten Anschraubbändern zur Montage der Tore an den Torpfosten (ab Seite 26), ein Einsteckschloss und ein Anschlagblech bei. Die Drückergarnitur in Ihrer Auswahlfarbe und den Profilzylinder (Seite 29) wählen Sie bitte nach Wunsch separat.


Beispiel: SYSTEM WPC CLASSIC Mandel, Standardtor  
DIN L, Rahmenfarbe Anthrazit (grosses Bild Sichtseite glatt,  
kleines Bild Sichtseite V-Zierrnut). SYSTEM Start- und  
Endleisten, Pfosten und Torpfosten im Farbton Anthrazit





Diese **SYSTEM Standardtore** bestehen aus einem soliden, umlaufenden Aluminium-Rahmen mit hochwertig verstärkten Ecken in der Rahmenfarbe Anthrazit oder Silber. Passend zur Rahmenfarbe Ihrer SYSTEM Serie wählen Sie neben den Torpfosten auch die Zaunelement-pfosten als Einschub- oder Klemmvariante (siehe separat erhältliche SYSTEM Informationen).


### SYSTEM WPC CLASSIC



<b>1. Anthrazit, Rahmen Silber</b>			
98 x 180 cm	DIN L	2137	<b>779.-</b>
	DIN R	2281	<b>779.-</b>
<b>2. Anthrazit, Rahmen Anthrazit</b>			
98 x 180 cm	DIN L	2570	<b>779.-</b>
	DIN R	2571	<b>779.-</b>
<b>3. Grau, Rahmen Silber</b>			
98 x 180 cm	DIN L	2578	<b>779.-</b>
	DIN R	2579	<b>779.-</b>
<b>4. Grau, Rahmen Anthrazit</b>			
98 x 180 cm	DIN L	2580	<b>779.-</b>
	DIN R	2581	<b>779.-</b>

<b>5. Mandel, Rahmen Silber</b>			
98 x 180 cm	DIN L	2138	<b>779.-</b>
	DIN R	2282	<b>779.-</b>
<b>6. Mandel, Rahmen Anthrazit</b>			
98 x 180 cm	DIN L	2572	<b>779.-</b>
	DIN R	2573	<b>779.-</b>
<b>7. Sand, Rahmen Silber</b>			
98 x 180 cm	DIN L	2139	<b>779.-</b>
	DIN R	2283	<b>779.-</b>
<b>8. Sand, Rahmen Anthrazit</b>			
98 x 180 cm	DIN L	2574	<b>779.-</b>
	DIN re.	2575	<b>779.-</b>

### NEU SYSTEM NEO PLATINUM



<b>1. Anthrazit, Rahmen Anthrazit</b>			
98 x 180 cm	DIN L/R	3717	<b>849.-</b>
<b>2. Taupe-Grau, Rahmen Anthrazit</b>			
98 x 180 cm	DIN L/R	3727	<b>849.-</b>
<b>3. Teak-Braun, Rahmen Anthrazit</b>			
98 x 180 cm	DIN L/R	3722	<b>849.-</b>
<b>4. Lärche, Rahmen Anthrazit</b>			
98 x 180 cm	DIN L/R	3732	<b>849.-</b>



Die Höhe der **SYSTEM WPC Profile** beträgt jeweils 15 cm, deren Stärke 2 cm. Die **zwei Sichtseiten** der WPC CLASSIC Elemente sind **unterschiedlich**, d.h. einseitig glatt und einseitig längsseits mit einer V-Ziernut (siehe Fotos links). Bitte wählen Sie daher passend zu Ihren SYSTEM WPC Zaunelementen die Sichtseite und somit die Anschlagseite DIN L oder DIN R im Bestellprozess entsprechend (Informationen dazu finden Sie auf Seite 12/13).


Die Höhe der **SYSTEM NEO PLATINUM (WPC) Profile** mit V-Ziernuten beträgt jeweils 15 cm, deren Stärke 2 cm. Die **Sichtseiten** der WPC NEO PLATINUM Elemente sind mit einer Schutzummantelung versehen und daher wetterfester und fleckenresistenter als andere WPC Elemente. Da Sie die Zaunfelder auch mit senkrechtem Verlauf einbauen können, können Sie die Tore auch mit senkrechtem Profilverlauf konfigurieren.

### SYSTEM WPC XL




<b>1. Anthrazit, Rahmen Anthrazit</b>			
98 x 180 cm	DIN L/R	2595	<b>779.-</b>
<b>2. Grau, Rahmen Silber</b>			
98 x 180 cm	DIN L/R	2591	<b>779.-</b>
<b>3. Sand, Rahmen Anthrazit</b>			
98 x 180 cm	DIN L/R	3742	<b>779.-</b>
<b>4. Mandel, Rahmen Anthrazit</b>			
98 x 180 cm	DIN L/R	3747	<b>779.-</b>

### SYSTEM WPC PLATINUM



<b>1. Anthrazit, Rahmen Anthrazit</b>			
98 x 180 cm	DIN L/R	3702	<b>849.-</b>
<b>2. Grau, Rahmen Silber</b>			
98 x 180 cm	DIN L/R	2611	<b>849.-</b>
<b>3. Braun, Rahmen Anthrazit</b>			
98 x 180 cm	DIN L/R	2615	<b>849.-</b>

### SYSTEM WPC PLATINUM XL



<b>1. Anthrazit, Rahmen Anthrazit</b>			
98 x 180 cm	DIN L/R	3707	<b>849.-</b>
<b>2. Grau, Rahmen Silber</b>			
98 x 180 cm	DIN L/R	2631	<b>849.-</b>
<b>3. Braun, Rahmen Anthrazit</b>			
98 x 180 cm	DIN L/R	2635	<b>849.-</b>

### SYSTEM THERMOHOLZ




<b>1. Massiv Kiefer, Rahmen Anthrazit</b>			
98 x 180 cm	DIN L/R	3782	<b>779.-</b>
<b>2. RHOMBUS, Rahmen Anthrazit</b>			
98 x 180 cm	DIN L/R	3808	<b>779.-</b>
<b>3. NEO, Rahmen Anthrazit</b>			
98 x 180 cm	DIN L/R	3803	<b>779.-</b>

Die Höhe der **SYSTEM WPC XL Profile** beträgt jeweils 30 cm, die **Thermoholz Profile** 14 cm, deren Stärke 2 cm. Die **zwei Sichtseiten** der Serien XL und Thermoholz der Elemente sind **jeweils glatt**, also ohne längsseitige V-Ziernut. Die Tore dieser zwei Serien können Sie sowohl DIN L als auch DIN R anschlagend verwenden. Die Anschlagrichtung brauchen Sie im Bestellprozess nicht bereits festzulegen.

**Bitte beachten Sie** die Seiten 10 bis 13 mit den Planungshinweisen und den Informationen zur Montage: Wichtige Informationen zu den Materialien und deren unabdingbarer Pflege im Aussenbereich finden Sie im separat erhältlichen Detailkatalog zu den SYSTEM Zaunanlagen. Bitte fragen Sie uns nach Ihrem Exemplar. Alternativ steht die aktuelle Version auf [traumgarten.de](http://traumgarten.de) zur Ansicht oder zum Download zur Verfügung.

# SYSTEM Einzeltore

**Standard-Einzeltore mit Aluminium-Rahmen**, Füllungen aus Aluminium:  
Passend zu den Serien SYSTEM ALU und SYSTEM ALU PLUS bieten wir Ihnen Tore im Standardmass mit der Breite 98 cm und der Höhe 180 cm.



Den Toren liegt der Beschlagsatz mit verzinkten Anschraubbändern zur Montage der Tore an den Torpfosten (ab Seite 26), ein Einsteckschloss und ein Anschlagblech bei. Die Drückergarnitur in Ihrer Auswahlfarbe und den Profilzylinder (Seite 29) wählen Sie bitte nach Wunsch separat.



Beispiel: SYSTEM ALU PLUS und SYSTEM GLAS Alpha, Standardtor DIN L, Rahmenfarbe Anthrazit. SYSTEM Pfosten, U-Montageprofil und Torpfosten Anthrazit.

Beispiel: SYSTEM ALU XL Vintage Oak, Doppeltor und Sondertor DIN R,  
Rahmenfarbe Silber. SYSTEM Pfosten, U-Montageprofil und Torpfosten Silber.



Diese SYSTEM Standardtore bestehen aus einem soliden, umlaufenden Aluminium-Rahmen mit hochwertig verstärkten Ecken in der Rahmenfarbe Anthrazit, Silber oder Weiss. Passend zur Rahmenfarbe Ihrer SYSTEM Serie wählen Sie neben den Torpfosten auch die Zaunelementpfosten als Einschub- oder Klemmvariante (siehe separat erhältliche SYSTEM Informationen).

#### SYSTEM ALU PLUS

1	2	3	1	2	3
<b>1. Anthrazit</b> , Rahmen Anthrazit 98 x 180 cm DIN L/R 3978 <b>969.-</b>	<b>2. Silber</b> , Rahmen Silber 98 x 180 cm DIN L/R 3979 <b>969.-</b>	<b>3. Weiss</b> , Rahmen Weiss 98 x 180 cm DIN L/R 3980 <b>969.-</b>	<b>1. Lärche</b> , Rahmen Anthrazit 98 x 180 cm DIN L/R 3981 <b>999.-</b>	<b>2. Vintage Oak</b> , Rahmen Anthrazit 98 x 180 cm DIN L/R 3982 <b>999.-</b>	<b>3. Bambus</b> , Rahmen Anthrazit 98 x 180 cm DIN L/R 3983 <b>999.-</b>

#### SYSTEM ALU XL


1	2	3	1	2	3
<b>1. Anthrazit</b> , Rahmen Anthrazit 98 x 180 cm DIN L/R 3984 <b>969.-</b>	<b>2. Silber</b> , Rahmen Silber 98 x 180 cm DIN L/R 3985 <b>969.-</b>	<b>3. Weiss</b> , Rahmen Weiss 98 x 180 cm DIN L/R 3986 <b>969.-</b>	<b>1. Lärche</b> , Rahmen Anthrazit 98 x 180 cm DIN L/R 3987 <b>999.-</b>	<b>2. Vintage Oak</b> , Rahmen Anthrazit 98 x 180 cm DIN L/R 3988 <b>999.-</b>	<b>3. Bambus</b> , Rahmen Anthrazit 98 x 180 cm DIN L/R 3989 <b>999.-</b>

Die Einzelprofilhöhen der ALU PLUS Elemente beträgt jeweils 15 cm, die der XL Elemente 30 cm, deren Stärke 2 cm. Die Profile sind innen ausgeschäumt. Die zwei Sichtseiten der Elemente sind identisch, beidseitig glatt.

**Bitte beachten Sie** die Seiten 10 bis 13 mit den Planungshinweisen und den Informationen zur Montage: Wichtige Informationen zu den Materialien und deren unabdingbarer Pflege im Aussenbereich finden Sie im separat erhältlichen Detailkatalog zu den SYSTEM Zaunanlagen. Bitte fragen Sie uns nach Ihrem Exemplar. Alternativ steht die aktuelle Version auf [traumgarten.de](http://traumgarten.de) zur Ansicht oder zum Download zur Verfügung.

# SYSTEM Einzeltore

**Einzeltore (Sondertore) mit Aluminium-Rahmen**, die nicht als Standardtore lieferbar sind: Diese Tore können Sie als individuelle Sonderanfertigung mit einer Rahmenfarbe Ihrer Wahl, der Wunsch-Füllung einer SYSTEM Serie und optional mit einem Dekorprofil in einer der zwei feststehenden Grössen 98 x 180 bzw. 98 x 90 cm bestellen.



Den Toren liegt der Beschlagsatz mit farbig passenden Anschraubbändern zur Montage der Tore an den Torpfosten (ab Seite 26), ein Einsteckschloss und ein Anschlagblech bei. Die Drückergarnitur in Ihrer Auswahlfarbe und den Profilzylinder (Seite 29) wählen Sie bitte nach Wunsch separat.



Beispiel: SYSTEM WPC XL Grau, Standardtor DIN R, Rahmenfarbe Anthrazit, Sichtschutz mit Dekorprofilen OMEGA.  
SYSTEM Torpfosten zum Einbetonieren im Farbton Anthrazit, U-Profile für Wand- und Torpfostenmontage



Beispiel: SYSTEM PLATINUM, Braun, Standardtor DIN L anschlagend, Rahmenfarbe Silber, SYSTEM Torpfosten zum Einbetonieren im Farbton Silber



Beispiel: SYSTEM RHOMBUS Silber, mit schräg verlaufenden Lamellen

### SYSTEM WPC



Serienfarbe/Rahmenfarbe wahlweise		
98 x 90	2854	<b>729.-</b>
98 x 90 mit Dekorprofil*	3760	<b>899.-</b>
98 x 180	2966	<b>1099.-</b>
98 x 180 mit Dekorprofil*	3761	<b>1329.-</b>

\*Preis inkl. Dekorprofil und Einbau

WPC-Füllungen: Siehe Seite 19.  
 Profilhöhe 15 cm (CLASSIC), 30 cm (XL)  
 oder 15 cm (NEO).

### SYSTEM THERMOHOLZ



Serienfarbe/Rahmenfarbe wahlweise		
98 x 90	2854	<b>729.-</b>
98 x 90 mit Dekorprofil*	3760	<b>899.-</b>
98 x 180	2966	<b>1099.-</b>
98 x 180 mit Dekorprofil*	3761	<b>1329.-</b>

\*Preis inkl. Dekorprofil und Einbau

Thermoholz-Füllungen: Siehe Seite 19.

### SYSTEM ALU PLUS/XL



Serienfarbe/Rahmenfarbe wahlweise		
98 x 90	2854	<b>729.-</b>
98 x 90 mit Dekorprofil*	3760	<b>899.-</b>
98 x 180	2966	<b>1099.-</b>
98 x 180 mit Dekorprofil*	3761	<b>1329.-</b>

\*Preis inkl. Dekorprofil und Einbau

ALU-Füllungen: Siehe Seite 21.  
 Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL).

### SYSTEM RHOMBUS



Serienfarbe/Rahmenfarbe wahlweise		
98 x 90	2854	<b>729.-</b>
98 x 90 mit Dekorprofil*	3760	<b>899.-</b>
98 x 180	2966	<b>1099.-</b>
98 x 180 mit Dekorprofil*	3761	<b>1329.-</b>

\*Preis inkl. Dekorprofil und Einbau

RHOMBUS-Füllungen: Siehe Seite 25.

Diese SYSTEM Sondertore bestehen aus einem soliden, umlaufenden Aluminium-Rahmen mit hochwertig verstärkten Ecken in der Rahmenfarbe Anthrazit, Silber oder Weiss und Füllungen in Ihrer SYSTEM Auswahlserie.

Passend zur Rahmenfarbe Ihrer SYSTEM Serie wählen Sie neben den Torpfosten auch die Zaunelementpfosten als Einschub- oder Klemmvariante (siehe separat erhältliche SYSTEM Informationen).

#### Die Sichtseiten der Tore:

Die Profile der WPC CLASSIC Tore sind einseitig glatt, einseitig längsseits gerillt. Die Tore haben also zwei unterschiedliche Sichtseiten. Gleiches gilt für die Elemente der Serie SYSTEM RHOMBUS, die aufgrund der abgeschrägten RHOMBUS Profile auch leicht unterschiedliche Sichtseiten aufweisen. Bitte wählen Sie daher passend zu Ihren SYSTEM WPC bzw. RHOMBUS Zaunelementen die Sichtseite und somit die Anschlagsseite entsprechend (Informationen dazu finden Sie auf Seite 17). Die anderen Tore der Serien aus WPC PLATINUM, Aluminium und Thermoholz können Sie DIN L oder DIN R anschlagend verwenden.

#### Füllungen und Design:

Alle Farben bzw. Oberflächen-Designs (es ist die Füllung aus jeweils einer Serie möglich) finden Sie auch bei den Serien der Standardtore auf Seite 19 (WPC/Thermoholz), Seite 21 (Aluminium) und Seite 25 (RHOMBUS). Neben der jeweiligen Serien-Füllung können Sie Ihr Standardtor passend zu Ihrer geplanten Zaunanlage auch mit einem Dekorprofil Ihrer Wahl gestalten (Art. 3760 oder 3761); die Dekorprofile finden Sie im separat erhältlichen SYSTEM Katalog oder im Internet.

**Bitte beachten Sie** die Seiten 10 bis 13 mit den Planungshinweisen und den Informationen zur Montage: Wichtige Informationen zu den Materialien und deren unabdingbarer Pflege im Aussenbereich finden Sie im separat erhältlichen Detailkatalog zu den SYSTEM Zaunanlagen. Bitte fragen Sie uns nach Ihrem Exemplar. Alternativ steht die aktuelle Version auf [traumgarten.de](http://traumgarten.de) zur Ansicht oder zum Download zur Verfügung.


# SYSTEM Einzeltore

## **Einzeltore (Sondertore) auf Mass mit exklusivem Edelstahl-Rahmen:**

Zu allen SYSTEM Serien bieten wir Ihnen auf Mass gefertigte Tore an.

Je nach Serie ist eine Torfeldgrösse von 60 x 90 cm bis 180 x 180 cm möglich.

Die Lieferzeit für diese Massanfertigungen liegt bei circa 5 bis 8 Wochen.




Den Toren liegt der Beschlagsatz mit farbig passenden Anschraubbändern zur Montage der Tore an den Torpfosten (ab Seite 26), ein Einsteckschloss und ein Anschlagblech bei. Die Drückergarnitur in Ihrer Auswahlfarbe und den Profilzylinder (Seite 29) wählen Sie bitte nach Wunsch separat. Diese SYSTEM Tore können Sie mit den SYSTEM Doppeltoren (ab Seite 30) auch zu einer dreiflügeligen Toranlage kombinieren (Pfosten-Set Seite 41).

Beispiel: SYSTEM GLAS Texta, Sondertor DIN L, Rahmenfarbe Anthrazit,  
SYSTEM Pfosten und Torpfosten zum Aufschrauben im Farbton Anthrazit,  
U-Klemmprofile für Wand- und Torpfosten-Montage



Die **SYSTEM Sondertore auf Mass** bestehen aus einem exklusiven, umlaufenden Edelstahl-Rahmen mit hochwertig verschweissten Ecken in der von Ihnen gewählten Beschichtung (Anthrazit, Silber oder Weiss). Passend zur Rahmenfarbe Ihrer SYSTEM Serie wählen Sie neben den Torpfosten auch die Zaunelementpfosten als Einschub- oder Klemmvariante (siehe separat erhältliche SYSTEM Informationen).

### SYSTEM WPC CLASSIC/XL



#### Einzeltor auf Mass

B 60 - 180 x H bis 180 2499 **1569.-**

Füllung: Farben Anthrazit, Grau, Mandel, Sand. Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL).

### SYSTEM WPC PLATINUM/XL




#### Einzeltor auf Mass

B 60 - 180 x H bis 180 2499 **1569.-**

Füllung: Farben Anthrazit, Grau, Braun. Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL).

### SYSTEM NEO PLATINUM



**NEU**




#### Einzeltor auf Mass

B 60 - 180 x H bis 180 2499 **1569.-**

Füllung: Anthrazit, Taupe-Grau, Teak-Braun oder Lärche. Profilhöhe 15 cm.

### SYSTEM THERMOHOLZ



**NEU**



#### Einzeltor auf Mass

B 60 - 180 x H bis 180 2499 **1569.-**

Füllung: Thermokiefer (unbehandelt), NEO oder RHOMBUS.

### SYSTEM ALU PLUS/XL




#### Einzeltor auf Mass

B 60 - 180 x H bis 180 2557 **1799.-**

Füllung: Farben Anthrazit, Silber, Weiss, Dekore Lärche, Bambus, Vintage Oak. Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL).

### SYSTEM RHOMBUS





#### Einzeltor auf Mass

B 60 - 180 x H bis 180 2557 **1799.-**

Füllung: Farben Anthrazit, Silber, Weiss, Dekore Lärche, Bambus, Vintage Oak.

### SYSTEM GLAS



#### Einzeltor auf Mass

B 60 - 130 x H bis 180 4460 **1239.-**

Füllung: Dekore Texta, Alpha, Beta, Matt, Klar (Alpha/Beta Höhe nur 180 oder 90 cm).

#### Die Sichtseiten der Tore:

Die Profile der WPC CLASSIC Tore sind einseitig glatt, einseitig längsseits gerillt (V-Ziernut). Die Tore haben also zwei unterschiedliche Sichtseiten. Gleiches gilt für die Elemente der Serie SYSTEM RHOMBUS, die aufgrund der abge-schrägten RHOMBUS Profile auch leicht unterschiedliche Sichtseiten aufweisen.

Bitte wählen Sie daher passend zu Ihren SYSTEM WPC bzw. RHOMBUS Zaunelementen die Sichtseite und somit die Anschlagseite entsprechend (Informationen dazu finden Sie auf Seite 17). Die anderen Tore der Serien aus WPC PLATINUM, NEO, Aluminium und Thermoholz können Sie DIN L oder DIN R anschlagend verwenden.

#### Farben und Design:


Farben bzw. Oberflächen-Designs der Serien finden Sie auch bei den Einzeltoren auf den Seite 19 bis 21.

**RAL-Farben:** Abhängig von der Zaunserie können Sie den Rahmen und auch die Füllung Ihres SYSTEM Tores in einem RAL-Sonderfarbton bestellen.

#### \*SYSTEM KERAMIK Dekore:

Zusätzlich zu den drei Standardfarbtönen sind 27 Sonderfarbtöne bestellbar!

### SYSTEM BOARD




#### Einzeltor auf Mass

B 60 - 130 x H bis 180 2769 **1239.-**

Füllung: Dekore Marmor, Schiefer, Farben Titangrau, Rot. Das Tor ist nicht im BOARD Dekor Corten-Stahl erhältlich.

### SYSTEM BOARD XL




#### Einzeltor auf Mass

B 60 - 180 x H bis 180 2837 **1569.-**

Füllung: Dekore Marmor, Schiefer, Farben Titangrau, Rot. Das Tor ist nicht im BOARD XL Dekor Corten-Stahl erhältlich.

### SYSTEM KERAMIK



#### Einzeltor auf Mass

B 60 - 130 x H bis 180 2923 **1799.-**

Füllung\*: Dekore Darknight, Zement, Eiche. Tore sind für die Serie KERAMIK XL nicht erhältlich.

**Bitte beachten Sie** die Seiten 10 bis 13 mit den Planungshinweisen und den Informationen zur Montage: Wichtige Informationen zu den Materialien und deren unabdingbarer Pflege im Aussenbereich finden Sie im separat erhältlichen Detailkatalog zu den SYSTEM Zaunanlagen. Bitte fragen Sie uns nach Ihrem Exemplar. Alternativ steht die aktuelle Version auf [traumgarten.de](http://traumgarten.de) zur Ansicht oder zum Download zur Verfügung.

# SYSTEM Einzeltore

**Die schlanken und stabilen Torpfosten für alle Einzeltore:** Je nach Art Ihrer Zaunanlage und Ihres Untergrundes wählen Sie die Torpfosten in Anthrazit, Silber, Weis, oder Braun. Alternativ können Sie auch eine von 195 RAL-Farben als Sonderbestellung wählen.




Beispiel: SYSTEM NEO PLATINUM WPC Teak-Braun, Standardtor DIN L, Torpfosten links mit Tor-Aufhängung, rechts mit Bohrung für die Falle des Einsteckschlusses (verdeckt durch das Edelstahl-Anschlagblech), Drücker in Anthrazit (Klinke/Klinke)

**Die Torpfosten-Sets:** Modern, designorientiert und stabil: Farbige pulverbeschichtete Torpfosten aus **feuerverzinktem Stahl** (8 x 8 cm) mit montierten Kloben, Beschlagsatz inklusive Anschlagblech sowie Kunststoffkappen. Die stabile Konstruktion sorgt für zuverlässigen Halt und passt ideal zu den SYSTEM Torelementen. Bei **Auf-Mass-Pfosten** für Einzeltore bis 180 cm wählen Sie bitte eine der vier Standardfarben. Die Kloben-Position wird exakt auf die Höhe Ihrer bestellten Tor-Sonderanfertigung abgestimmt.

Für eine **Ausführung in einer von 195 RAL-Wunschfarben** wählen Sie bitte den weissen Torpfosten als Basis und geben Ihre gewünschte RAL-Farbe im Laufe der Bestellung an.



## Zer-Sets zum Einbetonieren




Für Torflügelhöhe bis 180 cm

<b>Anthrazit</b>	Höhe 255 cm	2059	<b>419.-</b>
<b>Silber</b>	Höhe 255 cm	2099	<b>419.-</b>
<b>Weiss</b>	Höhe 255 cm	0728	<b>419.-</b>
<b>Braun</b>	Höhe 255 cm	0716	<b>419.-</b>
<b>Auswahl<sup>A</sup></b>	auf Mass	2623	<b>499.-</b>

Für Torflügelhöhe bis 90 - 95 cm

<b>Anthrazit</b>	Höhe 165 cm	0731	<b>339.-</b>
<b>Silber</b>	Höhe 165 cm	0641	<b>339.-</b>
<b>Weiss</b>	Höhe 165 cm	0726	<b>339.-</b>
<b>Braun</b>	-	-	-
<b>Auswahl<sup>A</sup></b>	auf Mass	2623	<b>499.-</b>

## Zer-Sets zum Aufschrauben (Torflügelbreite max. 120 cm)



Für Torflügelhöhe bis 180 cm

<b>Anthrazit</b>	Höhe 195 cm	0604	<b>479.-</b>
<b>Silber</b>	Höhe 195 cm	0606	<b>479.-</b>
<b>Weiss</b>	Höhe 195 cm	0609	<b>479.-</b>
<b>Braun</b>	Höhe 195 cm	0599	<b>479.-</b>
<b>Auswahl<sup>A</sup></b>	auf Mass	2689	<b>569.-</b>

Für Torflügelhöhe bis 90 - 95 cm

<b>Anthrazit</b>	Höhe 105 cm	0605	<b>349.-</b>
<b>Silber</b>	Höhe 105 cm	0607	<b>349.-</b>
<b>Weiss</b>	Höhe 105 cm	0610	<b>349.-</b>
<b>Braun</b>	-	-	-
<b>Auswahl<sup>A</sup></b>	auf Mass	2689	<b>569.-</b>

**Leichte Montage:** Die Torpfosten können direkt in das Fundament eingelassen werden. Das spart Montagezeit. Die Pfosten können im Fundament ideal in der Höhe justiert werden.


**Die Montage dieser Pfosten** erfolgt auf einem Betonfundament mit Verbundankern (Art. 1272, acht Gewindestangen/Montagemörtel/Muttern, ein Set pro zwei Pfosten **53.-**).

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der mechanischen Kräfte, die beim Öffnen eines Tores wirken, bei allen TraumGarten Toren, unabhängig davon, ob das Tor mit Pfosten zum Einbetonieren oder Aufschrauben montiert wird, gilt: Als Baugrund werden die Bodenklassen 4 bis 6 nach DIN 18300 vorausgesetzt. Fundamentsgrösse 50 x 50 x 80 cm. Bei Abweichungen der Bodenklasse müssen Fundamente grösser erstellt werden. Im Bereich der Fundamente muss der Baugrund immer verdichtet sein. Die Pfosten müssen mittig gesetzt werden; dreiseitige Fundamente sind nicht zulässig. Beton = Sand-Kies-Gemisch, Körnung 0/32 plus Zement im Mischungsverhältnis 3:1. Wir raten von der Montage von Toren auf L-Kantensteinen ab (Abbruchgefahr)!


**Als Alternative zu beiden oder einem Torpfosten** können Sie Ihr Tor (mit maximaler Flügelbreite 120 cm) mit Montageplatten direkt an einer gemauerten Wand befestigen bzw. anschlagen lassen. Hierbei können Sie zwischen den beiden Montagevarianten „zwischen zwei Mauern“ oder „an der Mauer“ wählen. Bitte beachten Sie unseren Planungshinweis zu den zwei Montagevarianten auf Seite 10, unten.

**Die Montageplatte montieren Sie mit geradem oder gebogenem Winkelband (Montage in der Aufsicht).**

Standardmontage



Montage mit Winkelband



**Anschlagprofil**

<b>Höhe 180 cm</b>	0611	<b>78.-</b>
<b>Höhe 36 cm</b>	0310	<b>64.-</b>

Aluminiumprofil 40 x 15 mm, inklusive zwei Abdeckkappen aus Kunststoff, schwarz. Anschlagwinkel aus Edelstahl vormontiert



**Montageplatten, Zer-Set**

Anthrazit (3574), Silber (3573) oder Weiss (3575)	<b>89.-</b>
---	-------------

Stahl, feuerverzinkt, Platten je 15,5 x 12 cm, Stärke 10 mm, inklusive Ladenbänder und angeschweisster Toraufhängungen

Geeignetes Befestigungsmaterial für die Montageplatten bitte separat besorgen. Zur Montage an einer statisch geeigneten Betonsäule/-wand empfehlen wir 10 mm Gewindestangen in der entsprechenden Länge und einen passenden Verbundkleber. Lassen Sie sich unbedingt von Fachleuten beraten, besonders wenn die tragende Konstruktion nicht aus Beton ist. Informationen zur Montage finden Sie in der SYSTEM Montageanleitung (Art. 0721) oder unter den zwei QR-Codes.

<sup>A</sup>Auswahlfarbe = Anthrazit, Silber, Weiss oder Braun

# SYSTEM Einzeltore

**Das Zubehör für alle Einzeltore:** Die Drückergarnituren und die Schliessmechanismen (manuell oder elektrisch) sind das passgenaue und durchdachte Zubehör, das die Serie SYSTEM abrundet.



Beispiel: SYSTEM WPC PLATINUM Anthrazit, Einzeltor (Sondertor), DIN L, Rahmenfarbe Anthrazit, SYSTEM Pfosten und Torpfosten im Farbton Anthrazit, Drücker mit Knauf

**Optionales Zubehör:** Der Beschlagsatz zur Montage der Tore an den Torpfosten und ein Einsteckschloss liegen allen SYSTEM Einzeltoren bei. Die **manuellen Drückergarnituren** (Aluminium, mit Rückholfeder, zwei Langschilden, Vierkantstift, Schrauben, entweder in Edelstahloptik oder farbig pulverbeschichtet) und den **Profilzylinder** können Sie nach Wunsch wählen. Die Drücker mit Knauf lassen sich von der Knaufseite nicht öffnen.



Zylinder inklusive drei Schlüsseln



**1. Edelstahloptik, Klinke/Klinke**

4229 **109.-**

**2. Edelstahloptik, Klinke/Knauf**

1251 **109.-**

**1. Anthrazit, Klinke/Klinke**

3994 **109.-**

**2. Anthrazit, Klinke/Knauf**

3993 **109.-**

**1. Weiss, Klinke/Klinke**

0839 **109.-**

**2. Weiss, Klinke/Knauf**

4652 **109.-**

**Profilzylinder, Metall, 60 mm (30/30)**

2550 **28.90**



**Praktische Ergänzungen für alle Einzeltore**

Der elektrische **Toröffner**. Durch Betätigung eines „Öffnungsknopfes“ wird mittels elektrischen Impulses die Falle im Schloss entriegelt.

- Wassergeschützt, für den Aussenbereich geeignet
- Bauteile aus Edelstahl, Artikel inklusive Schliessblech
- Schutzart IP54 für die elektrischen Bauteile, Anschlusskabel 3 Meter lang
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern, in Klingelanlagen integrierbar
- Symmetrische Bauform, DIN L und DIN R einsetzbar

Der Bausatz besteht aus dem elektrischen Toröffner, einem Anschlagwinkel, Kantenschutz und dem Schliessblech. Zur Montage am Torpfosten werden Zuleitungen benötigt, die im Idealfall vom Elektriker verlegt werden sollten!

Der elektrische Toröffner für Doppeltore ist über Ihren Fachhändler in allen Doppeltoren auf Mass auch ab Werk vormontiert bestellbar. Eine Nachrüstung an bestehenden Anlagen ist aufgrund des zu geringen Ausschnitts am Torpfosten nicht möglich.

**Elektro-Toröffner für Einzeltore**

4769 **239.-**

**Elektro-Toröffner für Doppeltore,**

anschlussfertig eingebaut

4770 **329.-**


**Automatischer Torschliesser** für mehr Komfort und mehr Sicherheit, mit modernster Technologie: Hydraulischer Automatismus mit einstellbarem Zulauf, sanftem Schliessen zur Schonung des Materials und zusätzlicher Fixierung des Tores bei einem Öffnungswinkel von mehr als 90°. Für die Installation ist keine externe Stromversorgung notwendig, so arbeitet der Schliesser energieeffizient und kostensparend zwischen zwei Torpfosten.

**Torschliesser für Einzeltore/Gehflügel der manuellen Doppeltore (Flügel -120 cm)**

4788 **289.-**


# SYSTEM Doppeltore





**Doppeltore auf Mass**

bis 180 x 180 cm



**Doppeltore auf Mass, mit Elektro-Antrieb**


bis 180 x 180 cm



Beispiel: SYSTEM WPC XL Anthrazit, Einzeltor und Doppeltor auf Mass mit Elektro-Antrieb, Rahmenfarbe Anthrazit. SYSTEM Pfosten, U-Klemmprofile und Torpfosten im Farbton Anthrazit

# SYSTEM Doppeltore

**Die Doppeltor-Varianten:** Ob mit manueller Öffnung (Seite 34/35) oder als Variante mit Elektro-Antrieb (Seite 36 bis 39), die TraumGarten Doppeltore sind von Hand und auf Ihr Wunschmass für Sie gebaut: Bestimmen Sie Höhen und Breiten des Geh- und Standflügels ganz nach Ihrem Bedarf!



Selbstverständlich müssen die beiden Torflügel jeweils nicht gleich breit sein. Wählen Sie links zum Beispiel 100 cm und rechts 150 cm.



Beispiel: SYSTEM RHOMBUS Bambus, Doppeltor auf Mass, Rahmenfarbe Anthrazit.  
SYSTEM Pfosten und Torpfosten im Farbton Anthrazit



Beispiel: SYSTEM RHOMBUS Doppeltor mit Elektro-Antrieb, Weiss, Torpfosten und U-Profile Weiss.

Bitte beachten Sie, dass Tore bei der Öffnung nicht in den sogenannten öffentlichen Raum schwingen dürfen! Von der Toranlage überstehende Elemente (z. B. Drücker oder Lichtschanken) dürfen ebenfalls nur auf Ihrem Privatgrundstück überragen.

Auch die Doppeltore benötigen Zaunpfosten, die Seite je nach Höhe und Art Ihres angestrebten Fundaments auf Seite 41 separat wählen. Bitte beachten Sie auch

unbedingt, dass die Doppeltore mit Elektro-Antrieb rechts und links der Torpfosten genügend Spielraum (11 cm) für den Elektro-Antrieb erfordern.

Die manuell zu öffnenden Doppeltore von Seite 35 benötigen ausserdem eine Drückergarnitur und optional den elektrischen Toröffner (Art. 4770) oder den Torschliesser (Art. 4788), die Sie bitte von Seite 29 wählen.



Hier Sonderfarbe  
Schwarz




Haben Sie eine Zaunanlage **mit Dekorprofilen** geplant, dann können Sie diese für eine gleichmässige Optik auch in Ihrem Tor fortführen. Bitte planen Sie Ihr Tor in diesem Fall individuell im Online-Planer oder zusammen mit Ihrem Fachhändler.

Übrigens: Auch **„freistehende“ Toranlagen**, ohne eine Sichtschutzanlage, zum Beispiel zwischen Hecken, Gabionen oder einer anders artigen Grundstücksabtrennung sind möglich.


# SYSTEM Doppeltore

**Doppeltore auf Mass mit exklusivem Edelstahl-Rahmen:** Für alle SYSTEM Serien erhalten Sie qualitativ hochwertige, zweiflügelige Tore im Wunschmass, je nach Serie bis zu 360 x 180 cm (pro Flügel max. 180 x 180 cm). Die Lieferzeit für diese Massanfertigungen liegt bei circa 5 bis 8 Wochen.




Den Toren liegt der Beschlagsatz (inklusive farbig passender Anschraubänder, Bodenschieber, Auflaufbock, Auflaufhilfe und Aufhebelschutz) zur Montage und Sicherung der Tore an den Torpfosten (Seite 41) und ein Einsteckschloss für den Gehflügel bei. Die Drückergarnitur in Ihrer Wunschfarbe und den Profilzylinder (Seite 29) wählen Sie bitte nach Wunsch separat.

Beispiel: SYSTEM WPC PLATINUM Braun, Doppeltor auf Mass, mit Dekorprofilen TRIGON, Anthrazit. SYSTEM Zaunleisten, Pfosten und Torpfosten im Farbton Anthrazit



Die **SYSTEM Doppeltore auf Mass** bestehen aus einem soliden, umlaufenden Metallrahmen mit hochwertig verschweissten Ecken in einer zu den jeweiligen Füllungen passenden Beschichtung bzw. in einer von drei Farben bei der Serie RHOMBUS. Passend zur Rahmenfarbe Ihrer SYSTEM Serie wählen Sie neben den Torpfosten auch die Zaunelementpfosten als Einschub- oder Klemmvariante (siehe separat erhältliche SYSTEM Informationen).

### SYSTEM WPC CLASSIC/XL




#### Doppeltor auf Mass

B bis 360 x H bis 180 2036 **3 199,-**

Füllung: Farben Anthrazit, Grau, Mandel, Sand. Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL).

### SYSTEM WPC PLATINUM/XL




#### Doppeltor auf Mass

B bis 360 x H bis 180 2036 **3 199,-**

Füllung: Farben Anthrazit, Grau, Braun. Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL).

### SYSTEM NEO PLATINUM




#### Doppeltor auf Mass

B bis 360 x H bis 180 2036 **3 199,-**

Füllung: Anthrazit, Taupe-Grau, Teak-Braun oder Lärche. Profilhöhe 15 cm.

### SYSTEM THERMOHOLZ



#### Doppeltor auf Mass

B bis 360 x H bis 180 2036 **3 199,-**

Füllung: Thermokiefer (unbehandelt), NEO oder RHOMBUS.

### SYSTEM ALU PLUS/XL




#### Doppeltor auf Mass

B bis 360 x H bis 180 2556 **3 599,-**

Füllung: Farben Anthrazit, Silber, Weiss, Dekore Lärche, Bambus, Vintage Oak. Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL).

### SYSTEM RHOMBUS





#### Doppeltor auf Mass

B bis 360 x H bis 180 2556 **3 599,-**

Füllung: Farben Anthrazit, Silber, Weiss, Dekore Lärche, Bambus, Vintage Oak.

### SYSTEM GLAS



#### Doppeltor auf Mass

B bis 260 x H bis 180 2856 **2 899,-**

Füllung: Dekore Texta, Alpha, Beta, Matt, Klar (Alpha/Beta Höhe nur 180 oder 90 cm).

#### Die Sichtseiten der Tore:

Die Profile der WPC CLASSIC Tore sind einseitig glatt, einseitig längsseits gerillt. Die Tore haben also zwei unterschiedliche Sichtseiten. Gleiches gilt für die Elemente der Serie SYSTEM RHOMBUS, die aufgrund der abgeschrägten RHOMBUS Profile auch leicht unterschiedliche Sichtseiten aufweisen. Bitte planen Sie daher unter Berücksichtigung der Sichtseiten Ihre Zaunanlage im Konfigurator oder mit Ihrem Fachhändler.

#### Farben und Design:


Farben bzw. Oberflächen-Designs der Serien finden Sie auch bei den Einzeltoren auf den Seiten 19 bis 21.

**RAL-Farben:** Abhängig von der Zaunserie können Sie den Rahmen und auch die Füllung Ihres SYSTEM Tores in einem RAL-Sonderfarbton bestellen.

#### \*SYSTEM KERAMIK Dekore:

Zusätzlich zu den drei Standardfarbtönen sind 27 Sonderfarbtöne bestellbar!

### SYSTEM BOARD




#### Doppeltor auf Mass

B bis 260 x H bis 180 2856 **2 899,-**

Füllung: Dekore Marmor, Schiefer, Farben Titangrau, Rot. Das Tor ist nicht im BOARD Dekor Corten-Stahl erhältlich.

### SYSTEM BOARD XL



#### Doppeltor auf Mass

B bis 360 x H bis 180 2838 **3 199,-**

Füllung: Dekore Marmor, Schiefer, Farben Titangrau, Rot. Das Tor ist nicht im BOARD XL Dekor Corten-Stahl erhältlich.

### SYSTEM KERAMIK



#### Doppeltor auf Mass

B bis 260 x H bis 180 **auf Anfrage**

Füllung\*: Dekore Darknight, Zement, Eiche. Tore sind für die Serie KERAMIK XL nicht erhältlich.

**Bitte beachten Sie** die Seiten 10 bis 13 mit den Planungshinweisen und den Informationen zur Montage: Wichtige Informationen zu den Materialien und deren unabdingbarer Pflege im Aussenbereich finden Sie im separat erhältlichen Detailkatalog zu den SYSTEM Zaunanlagen. Bitte fragen Sie uns nach Ihrem Exemplar. Alternativ steht die aktuelle Version auf [traumgarten.de](http://traumgarten.de) zur Ansicht oder zum Download zur Verfügung.

# SYSTEM Doppeltore

## Doppeltore auf Mass mit exklusivem Edelstahl-Rahmen, mit Elektro-Antrieb:

Einfach, weil es einfacher ist, das Tor bequem vom Auto aus zu öffnen.

Die TraumGarten Doppeltore mit Elektro-Drehtorantrieb bieten schon in ihrer Basis-Variante den gewissen Hauch von Luxus ...





Lichtschranke

Auflaufstütze

Torantrieb

Torsteuerung


Beispiel: SYSTEM RHOMBUS Silber, Doppeltor auf Mass mit Elektro-Antrieb und Standardtor DIN L, Rahmenfarbe Anthrazit. SYSTEM Pfosten und Torpfosten im Farbton Anthrazit

# SYSTEM Doppeltore

## Doppeltore auf Mass mit exklusivem Edelstahl-Rahmen, mit Elektro-Antrieb:

Für alle SYSTEM Serien erhalten Sie qualitativ hochwertige, zweiflügelige Tore im Wunschmass, je nach Serie bis zu 360 x 180 cm (pro Flügel max. 180 x 180 cm).

Die Lieferzeit für diese Massanfertigungen liegt bei circa 5 bis 8 Wochen.



Den elektrischen Doppeltoren liegt der Beschlagsatz zur Montage der Flügel an den Torpfosten (Seite 41) bei. Weiteres Zubehör zur Montage und zum Schliessen des Tores wird nicht benötigt; der Bausatz für den Elektro-Antrieb beinhaltet alle erforderlichen Komponenten in der Basisausstattung. Auf Wunsch können Sie Ihre Toranlage um weiteres optionales Zubehör ergänzen.

### Doppeltor-Sets mit elektrischem Drehtorantrieb

Lieferumfang der Sets:

- 1 Zweiflügeliges Doppeltor auf Mass
- 2 Extra stabile, farbige Anschraubbänder
- 3 2-Kanal Handsender
- 4 Stabantenne und 5 Torsteuerung (verschiedene Öffnungsvarianten sind einstellbar)
- 6 2 Tor-Antriebseinheiten mit den zwei gesetzlich vorgeschriebenen Lichtschranken für links und rechts mit abgestimmten Befestigungen und Beschlägen. Die adaptiven Motoren sind extrem leise und besitzen integrierte Endanschläge mit einer Softstart- und Softstopp-Funktion.



### Das optionale Zubehör für elektrische Doppeltor- und Schiebetor-Anlagen



#### Schlüsselschalter

4646 75.-

Schlüsseltaster mit DIN Profilhalbzylinder, als Back-Up zum Handsender einsetzbar, blaue LED Hintergrundbeleuchtung, inklusive zwei Schlüssel, mit blauer LED Hintergrundbeleuchtung



#### 4-Kanal-Handsender

4643 75.-

Elegantes Design, hochwertige Materialien, inklusive Anleitung zum Anlernen

Zu verwenden aus Designgründen oder um einen zweiten Empfänger zusätzlich bedienen zu können, zum Beispiel den eines Torantriebs für die Garage



#### Funk Codeschloss

4644 179.-

Funkverbindung, keine Verkabelung erforderlich, batteriebetrieben, 25 Codes möglich, mit blauer LED Hintergrundbeleuchtung



#### Bluetooth Schalter

4645 289.-

Nutzerverwaltung über App, einzelne Nutzer können gelöscht werden, bis zu 15 Nutzer möglich, automatische Öffnung bei Annäherung einstellbar, blaue LED Beleuchtung, App „AutomationBT“, mit blauer LED Hintergrundbeleuchtung



#### Connect Gateway

4647 155.-

Steckbar auf CAME Antriebssteuerungen, zwei Verbindungsmöglichkeiten (jeweils eine aktivierbar), Funktion als Gateway/Einbindung in WLAN Netzwerk, Konfiguration über die CAMESetUp App, Bedienung über Automation-App, Funktion als Bluetooth Schalter - fünf Nutzer, Bedienung über die CAME BT-App, keine Verdrahtung notwendig, kompatibel mit Amazon ALEXA



#### Installat./Wartungs Key\*

4642 179.-

Einfache und bequeme Einrichtung der Steuerungen per APP, Backup der Konfiguration möglich, einlernen von Handsendern, CAMEConnect „Techniker“-Account erforderlich, App „CAME Setup“

\* nur für Ihren Techniker zur Wartung nötig

Die **SYSTEM Doppeltore auf Mass mit Elektro-Antrieb** bestehen aus einem exklusiven, umlaufenden Edelstahl-Rahmen mit Laibungsprofilen aus Aluminium, Rahmenfarbe passend zu den jeweiligen Füllungen wahlweise Anthrazit, Silber oder Weiss. Passend zur Rahmenfarbe Ihrer SYSTEM Serie wählen Sie neben den Torpfosten auch die Zaunelementpfosten als Einschub- oder Klemmvariante (siehe separat erhältliche SYSTEM Informationen).

### SYSTEM WPC CLASSIC/XL



#### Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Mass

B bis 360 x H bis 180 4588 **4 399,-**

Füllung: Farben Anthrazit, Grau, Mandel, Sand. Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL).

### SYSTEM WPC PLATINUM/XL



#### Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Mass

B bis 360 x H bis 180 4588 **4 399,-**

Füllung: Farben Anthrazit, Grau, Braun. Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL).

### SYSTEM NEO PLATINUM



#### Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Mass

B bis 360 x H bis 180 4588 **4 399,-**

Füllung: Anthrazit, Taupe-Grau, Teak-Braun oder Lärche. Profilhöhe 15 cm.

### SYSTEM THERMOHOLZ



#### Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Mass

B bis 360 x H bis 180 4588 **4 399,-**

Füllung: Thermokiefer (unbehandelt), NEO oder RHOMBUS.

### SYSTEM ALU PLUS/XL



#### Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Mass

B bis 360 x H bis 180 4587 **4 799,-**

Füllung: Farben Anthrazit, Silber, Weiss, Dekore Lärche, Bambus, Vintage Oak. Profilhöhe 15 cm (CLASSIC) oder 30 cm (XL).

### SYSTEM RHOMBUS




#### Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Mass

B bis 360 x H bis 180 4587 **4 799,-**

Füllung: Farben Anthrazit, Silber, Weiss, Dekore Lärche, Bambus, Vintage Oak.

### SYSTEM GLAS



#### Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Mass

B bis 260 x H bis 180 4596 **4 099,-**

Füllung: Dekore Texta, Alpha, Beta, Matt, Klar (Alpha/Beta Höhe nur 180 oder 90 cm).

#### Die Sichtseiten der Tore:

Die Profile der WPC CLASSIC Tore sind einseitig glatt, einseitig längsseits gerillt. Die Tore haben also zwei unterschiedliche Sichtseiten. Bitte planen Sie daher unter Berücksichtigung der Sichtseiten Ihre Zaunanlage im Konfigurator oder mit Ihrem Fachhändler.

#### Farben und Design:

Farben bzw. Oberflächen-Designs der Serien finden Sie auch bei den Einzeltoren auf den Seiten 19 bis 21.

**RAL-Farben:** Abhängig von der Zaunserie können Sie den Rahmen und auch die Füllung Ihres SYSTEM Tores in einem RAL-Sonderfarbton bestellen.

**Die Torflügelbreiten:** Zur einwandfreien Öffnung des Tores sollte die Mindestbreite eines Torflügels 98 cm betragen. Bitte beachten Sie, dass der Überstand des Elektro-Antriebs beidseitig jeweils 18 cm in der Tiefe und 11 cm in der Breite gemessen ab Pfostenaussenkante beträgt.

#### \*SYSTEM KERAMIK Dekore:

Zusätzlich zu den drei Standardfarbtönen sind 27 Sonderfarbtöne bestellbar!

### SYSTEM BOARD




#### Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Mass

B bis 260 x H bis 180 4596 **4 099,-**

Füllung: Dekore Marmor, Schiefer, Farben Titangrau, Rot. Das Tor ist nicht im BOARD Dekor Corten-Stahl nicht erhältlich.

### SYSTEM BOARD XL




#### Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Mass

B bis 260 x H bis 180 4597 **4 399,-**

Füllung: Dekore Marmor, Schiefer, Farben Titangrau, Rot. Das Tor ist nicht im BOARD XL Dekor Corten-Stahl erhältlich.

### SYSTEM KERAMIK



#### Doppeltor mit Elektro-Antrieb auf Mass

B bis 260 x H bis 180 **auf Anfrage**


Füllung\*: Dekore Darknight, Zement, Eiche. Tore für die Serie KERAMIK XL sind nicht erhältlich.



**Bitte beachten Sie** die Seiten 10 bis 13 mit den Planungshinweisen und den Informationen zur Montage: Wichtige Informationen zu den Materialien und deren unabdingbarer Pflege im Aussenbereich finden Sie im separat erhältlichen Detailkatalog zu den SYSTEM Zaunanlagen. Bitte fragen Sie uns nach Ihrem Exemplar. Alternativ steht die aktuelle Version auf [traumgarten.de](http://traumgarten.de) zur Ansicht oder zum Download zur Verfügung.

# SYSTEM Doppeltore

**Die schlanken und stabilen Torpfosten für alle Doppeltore:** Je nach Art Ihrer Zaunanlage und Ihres Untergrundes wählen Sie bitte die Torpfosten in Anthrazit, Silber, Weiss oder als Sonderbestellung in einer von 195 RAL Auswahlfarben.



Anschraubband

Drücker

Anschlagblech Edelstahl

Torpfosten  
mit  
Haltesporn

Auflaufhilfe


Auflaufbock

Illustration eines Doppeltores SYSTEM WPC Grau,  
Rahmen, U-Montageprofil, Leisten und Torpfosten im Farbton Anthrazit

**Die Torpfosten-Sets:** Modern, designorientiert und stabil: Farbige pulverbeschichtete Torpfosten aus feuerverzinktem Stahl (8 x 8 cm) mit montierten Kloben, Beschlagsatz inklusive Anschlagblech sowie Kunststoffkappen. Die stabile Konstruktion sorgt für zuverlässigen Halt und passt ideal zu den SYSTEM Torelementen.


Bei **Auf-Mass-Pfosten** für Einzeltore bis 180 cm wählen Sie bitte eine der vier Standardfarben. Die Kloben-Position wird exakt auf die Höhe Ihrer bestellten Tor-Sonderanfertigung abgestimmt. Für eine **Ausführung in einer von 195 RAL-Wunschfarben** wählen Sie bitte den weissen Torpfosten als Basis und geben Ihre gewünschte RAL-Farbe im Laufe der Bestellung an.

## 2er- und 3er-Sets zum Einbetonieren




**2er-Set, für Torflügelhöhe bis 180 cm**

<b>Anthrazit</b>	Höhe 255 cm	2018	<b>419.-</b>
<b>Silber</b>	Höhe 255 cm	2019	<b>419.-</b>
<b>Weiss</b>	Höhe 255 cm	0729	<b>419.-</b>
<b>Braun</b>	Höhe 255 cm	0715	<b>419.-</b>
<b>Auswahl</b>	Höhe auf Mass	2624	<b>499.-</b>




**2er-Set, für Torflügelhöhe bis 90 - 95 cm**

<b>Anthrazit</b>	Höhe 165 cm	0732	<b>339.-</b>
<b>Silber</b>	Höhe 165 cm	0645	<b>339.-</b>
<b>Weiss</b>	Höhe 165 cm	0727	<b>339.-</b>
<b>Braun</b>	Höhe auf Mass	2624	<b>499.-</b>



**3er-Set, für Torflügelhöhe bis 180 cm**

<b>Anthrazit, Silber, Weiss, Braun</b>	Höhe 255 cm	2625	<b>629.-</b>
<b>Auswahl</b>	Höhe auf Mass	2626	<b>759.-</b>



Darstellung eines **Einzeltors** mit einem **elektrisch betriebenen Doppeltor** und einem Element als Abstandhalter (benötigter Raum für den auf der Torinnenseite liegenden Elektro-Antrieb).

**Leichte Montage:** Die Torpfosten können direkt in das Fundament eingelassen werden. Das spart Montagezeit. Die Pfosten können im Fundament ideal in der Höhe justiert werden.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der mechanischen Kräfte, die beim Öffnen eines Tores wirken, bei allen TraumGarten Toren gilt: Als Baugrund werden die Bodenklassen 4 bis 6 nach DIN 18300 vorausgesetzt. Fundamentsgrösse 50 x 50 x 80 cm. Bei Abweichungen der Bodenklasse müssen Fundamente grösser erstellt werden. Im Bereich der Fundamente muss der Baugrund immer verdichtet sein. Die Pfosten müssen mittig gesetzt werden; dreiseitige Fundamente sind nicht zulässig. Beton = Sand-Kies-Gemisch, Körnung 0/32 plus Zement im Mischungsverhältnis 3:1. Wir raten von der Montage von Toren auf L-Kantensteinen ab (Abbruchgefahr)!

**Hinweis: Das Pfosten-3er-Set kann nicht bei elektrisch betriebenen Doppeltoren verwendet werden.** Durch den beidseitigen Überstand des Elektro-Antriebs benötigen Sie Raum zwischen dem Einzel- und dem Doppeltor, zum Beispiel durch ein Auf-Mass-Element (■, siehe schematische Darstellung links).

**Als Alternative zu beiden oder einem Torpfosten** können Sie Ihr manuell zu öffnendes Doppeltor (unbedingt beachten: mit maximaler Flügelbreite jeweils 120 cm) mit Montageplatten direkt an einer gemauerten Wand oder zwischen zwei Mauern befestigen.



Bitte beachten Sie die zwei Möglichkeiten der Montage wie auf Seite 27 gezeigt.

**NEU**

### Montageplatten, 2er-Set


Anthrazit (3574), Silber (3573) oder Weiss (3575) **89.-**

Stahl, feuerverzinkt, Platten je 15,5 x 12 cm, Stärke 10 mm, inklusive Ladenbänder und angeschweisster Toraufhängungen

Geeignetes Befestigungsmaterial für die Montageplatten separat besorgen. Zur Montage an statisch geeigneten Betonsäulen/-wänden empfehlen wir 10 mm Gewindestangen in geeigneter Länge und einen passenden Verbundkleber. Lassen Sie sich unbedingt von Fachleuten beraten, besonders wenn die tragende Konstruktion nicht aus Beton ist.

# SYSTEM Schiebetore

**Schiebetore auf Mass, zur manuellen Öffnung oder mit Elektro-Antrieb,** mit einer Durchfahrtsbreite von 250 bis 400 cm und einer Höhe bis 180 cm. Die SYSTEM Schiebetore mit einem verzinkten und pulverbeschichteten Stahlrahmen sind freitragend und laufen nicht über einer Führungsschiene im Boden der Toröffnung.



Ihr TraumGarten Schiebetor erhalten Sie als Komplettpaket mit Torpfosten-Set für die Führung des Schiebetors, Anschlagpfosten, Torsteuerung, zwei Paar Lichtschranken, Handsender, Stabantenne. Auf Wunsch können Sie den Elektro-Antrieb um Komponenten aus dem optionalen Zubehör (Seite 38) ergänzen.

**NEU**

**Alle Schiebetore auf Mass werden individuell und von Hand für Sie gefertigt - und das mit einer Lieferzeit von 5 bis 8 Wochen. Da Sie so in der Höhe und in der Breite die Wahl haben, ist auch ein Schiebetor für unsere 90 cm hohen SYSTEM Vorgartenzäune möglich.**



SYSTEM ALU Weiss mit Dekorprofilen TRIGON

Im geöffneten Zustand rechnen Sie mit einer **maximalen Öffnungsbreite von 400 cm**, was die Durchfahrt mit dem PKW sehr komfortabel macht. Die im Lieferumfang enthaltenen zwei Lichtschranken-Paare sorgen für die Sicherheit, damit nicht unabsichtlich das Schiebetor zufährt, sollte sich beispielsweise ein Fahrzeug im Öffnungsbereich des Tores befinden.

Optional haben Sie **mit der raffinierten Steuerelektronik** vielfältige Möglichkeiten der Toröffnung und -schliessung, von manuell per Handsender bis Bluetooth-Schaltung. Oder Sie programmieren exakte Öffnungs- und Schliesszeiten für das Tor zu Ihrem Grundstück zu festen Tagen ein.



Stabantenne

Einschubhilfe

Doppelführungspfosten

Anschlagpfosten

Lichtschranken

Lichtschranke

Anschlag-Gummiprofil

Auflaufschuh

SYSTEM RHOMBUS Anthrazit mit Dekorprofilen PULS



Bei der **Einstellung Ihrer Schiebetor-Anlage** können Sie auch eine Fußgänger-Öffnung individuell programmieren. Hierbei fährt das Tor bis zu einer definierten Öffnung auf, ebenso ist die Öffnungsdauer auf Ihre persönlichen Bedürfnisse einstellbar.

Auf der oberen Abbildung sehen Sie die Doppeltorpfosten mit den Führungsrollen, den Anschlagpfosten mit den Auflaufschuhen, die kombinierte Steuer- und Antriebseinheit sowie das notwendige Stabilisierungsdreieck (siehe Abbildung oben), das man nur auf der Grundstücksinnenseite sieht.



### SYSTEM Schiebetore (alle SYSTEM Serien)



#### Schiebetor auf Mass

250 bis 400 x 90 bis 180 cm, zur manuellen Öffnung	3810	<b>13 199.-</b>
250 bis 400 x 90 bis 180 cm, mit Elektro-Antrieb	3811	<b>15 599.-</b>
Aufpreis für Schiebetore mit KERAMIK Füllung		<b>2 000.-</b>

Die Schiebetore erhalten Sie als **Komplettsets** inklusive Pfosten in Ihrer SYSTEM Auswahlfarbe und allem benötigten Zubehör, also je nach Tortyp mit oder ohne Elektro-Antrieb, beidseitiger Griffmulde, Schloss und Zylinder.

Die Schiebetore können individuell mit den Zaunprofilen der verschiedenen SYSTEM Serien gefüllt werden, wahlweise mit Dekorprofilen oder ohne. Das optionale Zubehör für das Schiebetor mit Elektro-Antrieb finden Sie auf Seite 38.



SYSTEM RHOMBUS Lärche

**Die Schiebetor-Varianten:** Ob manuell oder elektrisch betrieben - die Schiebetore ermöglichen einen komfortablen, breiten Zugang zu Ihrem Grundstück. Jedes Tor wird individuell nach Mass gefertigt, mit einer maximalen Durchfahrtsbreite von 400 cm und einer Höhe von 180 cm. Für die Torfüllung können Sie aus dem SYSTEM-Baukasten nahezu jede Oberfläche wählen - je nach Serie mit oder ohne Dekorprofile. Die Füllungen werden gleichmässig auf Einbaufelder verteilt; je nach Torbreite ergibt sich eine Unterteilung in zwei oder drei Felder.

**Wichtiger Hinweis:** Das Schiebetor benötigt seitlich ausreichend Platz zum Öffnen (mindestens 600 cm ab Doppelführungspfosten, Gesamtanlagenbreite circa 1.000 cm). Überstehende Elemente wie Torpfosten oder Lichtschranken dürfen nicht in den öffentlichen Raum hineinragen.



SYSTEM RHOMBUS Anthrazit mit Dekorprofilen PULS

# SYSTEM TORE

Beispiel: SYSTEM WPC THERMOHOLZ RHOMBUS, Einzelschleuse, mit Designgittern PULS. SYSTEM Pfosten und Torpfosten im Farbton Weiss. Das Holz erhält unbehandelt nach einiger Zeit eine silbergraue Patina durch die Bewitterung.



Wissen - Varianten - Tipps. Ihr Fachhändler steht Ihnen bei der Planung Ihrer Anlage beratend zur Seite. Oder nutzen Sie die Online-Plattform mit Tipps, Varianten und Anleitungen unter [traumgarten.de](http://traumgarten.de).



Brügmann TraumGarten GmbH  
Kanalstrasse 80  
D-44147 Dortmund  
Fax +49 231 9986289  
E-Mail [kontakt@traumgarten.de](mailto:kontakt@traumgarten.de)  
[www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de)

Verkauf aller Artikel ohne Deko. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Alle Massangaben sind Circa-Masse. Stand der Drucklegung: 07/25. Preise in CHF inkl. der gesetzl. MwSt. (Preisänderungen vorbehalten).